AEGIS RIDER VISION + AR OPTICS

No kastes līdz kalibrētam AR HUD

Divi iestatīšanas procesi aizvedīs tevi no izpakošanas līdz braukšanai. Seko norādītajai secībai — katrs solis sākas ar attēlu.



PROCESS 01

- SAVIENO ĶIVERI UN TĀLRUNI

Ieslēdz · instalē AR Vision Companion · pievieno AR Optics · savieno pa Bluetooth.

4 SOĻI · 02.–03. LPP.

PROCESS 02

- KALIBRĒ SAVU PIRMO TRANSPORTLĪDZEKLI

Pievieno motociklu lietotnē · uzstādi tālruni · viens īss vadīts brauciens · apstrāde līdz ~2 h.

6 SOĻI · 04.–06. LPP.

KAS TEV BŪS NEPIECIEŠAMS

- Aegis Rider Vision
- AR Optics
- tavs viedtālrunis · pirkumā izmantotais konts
- tālruņa turētājs + tavs motocikls
- Ride into the future


1. PROCESS NO 2

SAVIENO ĶIVERI UN TĀLRUNI

1.–4. SOLIS

Mērķis: ķivere ieslēgta, lietotnē pieteicies, AR Optics pievienota, ķivere savienota ar tavu tālruni.

1 IESLĒDZ ĶIVERI




01 POWER — pirmā poga · 02 STATUS LED kļūst zila


Turi nospiestu POWER pogu, līdz Aegis Rider Vision ieslēdzas. STATUS LED kļūst zila.

2 INSTALĒ LIETOTNI UN PIESAKIES


Instalē AR Vision Companion — tālrunī tā tiek rādīta kā AR Vision. Piesakies, tad apstiprini visas lietotnes pieprasītās atļaujas.




Meklē „AR Vision Companion".



Piesakies kontā, ar kuru iegādājies ķiveri.




Apstiprini visas atļaujas — tās ir obligātas.



Pirki kā viesis? Iestati paroli, izmantojot saiti e-pastā.

PIEZĪME — Pirki kā viesis? Izmanto saiti paroles iestatīšanas e-pastā. Neatrodi e-pastu? Ar „Forgot password" pieprasi jaunu saiti. Ja arī šis e-pasts nenāk, sazinies ar support@aegisrider.com.

3 PIEVIENO AR OPTICS




Uzliec to taisni — ķeksītis rāda pareizu, taisnu novietojumu, krustiņi — nobīdītu.

Uzliec ķiveri un pievieno AR Optics aiz vizieri atveres. Magnēti to pievelk pie vienīgā zeltainā USB-C kontakta. Viegli pakustini to pa kreisi un pa labi, lai pārbaudītu, vai tā sēž taisni.


PIEZĪME — Attēls par augstu, par zemu, par tālu vai par tuvu? Noregulē novietojumu ar atsevišķo AR Optics regulēšanas pamācību. Pamatnoteikums: pēc iespējas tuvāk piere, cik vien ir ērti.

4 SAVIENO ĶIVERI PA Bluetooth


Companion lietotnē: Helmet lapa → Scan for devices → pieskaries savai ķiverei (AR Vision) → izpildi Helmet Setup. **Uzliec ķiveri, nolasi 6 ciparu kodu AR Optics un ievadi to lietotnē.**




Atver Helmet un pieskaries Scan for




devices. Pieskaries AR Vision — saraksta



apakšā. Izej cauri Helmet Setup.



Ievadi kodu, kas redzams AR Optics.



AR Optics: tavs kods ir unikāls un tiek rādīts, kamēr valkā ķiveri.

NORĀDE — Kods katru reizi ir cits. Savienošana pārī nekad nenotiek automātiski, un kods nekad nav noklusējuma kods, piemēram, 000000.

PIEZĪME

✓ **Koda ekrāns tumšs? Vienreiz nospied POWER, lai pamodinātu optiku. Displejs atgriežas pēc ~6–7 s un tad parāda kodu. 1. PROCESA BEIGAS** — tava ķivere ir savienota ar tālruni.


2. PROCESS NO 2

KALIBRĒ SAVU PIRMO TRANSPORTLĪDZEKLI

1.–6. SOLIS

Mērķis: iemācīt sistēmai tavu motociklu, lai AR HUD tiktu pareizi piesaistīts.

1 PIEVIENO TRANSPORTLĪDZEKLI LIETOTNĒ




Pieskaries +, lai pievienotu jaunu transportlīdzekli.

Atver Profile lapu → + New Vehicle un dod motociklam nosaukumu un attēlu.

2 UZSTĀDI TĀLRUNI UZ MOTOCIKLA


Piestiprini komplektā iekļauto tālruņa turētāju — vai savu — pie stūres.



⚠ **BRĪDINĀJUMS — No tā atkarīga kalibrēšana. Tālruņa orientācijai un pozīcijai katrā braucienā jābūt identiskai kalibrēšanas braucienam. Jau 1–2° starpība sāk radīt problēmas.** Uzstādi horizontāli? Atceries, uz kuru pusi tas ir vērsts — selfiju kamera pa kreisi vai pa labi — un vienmēr uzstādi to vienādi.

3 IESLĒDZ UN SĀC VADĪTO KALIBRĒŠANU

Ieslēdz ķiveri un pievieno AR Optics. Pēc tam ievieto tālruni turētājā un seko ekrānā redzamajiem iestatīšanas soļiem Companion lietotnē.



Seko ekrānā redzamajiem norādījumiem.

4 VEIC KALIBRĒŠANAS BRAUCIENU


Brauc normāli un izpildi AR displejā parādītos manevrus — kopumā apmēram 10 minūtes.

5×
KREISIE PAGRIEZIENI

5×
LABIE PAGRIEZIENI

45 s
TAISNI - PASTĀVĪGS ĀTRUMS

≥5 min
BRAUKŠANA VIRS 20 KM/H




AR displejs braukšanas laikā seko katram manevram — vienkārši izej cauri sarakstam. Lietotne rāda tavu progresu.

5 AUGŠUPIELĀDE UN APSTRĀDE




Apstrādā datus: pārsūti brauciena ierakstu no ķiveres uz tālruni un tad augšupielādē to mākonī. Šie soļi tiek veikti manuāli. Apstrāde aizņem līdz ~2 stundām. Kad profils ir gatavs, lejupielādē to — no mākoņa uz tālruni un uz ķiveri.



Piemērots brīdis kafijai.

6 ESI GATAVS BRAUKT



Nospied Launch. Brauc.

Ievieto tālruni turētājā tieši tāpat kā kalibrēšanas braucienā — tā pati orientācija, tā pati pozīcija — un tad Helmet lapā nospied Launch.

> **PIEZĪME — Kalibrē katru motociklu vienreiz. Atkārto kalibrēšanu tikai tad, ja maini motociklu vai maini tālruņa uzstādīšanas veidu.**

✓ **2. PROCESA BEIGAS** — AR HUD ir aktīvs un piesaistīts tavam motociklam. Iepazīsties ar noteikumiem 07. lappusē, bet 09. lappusē lasi, ko gaidīt.

ĀTRAIS PĀRSKATS — DARI UN NEDARI

Šie noteikumi nosaka, vai AR HUD darbojas. Tie ir tavas braukšanas rutīnas daļa, nevis izvēlnes iestatījums.

DARI

ĻAUJ

IZSEKOŠANAS KAMERAI REDZĒT TAVU MOTOCIKLU

Valkā ķiveri tā, lai mazā izsekošanas kamera priekšpusē redzētu tavu motociklu, kad skaties uz priekšu. Parasti tas notiek pats no sevis, bet, ja ķivere sēž neparasti augstu vai šķībi, kamera var pazaudēt motociklu un līdz ar to HUD.

UZSTĀDI TĀLRUNI TIEŠI TĀ, KĀ KALIBRĒTS

Tas pats turētājs, tā pati pozīcija, tā pati orientācija kā kalibrēšanas braucienā — katrā braucienā. Šis viens ieradums notur HUD piesaistītu.

NEDARI

NEBRAUC AR TĀLRUNI KABATĀ

Tālrunis ir izsekošanas sistēmas daļa. Kabatā, mugursomā vai tvertnes somā tas nevar sajust ceļu — tam jāatrodas turētājā, tieši tāpat kā kalibrēšanas braucienā.

NEBRAUC AR NEPAREIZI NOREGULĒTU AR Optics

Ja attēls atrodas sānos, par augstu vai par zemu, apstājies un pārvieto optiku horizontāli un vertikāli, pirms brauc tālāk — skat. AR Optics regulēšanas pamācību. Nepareizi izlīdzināts displejs nogurdina acis un aizsedz informāciju.

PAMATNOTEIKUMS — Ja HUD izskatās nepareizi, vispirms pārbaudi šos trīs punktus. Tie atrisina gandrīz visus gadījumus, pirms nepieciešama problēmu novēršana.

ĀTRAIS PĀRSKATS

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Simptoms pa kreisi, risinājums pa labi. Visas šīs problēmas vari atrisināt pats.

SIMPTOMS	RISINĀJUMS
PIRKTS KĀ VIESIS / NEVAR PIETEIKTIES	Iestati paroli, izmantojot saiti e-pastā. Ja neatrodi to, izmanto „Forgot password", lai saņemtu jaunu saiti. Ja arī šis e-pasts nenāk, sazinies ar atbalstu.
6 CIPARU KODA EKRĀNS TUMŠS / AR OPTICS IZSLĒGTA	Vēlreiz nospied POWER, lai pamodinātu optiku. Displejs atjauno savienojumu un atgriežas pēc ~6–7 s.
ATTĒLS PAR AUGSTU / ZEMU / TĀLU / TUVU	Noregulē novietojumu — skat. AR Optics regulēšanas pamācību. Mērķis: pēc iespējas tuvāk piere, cik vien ir ērti.
HUD NOVIRZĀS / NOSLĪD SĀNOS	Pārbaudi, vai HUD brīdinājumos nav ikonas „Localization unavailable". Īsi pārvieto ķiveri, lai sistēma atkal lokalizētos. Pārliecinies, ka tālruņa turētājs kopš kalibrēšanas nav pavirzījies.
AR NESAKRĪT PĒC KALIBRĒŠANAS	Tālruņa turētājs, visticamāk, nav tieši tajā pašā orientācijā un pozīcijā kā kalibrēšanas braucienā. Kalibrē vēlreiz.
SLIKTA IZSEKOŠANA, STĀVOT (BEZCEĻU BRAUKŠANA)	Kalibrē vēlreiz, braucot daļēji sēdus, daļēji stāvus, lai kalibrēšanas brauciens atbilstu tam, kā tu patiešām brauksi.

Kaut kas nav kārtībā? Raksti uz support@aegisrider.com — mēs palīdzēsim.

AR Optics pielāgošana tavām acīm — četru stūru pārbaude, starplikas un acu attālums — aprakstīta atsevišķajā AR Optics regulēšanas pamācībā aegisrider.com/get-started.

KO REDZĒSI SAVĀ PIRMAJĀ BRAUCIENĀ

HUD ir piesaistīts tavam motociklam — nevis tavai galvai.



087 Skaties uz priekšu — ātrums, navigācija un brauciena informācija atrodas nekustīgi telpā motocikla priekšā.



087 Galva pagriezta — displejs iziet no redzeslauka. Tas paliek piesaistīts motocikla priekšā.

Pagriez galvu, lai pārbaudītu satiksmi vai spoguļus, un displejs pamet tavu redzeslauku. Skaties atkal uz priekšu — un tas ir tieši tur, kur to atstāji. **Tas ir apzināti: tieši tāpēc HUD nekad neaizsedz apdraudējumu, uz kuru tu patiešām skaties.**

PAMĀCĪBAS UN LEJUPIELĀDES

Šī pamācība, AR Optics kalibrēšanas video un pilnās rokasgrāmatas atrodas aegisrider.com/get-started.

ATBALSTS

Iesprūdi kādā solī? Raksti uz support@aegisrider.com — atbildam paši, ātri.