AEGIS RIDER VISION + AR OPTICS

Från kartongen till kalibrerad AR-HUD

Två installationsprocesser tar dig från uppackning till körning. Följ ordningen — varje steg inleds med en bild.



PROCESS 01

- PARKOPPLA HJÄLM OCH MOBIL

Starta · installera AR Vision Companion · sätt på AR Optics · anslut via Bluetooth.

4 STEG · SIDORNA 02-03

PROCESS 02

- KALIBRERA DITT FÖRSTA FORDON

Lägg till motorcykeln i appen · montera mobilen · en kort guidad tur · upp till ~2 tim bearbetning.

6 STEG · SIDORNA 04-06

DET HÄR BEHÖVER DU

- Aegis Rider Vision
- · AR Optics
- din smartphone
- kontot du använde vid köpet
- mobilfäste + din motorcykel


PROCESS 1 AV 2

PARKOPPLA HJÄLM OCH MOBIL

STEG 1–4

Mål: hjälmen är påslagen, du är inloggad i appen, AR Optics är på plats och hjälmen är ansluten till din mobil.

1 SLÅ PÅ HJÄLMEN




01 POWER — den första knappen · 02 STATUS LED lyser blått


Håll POWER-knappen intryckt tills Aegis Rider Vision startar. STATUS LED lyser blått.

2 INSTALLERA APPEN OCH LOGGA IN


Installera AR Vision Companion — på mobilen visas den som AR Vision. Logga in och godkänn sedan alla behörigheter som appen ber om.




Sök efter "AR Vision Companion".



Logga in med kontot du använde när du köpte hjälmen.




Godkänn alla behörigheter — de krävs.



Köpte du som gäst? Ange ditt lösenord via länken i e-postmeddelandet.

ANMÄRKNING — Köpte du som gäst? Använd länken i e-postmeddelandet för att skapa lösenord. Hittar du inte meddelandet? Begär en ny länk med "Glömt lösenordet". Kommer inte heller det meddelandet fram kontaktar du support@aegisrider.com.

3 SÄTT PÅ AR OPTICS




Sänk ner den på plats — bocken visar ett rakt läge, kryssen visar ett förskjutet.

Ta på dig hjälmen och sätt fast AR Optics bakom visiröppningen. Magneterna drar den på den enda gyllene USB-C-kontakten. Skjut den försiktigt åt vänster och höger för att kontrollera att den sitter rakt.


ANMÄRKNING — Sitter bilden för högt, för lågt, för långt bort eller för nära? Justera passformen med den separata guiden för justering av AR Optics. Tumregel: så nära pannan som är bekvämt.

4 ANSLUT HJÄLMEN VIA Bluetooth


I Companion App: Hjälm → Sök efter enheter → tryck på din hjälm (AR Vision) → kör Hjälminstallation. **Ta på dig hjälmen, läs av den 6-siffriga koden i AR Optics och skriv in den i appen.**




Öppna Hjälm och tryck på Sök efter




enheter. Tryck på AR Vision — längst ned



i listan. Gå igenom Hjälminstallation. Skriv



in koden som visas i AR Optics.



I AR Optics: din personliga kod visas medan du bär hjälmen.

OBSERVERA — Koden är ny varje gång. Parkopplingen sker aldrig automatiskt, och koden är aldrig en standardkod som 000000.

ANMÄRKNING

✓ **Är kodskärmen mörk? Tryck på POWER en gång för att väcka optiken. Efter ~6–7 s kommer bilden tillbaka och visar koden. SLUT PÅ PROCESS 1** — Din hjälm är parkopplad med mobilen.


PROCESS 2 AV 2

KALIBRERA DITT FÖRSTA FORDON

STEG 1–6

Mål: lär systemet känna din motorcykel så att AR-HUD:en förankras rätt.

1 LÄGG TILL FORDONET I APPEN




Tryck på + för att lägga till ett nytt fordon.

Öppna Profil → + Nytt fordon och ge din motorcykel ett namn och en bild.

2 MONTERA MOBILEN PÅ MOTORCYKELN

Montera det medföljande mobilfästet — eller ditt eget — på styret.






Monterar du mobilen i liggande läge? Notera åt vilket håll kameran pekar och upprepa det vid varje tur.

⚠ **VARNING — Det här avgör om kalibreringen fungerar. Mobilens riktning och läge under kalibreringsturen måste vara exakt desamma varje gång du kör. Redan 1–2° skillnad börjar ge problem.** Monterar du i liggande läge? Kom ihåg åt vilket håll den vänder — selfiekameran åt vänster eller höger — och montera den alltid på samma sätt.

3 STARTA OCH PÅBÖRJA DEN GUIDADE KALIBRERINGEN

Slå på hjälmen och sätt fast AR Optics. Sätt sedan mobilen i fästet och följ stegen på skärmen i Companion App.




Följ anvisningarna på skärmen.

4 KÖR KALIBRERINGSTUREN


Kör som vanligt och genomför manövrerna som visas i AR-displayen — cirka 10 minuter totalt.

5× VÄNSTERSVÄNGAR	5× HÖGERSVÄNGAR
45 s RAKT FRAM - JÄMN FART	≥5 min KÖRNING ÖVER 20 KM/H




AR-displayen följer varje manöver medan du kör — gå bara igenom listan. Appen visar dina framsteg.

5 LADDA UPP OCH BEARBETA




Bearbeta data: överför turens inspelning från hjälmen till mobilen och ladda sedan upp den till molnet. De här stegen görs manuellt. Bearbetningen tar upp till ~2 timmar. Ladda ner den färdiga profilen när den är klar — från molnet via mobilen till hjälmen.



Ett bra tillfälle för en kopp kaffe.

6 DU ÄR REDO ATT KÖRA



Tryck på Launch. Kör.

Sätt mobilen i fästet precis som under kalibreringsturen — samma riktning, samma läge — och tryck sedan på Launch på sidan Hjälm.

> **ANMÄRKNING — Kalibrera en gång per motorcykel. Gör om det bara om du byter motorcykel eller ändrar hur mobilen är monterad.**

✓ **SLUT PÅ PROCESS 2** — AR-HUD:en är aktiv och förankrad i din motorcykel. Läs Gör och gör inte på sidan 07 och sidan 09 för vad du kan förvänta dig.

SNABBREFERENS

GÖR OCH GÖR INTE

De här reglerna avgör om AR-HUD:en fungerar. De ingår i din körrutin och är ingen menyinställning.

GÖR

LÅT SPÅRNINGSKAMERAN SE DIN MOTORCYKEL

Bär hjälmen så att den lilla spårningskameran fram har din motorcykel i sikte när du tittar rakt fram. Oftast sker det av sig självt — men sitter hjälmen ovanligt högt eller snett kan kameran tappa motorcykeln, och HUD:en med den.

MONTERA MOBILEN EXAKT SOM VID KALIBRERINGEN

Vid varje tur: samma fäste, samma läge, samma riktning som under kalibreringsturen. Just den vanan håller HUD:en förankrad.

GÖR INTE

KÖR INTE MED MOBILEN I FICKAN

Mobilen är en del av spårningssystemet. I en ficka, ryggsäck eller tankväska kan den inte registrera vägen — den måste sitta i fästet, precis som under kalibreringsturen.

KÖR INTE MED FELJUSTERAD AR Optics

Ligger bilden åt sidan, för högt eller för lågt: stanna och justera optiken i sidled och höjdled innan du kör vidare — se guiden för justering av AR Optics. En feljusterad display anstränger ögonen och skymmer information.

TUMREGEL — Ser HUD:en fel ut, kontrollera först de här tre punkterna. De löser nästan alla fall innan felsökning behövs.

SNABBREFERENS

FELSÖKNING

Symptomet till vänster, åtgärden till höger. Allt det här kan du lösa själv.

SYMPTOM	ÅTGÄRD
KÖPTE SOM GÄST / KAN INTE LOGGA IN	Skapa ditt lösenord via länken i e-postmeddelandet. Hittar du det inte, använd "Glömt lösenordet" för en ny länk. Kommer inte heller det meddelandet fram, kontakta supporten.
SKÄRMEN MED DEN 6-SIFFRIGA KODEN ÄR MÖRK / AR OPTICS AV	Tryck på POWER igen för att väcka optiken. Displayen återansluter och kommer tillbaka efter ~6–7 s.
BILDEN FÖR HÖGT / LÅGT / LÅNGT BORT / NÄRA	Justera passformen — se guiden för justering av AR Optics. Mål: så nära pannan som är bekvämt.
HUD:EN DRIVER / GLIDER ÅT SIDAN	Kontrollera om HUD-varningarna visar symbolen "Lokalisering ej tillgänglig". Flytta hjälmen kort så att systemet lokaliserar sig på nytt. Kontrollera att mobilfästet inte har flyttat sig sedan kalibreringen.
AR SITTER INTE RÄTT EFTER KALIBRERINGEN	Mobilfästet sitter troligen inte i exakt samma riktning och läge som under kalibreringsturen. Kalibrera om.
DÅLIG SPÅRNING STÅENDE (TERRÄNG)	Kalibrera om och kör delvis sittande, delvis stående, så att kalibreringsturen speglar hur du faktiskt kör.

Är något fel? Kontakta support@aegisrider.com — vi hjälper dig.

Hur du anpassar AR Optics efter dina ögon — fyrhörnskontrollen, distanserna och ögonavståndet — beskrivs i den separata guiden för justering av AR Optics på aegisrider.com/get-started.

DET HÄR SER DU PÅ DIN FÖRSTA TUR

HUD:en är förankrad i din motorcykel — inte i ditt huvud.



087 Blicken framåt — hastighet, navigering och körinformation ligger fast i rummet framför motorcykeln.



087 Huvudet vänt — displayen försvinner ur sikte. Den förblir förankrad framför motorcykeln.

Vrider du huvudet för att kolla trafiken eller backspeglarna lämnar displayen din syn. Tittar du framåt igen ligger den precis där du lämnade den. **Det här är avsiktligt: så skymmer HUD:en aldrig en fara som du faktiskt tittar på.**

GUIDER OCH NEDLADDNINGAR

Den här guiden, videon om kalibrering av AR Optics och de fullständiga manualerna finns på aegisrider.com/get-started.

SUPPORT

Kommer du inte vidare i något steg? Skriv till support@aegisrider.com — vi svarar själva, snabbt.