

FEEL WARMTH. TASTE ATMOSPHERE. ENJOY QUALITY.

Altech



- 🔥 O firmě ALT
- 🔥 O mastku
- 🔥 ...

- 🔥 Krbová kamna
- 🔥 Krbová kamna
- 🔥 Údržba a servis
- 🔥 Kontakty





Altech

0 firmě

a
great
vision
eclips
breath-
taking
magnificent
gorgeous
splendid
lovely
stunning
conduction
thrifty
durable
design
wood
health
comfortable
natural
unique
craftmanship
experience
effectiveness
robust
atmosphere
soapstone
environment
technology
passion
warmth
stoves
sustainable
exclusive
eco
fire
efficient
terrible
beautiful
wonderful
tremendous
superb
great
massive
huge
massive
massive

Altech

O firmě ALTECH

- 🔥 Výrobce mastkových akumulčních kamen na dřevo a na pelety
- 🔥 ALTECH = **AL**ternativní **TECH**nologie
- 🔥 Samotný mastek se těží v Brazílii
- 🔥 Finální výroba a kompletace probíhá v Holandsku ve městě Hoevelaken
- 🔥 Objem výroby = 3000 kamen ročně
- 🔥 Hmotnost kamen je cca 200 – 300 kg

Proč má Altech úspěch?

- 🔥 Neustále roste počet online vyhledávání mastkových kamen
- 🔥 Roste poptávka kamnářů na showroomech
- 🔥 Zákazníci potřebují kamna s nízkým výkonem
- 🔥 Mastková akumulční kamna nabízí nízký výkon: 2-3 kW
- 🔥 Mastková kamna Altech jsou cenově příznivá: cca 100 000 Kč

Sortiment Altech

- 🔥 Všechna kamna Altech jsou z masťku
- 🔥 Dle paliva má Altech 2 samostatné řady kamen:
 - na dřevo
 - na pelety
- 🔥 Kamna mají možnost 2 barevných provedení:
 - přírodní masťek
 - černě lakovaný masťek

Altech přehled produktů

Kamna na dřevo

- 🔥 Eclips
- 🔥 Ecosy
- 🔥 Nobles
- 🔥 Grande Nobles
- 🔥 MAX B / H / W
- 🔥 Torus
- 🔥 Vision
- 🔥 Massiv

Kamna na pelety

- 🔥 Ecosy pellet
- 🔥 Nobles pellet
- 🔥 Grande Nobles pellet
- 🔥 MAX B pellet
- 🔥 MAX H pellet
- 🔥 Torus pellet



Barevné varianty

Všechny modelové řady jsou ve 2 barevných provedeních:

- 🔥 Přírodní mastkový kámen v kombinaci s antracitovým rámem
- 🔥 Celá kamna lakovaná černě (Uni Black)





Altech

0 mastku

a
great
vision
eclips
breath-
taking
magnificent
gorgeous
splendid
lovely
stunning
conduction
thrifty
durable
design
wood
health
comfortable
natural
unique
craftmanship
experience
effectiveness
robust
atmosphere
soapstone
environment
technology
passion
warmth
stoves
sustainable
exclusive
eco
fire
efficient
terrible
beautiful
tremendous
superb
great
massive
huge

Altech

Co je to mastek?

- 🔥 Mastek je měkký přírodní kámen, který vzniká v zemské kůře za působení ohromného tlaku a vysoké teploty
- 🔥 Mastkový kámen dokáže v krátké době absorbovat velké množství tepla a udržet ho po dlouhou dobu
- 🔥 V procesu těžby a formátování nejsou použity žádné škodlivé látky a nezůstává po nich žádný škodlivý odpad


Proč Altech používá mastek?

- 🔥 Mastková kamna poskytují zdravé a příjemné sálavé teplo
- 🔥 Konstantní infračervené teplo bez velkých výkyvů teplot a přehřívání místnosti
- 🔥 Sálavé teplo vysušuje vzduch mnohem méně než konvekční teplo
- 🔥 Žádná cirkulace vzduchu, žádné víření prachu
- 🔥 Teplo se udrží po delší dobu, což snižuje spotřebu dřeva
- 🔥 Mastek tvoří v průměru 80 % hmotnosti kamen
- 🔥 Lepší, snazší, delší a čistší hoření



Mastek z Brazílie

- 🔥 Brazilský mastek je důležitý exportní produkt
- 🔥 Altech má několik partnerství s kamenolomy v Brazílii
- 🔥 Altech pravidelně provádí petrografickou analýzu pro kontrolu správného složení kamene










Mastek z Brazílie


Slavná socha Krista v Rio de Janeiru je z velké části vyrobena z mastku



Jak funguje konvekční teplo:



Jak funguje sálavé teplo:





Kamna na pelety



Altech kamna na pelety


- 🔥 Dokonalá kombinace pelet s masťkovým kamenem
- 🔥 **Bez nutnosti připojení k elektřině (!)**
- 🔥 Žádné pohyblivé díly, žádný servis
- 🔥 Lze doplnit roštem a popelníkem **pro spalování dřeva**
- 🔥 Ultra čisté spalování
- 🔥 **Vysoká účinnost = až 94%**
- 🔥 Dostatečná teplota a rychlost stoupání spalin
- 🔥 Integrováno do známých modelů na dřevo



Topení v kamnech na pelety Altech

- 🔥 Pelety se nasypou do hořáku a shora zapálí
- 🔥 Oheň postupně prohoří až na dno hořáku
- 🔥 Žádná další činnost uživatele není potřeba
- 🔥 Kamna nemají žádné trysky a plamen je klidný a příjemně plápolá
- 🔥 Po dohoření je hořák rozpálený (až 1100 °C) a dává teplo dalších 30 min.
- 🔥 Nezapalujte znovu kamna dříve než po uplynutí alespoň 1 hodiny
- 🔥 Nenáročné na údržbu, snadné použití

Jak hoří pelety v kamnech Atech



- 🔥 Čerstvý vzduch z CPV vstupuje do hořáku spodem
- 🔥 Pelety nahoře hoří a zplyňují
- 🔥 Hlavní spalování probíhá nad peletami v horní části topeniště

Přehled modelů kamen na pelety Altech



Nobles
Pellet

hořák
2,5 kg

Grande
Nobles
Pellet

hořák
2,5 kg

Torus
Pellet

hořák
4,0 kg

Ecosy
Pellet

hořák
4,0 kg

Ecosy
Pellet
Plus

hořák
4,0 kg

Max B
Pellet

hořák
4,0 kg

Max H
Pellet

hořák
4,0 kg

Mikrozplyňovací hořáky
2 varianty
(každá modelová řada má jednu z nich):




4 kg



2,5 kg

Mikrozplyňovací hořák

Rozložený stav: oba díly a vnitřek hořáku



Mikrozplyňovací hořák

Složený stav



Návod k montáži a použití

- 🔥 Pro zpomalení hoření doporučujeme instalovat komínovou klapku, kterou Altech dodává, anebo regulátor tahu
- 🔥 Používejte správné palivo = dřevěné pelety
- 🔥 Pravidelně čistěte hořák
- 🔥 Neotvírejte dveře během hoření, aby se nenarušilo spalování
- 🔥 Malý hořák vyhoří za 1,5 až 2 hod.
- 🔥 Velký hořák vyhoří za 2 až 2,5 hod.

Možnost vložit do peletových
kamen rošt a popelník na dřevo
(rozložený a složený stav)





Kamna na dřevo



Varianty kamen na dřevo

Každá modelová řada kamen na dřevo je vždy ve dvou barevných provedeních:

- 🔥 Přírodní mastkový kámen a kovový antracitový rám
- 🔥 Celá kamna lakovaná černě (Uni Black)

V rámci jedné modelové řady je identické topeniště a varianty podstav:

- 🔥 Nožičky (Basis)
- 🔥 Dřevník (Depot)
(vyjma modelové řady MASSIV)

Některé pod-varianty mají pečicí troubu a plotýnku na vaření

Noblés

- 🔥 Kompaktní a ideální pro menší prostory
- 🔥 S možností dodat vyšší nožky a popelník
- 🔥 Odkouření variantně nahoru či dozadu (již z výroby)
- 🔥 Odkouření horní nebo zadní, snadno volitelné mezi $\varnothing 125$, $\varnothing 130$ nebo $\varnothing 150$ mm

🔥 2-6 kW

🔥 120 – 145 kg

🔥 80 %

Altech



Grande noblés

🔥 3-11 kW

🔥 180 – 280 kg

🔥 80 %

🔥 Větší spalovací komora

🔥 Volitelně trouba, vyšší nožky nebo popelník

🔥 Odkouření 150 mm nahoru nebo dozadu (již z výroby)

🔥 CPV - 100 mm na zadní straně



Torus

🔥 3-8 kW

🔥 180 - 240 kg

🔥 79,3 %

- 🔥 Rovné sklo na výšku
- 🔥 Volitelně s úložným prostorem na dřevo
- 🔥 Odkouření 150 mm, pouze nahoru
- 🔥 CPV na zadní straně 100 mm



Eclips

- 🔥 4 - 9 kW
- 🔥 190 – 245 kg
- 🔥 86 %

- 🔥 Jedinečný systém hoření a vedení spalin – lze přepnout směr spalin do tahů – až 2 metry
- 🔥 Varianta s troubou
- 🔥 Odkouření 150 mm nahoře nebo vzadu
- 🔥 Volitelná sada pro připojení externího přívodu vzduchu na zadní straně



Vision

- 🔥 5-13 KW
- 🔥 220 - 310 KG
- 🔥 76 %

- 🔥 Klasika. Stará škola, mocná a silná
- 🔥 Standardní boční dvířka vlevo
- 🔥 Velká spalovací komora, popelník vlevo
- 🔥 **Vision Cook:** Možnosti vaření a pečení
- 🔥 Odkouření 150 mm nahoře nebo vzadu
- 🔥 Volitelná sada pro připojení externího přívodu vzduchu na zadní straně (100 mm)



Ecosy

- 🔥 3,5 - 11 kW
- 🔥 210 – 260 kg
- 🔥 78,3 %

- 🔥 Větší spalovací komora
- 🔥 Kulatá dvířka a sklo
- 🔥 Moderní oblé tvary
- 🔥 Odkouření 150 mm horní; lze objednat zadní
- 🔥 Standardní přívod vzduchu 100 mm na zadní straně



Massiv

🔥 4-11 kW

🔥 910 – 1120 kg

🔥 84,3 %

- 🔥 Snadná instalace za 0,5 – 1 den
- 🔥 Robustní
- 🔥 Vyšší schopnost akumulace tepla
- 🔥 Snadné přidávání dalších vrstev
- 🔥 Odkouření 150 mm nahoře
- 🔥 CPV 100 mm vzadu



Max:

Max B

Max H

Max W

- 🔥 Ocelová konstrukce rámu
- 🔥 Jednoduchý design, více minimalistický
- 🔥 Na nožičkách nebo s podstavcem na dřevo
- 🔥 150 mm odkouření nahoře
- 🔥 Sada pro připojení externího přívodu vzduchu (100 mm)
spodní nebo zadní strana připravená v zásobníku dřeva



Již brzy Max Massiv



Údržba, servis

- 🔥 Škrábance nebo skvrny lze snadno odstranit lehkým obroušením povrchu.
- 🔥 Žárovzdorná barva je k dispozici také ve sprejích.
- 🔥 Vermikulitové díly výstelky lze snadno vyměnit.





Děkujeme za pozornost

FLAMEN Czech Republic, s.r.o.
Nábřeží 122/6, Brandýs nad Labem

+420 226 886 473

flamen@flamen.cz

www.flamen.cz

