



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 239/2025

Česká laboratorní s.r.o.
se sídlem Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 03888592

pro zdravotnickou laboratoř č. 8240
Česká laboratorní s.r.o.

Rozsah udělené akreditace:

Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, hematologie, alergologie a klinická imunologie, lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběry kapilární a venózní krve, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 472/2023 ze dne 7. 9. 2023, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 14. 1. 2026

V Praze dne 20. 5. 2025



Ing. Milena Lochmanová
ředitelka odboru zdravotnických
laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 239/2025 ze dne: 20. 5. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

Česká laboratorní s.r.o.
objekt číslo 8240, Česká laboratorní s.r.o.
Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Pracoviště zdravotnické laboratoře:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Česká laboratorní s.r.o. | Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3 |
| 2. Odběrové místo Poliklinika Barrandov | Krškova 807/21, 152 00 Praha 5 |
| 3. Odběrové a sběrné místo Nemocnice Český Brod | Žižkova 282, 282 01 Český Brod |
| 4. Odběrové místo Klánovice | Axmanova 131, 190 14 Praha 21 |
| 5. Odběrové místo Kunratice | K Libuši 57/30, 148 00 Praha 4 |
| 6. Odběrové místo Karlovo náměstí | Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2 |
| 7. Odběrové místo Karlín | Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 |
| 8. Odběrové místo Olšanská | Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 |
| 9. Odběrové místo Troilova | Troilova 475/20, 108 00 Praha 10 |
| 10. Odběrové místo Šiklové | Šiklové 3385/4, 150 00 Praha 5 |

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

*Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách
<https://ceskalaboratorni.cz/dokumenty-ke-stazeni>*

1. Česká laboratorní s.r.o.

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
801 - Klinická biochemie					
1.	Urea	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A
2.	Enzymy	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A
3.	Glukóza	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum, plazma	A
4.	Celkový bilirubin	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A
5.	Proteiny	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A
6.	Lipidy	Absorpční spektrofotometrie	Komerční postup	Sérum	A
7.	Minerály	Potenciometrie	Komerční postup	Sérum	A
8.	Glykovaný hemoglobin	Vysokoúčinná chromatografie	Komerční postup	Krev	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 239/2025 ze dne: 20. 5. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

Česká laboratorní s.r.o.
objekt číslo 8240, Česká laboratorní s.r.o.
Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
802 - Lékařská mikrobiologie					
1.	Protilátky proti infekčnímu agens	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A
2.	Antigeny infekčních agens	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A
3.	Markery viru HIV	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A
4.	Mikrobiologické vyšetření krve	Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace (automatická)	Komerční postup	Krev	A
5.	Mikrobiologické vyšetření horních cest dýchacích	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Výtěr z krku, nosu, nosohltanu, tonzil, hltanu, stěr z jazyka a dutiny ústní	A
6.	Mikrobiologické vyšetření cizích těles	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Cévní a jiné katétry, kanyly a drény	A
7.	Mikrobiologické vyšetření dolních cest dýchacích	Mikroskopie; Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Sputum, aspirát, bronchoalveolární laváž	A
8.	Mikrobiologické vyšetření moče kvantitativní	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Moč	A
9.	Mikrobiologické vyšetření urogenitálního traktu	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	Publikovaný postup	Stěr/výtěr z vaginy, cervixu, uretry, glans penis, vulvy, ejakulát, prostatický sekret, intrauterinní tělísko	A
10.	Mikrobiologické vyšetření výtěru z rektu	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Výtěr z rektu, stolice	A
11.	Identifikace mikroorganismu	Hmotnostní spektrometrie	Komerční postup	Bakteriální kultura, kvasinková kultura	A
12.	Identifikace bakterií	Agglutinace	Komerční postup	Bakteriální kultura	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 239/2025 ze dne: 20. 5. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

Česká laboratorní s.r.o.
objekt číslo 8240, Česká laboratorní s.r.o.
Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
13.	Identifikace mikroorganismu	Fenotypizace	Komerční postup; Publikovaný postup	Bakteriální kultura, kvasinková kultura, vláknitá houba	A
14.	Kvalitativní vyšetření citlivosti mikroorganismu	Difúzní diskový test	Komerční postup; Publikovaný postup	Bakteriální kultura	A
15.	Kvantitativní vyšetření citlivosti mikroorganismu	Mikrodiluční metoda; E-test	Komerční postup; Publikovaný postup	Bakteriální kultura	A
16.	Mikrobiologické vyšetření kůže	Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	Publikovaný postup	Stěr z kůže, rány, bércových vředů, dekubitů	A
17.	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu	Aerobní kultivace	Publikovaný postup	Stěr ze zevního zvukovodu, středouší, spojivky	A
18.	Mikrobiologické vyšetření primárně sterilních tělních tekutin	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	Publikovaný postup	Punktát, dialyzát, výpotek, sekret	A
19.	Mikrobiologické vyšetření klinického materiálu	Mikroskopie; Aerobní kultivace; Anaerobní kultivace	Publikovaný postup	Žluč, hnis, tkáň a sekční materiál	A
20.	Screening klinicky závažné rezistence	Aerobní kultivace; Chromogenní test	Komerční postup; Publikovaný postup	Bakteriální kultura	A
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	Imunofenotypizace buněčných populací	Průtoková cytometrie	Komerční postup	Krev	A
2.	Autoprotilátky	Nepřímá imunofluorescence	Komerční postup	Sérum	A
3.	Specifické proteiny	Imunoturbidimetrie	Komerční postup	Sérum	A
815 - Laboratoř nukleární medicíny					
1.	Hormony	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	Komerční postup	Sérum	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 239/2025 ze dne: 20. 5. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

Česká laboratorní s.r.o.
objekt číslo 8240, Česká laboratorní s.r.o.
Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
818 - Laboratoř hematologická					
1.	Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů	Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty	Komerční postup	Krev	A
2.	Hodnocení nátěru periferní krve	Mikroskopie	Publikovaný postup	Krev	A
3.	Aktivovaný parciální tromboplastinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	Komerční postup	Plazma	A
4.	Protrombinový test	Koagulační metoda s optickou detekcí koagula; Výpočty	Komerční postup	Plazma	A

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 239/2025 ze dne: 20. 5. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

Česká laboratorní s.r.o.
objekt číslo 8240, Česká laboratorní s.r.o.
Pod Krejčárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

2. Odběrové místo Poliklinika Barrandov
3. Odběrové a sběrné místo Nemocnice Český Brod
4. Odběrové místo Klánovice
5. Odběrové místo Kunratice
6. Odběrové místo Karlovo náměstí
7. Odběrové místo Karlín
8. Odběrové místo Olšanská
10. Odběrové místo Šiklové

Odběr primárních vzorků:

Poř. číslo	Technika odběru	Identifikace postupu odběru	Odebíraný materiál	Stupně volnosti ¹
1.	Venepunkce	Publikovaný postup	Žilní krev	A
2.	Odběr z prstu	Publikovaný postup	Kapilární krev	A

9. Odběrové místo Troilova

Odběr primárních vzorků:

Poř. číslo	Technika odběru	Identifikace postupu odběru	Odebíraný materiál	Stupně volnosti ¹
1.	Venepunkce	Publikovaný postup	Žilní krev	A

Vysvětlivky:

¹ Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-...:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.