



CALCESTRUZZO COLORATO

Pigmenti liquidi per calcestruzzi colorati

COPLAN 
CONCRETE SHAPING



CROMOBETON LIQUIDO HD


R B

**CEMENTO
BIANCO**



CROMOBETON LIQUIDO HD

**CEMENTO
GRIGIO**



CROMOBETON LIQUIDO HD

B

**CEMENTO
BIANCO**



CROMOBETON LIQUIDO HD

**CEMENTO
GRIGIO**




CROMOBETON LIQUIDO HD

R-10



4%

6%



4%


6%

B-32



4%


6%



4%

6%

R-20



4%


6%



4%


6%

B-55



4%


6%



4%


6%

R-30



4%


6%



4%

6%

B-60



4%

6%



4%

6%

B-05



4%

6%



4%

6%

B-63



4%


6%



4%


6%

B-610



4%


6%



4%


6%

B-86



4%

6%



4%

6%



CROMOBETON LIQUIDO HD


G S

**CEMENTO
BIANCO**



CROMOBETON LIQUIDO HD

**CEMENTO
GRIGIO**



CROMOBETON LIQUIDO HD

S C GR W BL

**CEMENTO
BIANCO**




CROMOBETON LIQUIDO HD

**CEMENTO
GRIGIO**




CROMOBETON LIQUIDO HD

G-21



4%


6%



4%

6%

C-95



4%


6%



4%


6%

G-552



4%


6%



4%


6%

GR-35



4%


6%



4%


6%

O-60



4%

6%



4%

6%

W-800



4%


6%



4%

6%

S-50



4%

6%



4%

6%

BL-95



4%


6%



4%


6%

S-80



4%

6%



4%

6%

CROMOBETON LIQUIDO HD

Colorante liquido per calcestruzzo

CROMOBETON LIQUIDO HD è adatto a pressoché ogni tipo di impasto ed è particolarmente indicato per la realizzazione di pavimentazioni colorate, prefabbricati e manufatti in cemento, nonché per calcestruzzi preconfezionati colorati.

CROMOBETON LIQUIDO HD nasce da una dispersione di pigmenti inorganici di altissima qualità in una speciale soluzione formulata per garantire prestazioni elevate. La sua omogeneità assicura una colorazione intensa e uniforme dell'impasto, contribuendo a ottenere risultati estetici costanti e affidabili.

La maggiore pulizia nell'area di lavoro, l'elevata precisione nel dosaggio e la costanza cromatica del risultato rendono CROMOBETON LIQUIDO HD una delle soluzioni più pratiche e funzionali per la colorazione del calcestruzzo.

Dati tecnici

Consistenza: liquida

Dosaggio: 4 - 6 % sul peso del cemento

Densità:

Prodotto		Peso specifico apparente Kg/dm ³
CROMOBETON HD	R-10	1,80
CROMOBETON HD	R-20	1,80
CROMOBETON HD	R-30	1,90
CROMOBETON HD	B-05	1,78
CROMOBETON HD	B-610	1,85
CROMOBETON HD	B-32	1,81
CROMOBETON HD	B-55	1,78
CROMOBETON HD	B-60	1,60
CROMOBETON HD	B-63	1,81
CROMOBETON HD	B-86	1,75
CROMOBETON HD	G-21	1,50
CROMOBETON HD	G-552	1,67
CROMOBETON HD	O-60	1,61
CROMOBETON HD	S-50	1,45
CROMOBETON HD	S-80	1,40
CROMOBETON HD	C-95	1,50
CROMOBETON HD	GR-35	1,90
CROMOBETON HD	W-800	1,60
CROMOBETON HD	BL-95	1,60

Elementi determinanti

Il risultato finale della colorazione del calcestruzzo è influenzato da diversi fattori, tra cui il colore del cemento, le percentuali di dosaggio del CROMOBETON HD, il rapporto acqua/cemento, il contenuto di cemento nella miscela, la colorazione degli inerti e le condizioni di essiccazione e maturazione del calcestruzzo.

Eventuali efflorescenze (depositi superficiali di carbonato di calcio) sono fenomeni naturali del calcestruzzo e possono risultare più evidenti sulle superfici colorate. Tali manifestazioni sono da considerarsi normali e non costituiscono un difetto del prodotto o della colorazione.



COPLAN SRL

Via Treves 74 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) - Tel. 02.4459165 | Email: coplan@coplan.it

www.coplan.it