



## Møteprotokoll

### Klageutvalget

<b>Dato</b>	<b>Tid</b>	<b>Sted</b>
23.05.2024	18:00 – 19:45	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Lasse Narjord Thue.

#### Til stede:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Møtte for</b>
Leder	Lasse Narjord Thue (V)	
Nestleder	Christoffer Pederssen (FrP)	
Utvalgsmedlem	Hans A. Hveem (H)	
Utvalgsmedlem	May Gerd Sæther Løken (A)	
Utvalgsmedlem	Ann-Britt Wengen (SV)	

#### Forfall:

Det var ingen merknader til innkallingen.

#### Fra administrasjonen møtte:

Protokollfører	Linda Vindenes
----------------	----------------

## Saksliste

Side

---

### Saker til behandling

---

<a href="#">21/24</a>	23/00075-90	Godkjenning av protokoll 25.04.2024	3
<a href="#">22/24</a>	24/06695-2	Klage på vedtak om kommunal bolig med bemanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1	3
<a href="#">23/24</a>	24/08392-1	Klage over avslag på søknad om fritak for betaling for barnehageplass i oppsigelsestiden - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1	4
<a href="#">24/24</a>	24/08475-1	Klage over vedtak om plassering av avfallsbeholder	5
<a href="#">25/24</a>	24/05831-4	Klageutvalgets årsmelding 2023 - endelig versjon - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14	6

---

# Saker til behandling

## 21/24 Godkjenning av protokoll 25.04.2024

<b>Behandlet av</b> 1 Klageutvalget	<b>Møtedato</b> 23.05.2024	<b>Saksnr.</b> 21/24
--	-------------------------------	-------------------------

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i klageutvalget 25.04.2024 godkjennes slik den foreligger.

## Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak

**Protokoll fra møte i klageutvalget 25.04.2024 godkjennes slik den foreligger.**

[Lagre vedtak]

## 22/24 Klage på vedtak om kommunal bolig med bemanning

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1*

<b>Behandlet av</b> 1 Klageutvalget	<b>Møtedato</b> 23.05.2024	<b>Saksnr.</b> 22/24
--	-------------------------------	-------------------------

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer av saksframlegget punkt 5.

## Behandling

Lasse Thue fremmet følgende alternative forslag:

1. *Klageutvalget sender saken tilbake for ny vurdering.*
2. *Klageutvalget viser til at Velferdsforvaltningen har fattet vedtak med referanse 3671 i brev av 18.01.2024 med Asker kommune som klageinstans, og i brev av 24.01.2024 fattet annet vedtak med referanse 3671 med statsforvalteren med klageinstans.*
3. *Klagen er datert 29.01.2024 med referanse 3671, og kan således forstås som klage på både kommunens vedtak av 18.01 og 24.01.*
4. *I Velferdsforvaltningens vurdering av klagen datert 08.04.2024 henvises det kun til vedtak av 18.01.2024. Klageutvalget vurderer den manglende vurdering av vedtak datert 24.01.2024 som saksbehandlingsfeil som må vurderes på nytt.*

Thues forslag ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak

1. ***Klageutvalget sender saken tilbake for ny vurdering.***
2. ***Klageutvalget viser til at Velferdsforvaltningen har fattet vedtak med referanse 3671 i brev av 18.01.2024 med Asker kommune som klageinstans, og i brev av 24.01.2024 fattet annet vedtak med referanse 3671 med statsforvalteren med klageinstans.***
3. ***Klagen er datert 29.01.2024 med referanse 3671, og kan således forstås som klage på både kommunens vedtak av 18.01 og 24.01.***
4. ***I Velferdsforvaltningens vurdering av klagen datert 08.04.2024 henvises det kun til vedtak av 18.01.2024. Klageutvalget vurderer den manglende vurdering av vedtak datert 24.01.2024 som saksbehandlingsfeil som må vurderes på nytt.***

[Lagre vedtak]

**23/24 Klage over avslag på søknad om fritak for betaling for barnehageplass i oppsigelsestiden**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1*

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Klageutvalget	23.05.2024	23/24

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer av saksframlegget punkt 5.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

**Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer av saksframlegget punkt 5.**

[Lagre vedtak]

### **24/24 Klage over vedtak om plassering av avfallsbeholder**

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Klageutvalget	23.05.2024	24/24

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Vedtaket oppheves. Saken tilbakesendes til Avfall og gjenvinning for ny behandling.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

**Vedtaket oppheves. Saken tilbakesendes til Avfall og gjenvinning for ny behandling.**

[Lagre vedtak]

### **25/24 Klageutvalgets årsmelding 2023 - endelig versjon**

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Klageutvalget	23.05.2024	25/24

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klageutvalgets årsmelding for 2023 oversendes kommunestyret.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

**Klageutvalgets årsmelding for 2023 oversendes kommunestyret.**

[Lagre vedtak]



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
23/00075-90

**Saksbehandler**  
Ole Henrik Brevik  
Førland

**Behandles av**  
Klageutvalget

**Møtedato**  
23.05.2024

### Godkjenning av protokoll 25.04.2024

**Forslag til vedtak:**

**Protokoll fra møte i klageutvalget 25.04.2024 godkjennes slik den foreligger.**

Protokollen fra møtet i klageutvalget 25. april 2024 følger vedlagt.

Vedlegg:

1. Protokoll 25.04.2024



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
23/00075

**Saksbehandler**  
Ole Henrik Brevik Førland

**Behandlet av**  
1 Klageutvalget

**Møtedato**  
23.05.2024

**Saksnr.**  
21/24

### **Godkjenning av protokoll 25.04.2024**

Klageutvalget har behandlet saken i møte 23.05.2024 sak 21/24

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

**Protokoll fra møte i klageutvalget 25.04.2024 godkjennes slik den foreligger.**





## Møteprotokoll

### Klageutvalget

<b>Dato</b>	<b>Tid</b>	<b>Sted</b>
25.04.2024	18:00 – 19:40	Asker rådhus

Møtet ble ledet av Lasse Narjord Thue.

#### Til stede:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Møtte for</b>
Leder	Lasse Narjord Thue (V)	
Varamedlem	Trygve Lia (H)	Christoffer Pederssen (FrP)
Utvalgsmedlem	Hans A. Hveem (H)	
Utvalgsmedlem	May Gerd Sæther Løken (A)	
Utvalgsmedlem	Anne-Britt Wengen (SV)	

#### Forfall:

Utvalgsmedlem Christoffer Pederssen (FrP)

Det var ingen merknader til innkallingen.

#### Fra administrasjonen møtte:

Protokollfører Trine Groven

## Saksliste

Side

---

Saker til behandling			
<a href="#">12/24</a>	23/00075-82	Godkjenning av protokoll 29.02.24	3
<a href="#">13/24</a>	24/05880-1	Klage på avslag på søknad om startlån og tilskudd - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1	3
<a href="#">14/24</a>	24/02117-2	Klage på avslag om kommunal utleiebolig - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1	4
<a href="#">15/24</a>	24/03399-3	Klage på vedtak om kommunal utleiebolig - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1	5
<a href="#">16/24</a>	24/03451-2	Klage på vedtak om kommunal utleiebolig - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1	5
<a href="#">17/24</a>	24/03758-2	Klage på vedtak om kommunal utleiebolig - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1	6
<a href="#">18/24</a>	24/01834-6	Klage på avslag på nedsatt oppsigelsestid i SFO - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1	7
<a href="#">19/24</a>	24/05935-1	Klage på beregningsmodellen av årsgebyret for vann og avløp	8
<a href="#">20/24</a>	24/05831-2	Klageutvalgets årsmelding 2023 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14	8

---

# Saker til behandling

## 12/24 Godkjenning av protokoll 29.02.24

<b>Behandlet av</b> 1 Klageutvalget	<b>Møtedato</b> 25.04.2024	<b>Saksnr.</b> 12/24
--	-------------------------------	-------------------------

Forslag til vedtak:

1. Protokoll fra møte i klageutvalget 29.02.2024 godkjennes slik den foreligger.

## Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak

1. Protokoll fra møte i klageutvalget 29.02.2024 godkjennes slik den foreligger.

[Lagre vedtak]

## 13/24 Klage på avslag på søknad om startlån og tilskudd

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1*

<b>Behandlet av</b> 1 Klageutvalget	<b>Møtedato</b> 25.04.2024	<b>Saksnr.</b> 13/24
--	-------------------------------	-------------------------

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget punkt 5.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer i saksfremlegget punkt 5.

[Lagre vedtak]

### **14/24 Klage på avslag om kommunal utleiebolig**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1*

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Klageutvalget	25.04.2024	14/24

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer i saksframlegget punkt 5.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer i saksframlegget punkt 5.

[Lagre vedtak]

### **15/24 Klage på vedtak om kommunal utleiebolig**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1*

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Klageutvalget	25.04.2024	15/24

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som følger av saksframlegget punkt 5.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som følger av saksframlegget punkt 5.

[Lagre vedtak]

### **16/24 Klage på vedtak om kommunal utleiebolig**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1*

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
---------------------	-----------------	----------------

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer i saksframlegget punkt 5. Velferdsforvaltningen bes imidlertid om å prioritere å bistå klager med å skaffe ny bolig. Saken bes gjenopptatt dersom klager ikke lykkes i å skaffe seg ny bolig før leiekontraktens utløp.

### **Behandling**

Anne-Britt Wengen foreslo følgende vedtak:

*Klagen tas til følge.*

Wengens forslag ble satt opp mot innstillingen. Wengens forslag fikk to stemmer (Wengen, Løken), og falt.

### **Vedtak**

1. Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer i saksframlegget punkt 5. Velferdsforvaltningen bes imidlertid om å prioritere å bistå klager med å skaffe ny bolig. Saken bes gjenopptatt dersom klager ikke lykkes i å skaffe seg ny bolig før leiekontraktens utløp.

[Lagre vedtak]

### **17/24 Klage på vedtak om kommunal utleiebolig**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1*

**Behandlet av**  
1 Klageutvalget

**Møtedato**  
25.04.2024

**Saksnr.**  
17/24

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer av punkt 5 i saksframlegget.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Klagen tas ikke til følge med den begrunnelse som fremkommer av punkt 5 i saksframlegget.

[Lagre vedtak]

### **18/24 Klage på avslag på nedsatt oppsigelsestid i SFO**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1*

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
1 Klageutvalget	25.04.2024	18/24

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Klagen tas til følge. Klager innvilges fritak for betaling for SFO-plass i august, september og oktober 2023.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Klagen tas til følge. Klager innvilges fritak for betaling for SFO-plass i august, september og oktober 2023.

[Lagre vedtak]

## 19/24 Klage på beregningsmodellen av årsgebyret for vann og avløp

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Klageutvalget	25.04.2024	19/24

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Vann og vannmiljø sitt vedtak oppheves. I den nye behandlingen av saken bes Vann og vannmiljø særlig om å ta stilling til hvorvidt vilkårene for å behandle klagen foreligger.

### Behandling

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

1. Vann og vannmiljø sitt vedtak oppheves. I den nye behandlingen av saken bes Vann og vannmiljø særlig om å ta stilling til hvorvidt vilkårene for å behandle klagen foreligger.

[Lagre vedtak]

## 20/24 Klageutvalgets årsmelding 2023

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14*

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
0 Formannskapet	04.06.2024	
0 Kommunestyret	11.06.2024	



Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

Utkast til klageutvalgets årsmelding for 2023 tas til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Utkast til klageutvalgets årsmelding for 2023 tas til orientering.

[Lagre vedtak]



## Saksframlegg

**Arkivsak**  
24/08475-1

**Saksbehandler**  
Ole Henrik Brevik  
Førland

**Behandles av**  
Klageutvalget

**Møtedato**  
23.05.2024

### Klage over vedtak om plassering av avfallsbeholder

**Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets forslag til vedtak:**

**Vedtaket oppheves. Saken tilbakesendes til Avfall og gjenvinning for ny behandling.**

#### **1. Sammendrag og konklusjon**

Saken gjelder klage over vedtak om plassering av avfallsbeholdere. Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatet mener at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil, og det anbefales at vedtaket oppheves og at saken tilbakesendes til Avfall og gjenvinning for ny behandling.

#### **2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger**

Rolv Dale, Katarina Salberg og Frank Eilif Østensen (heretter klagerne) er eiere av eiendommene Rådyrfaret 20, 22 og 24 i Asker kommune.

I januar 2024 meldte renovatørene til Nordren AS om trang adkomstvei til beholdere ved eiendommene i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Kjøreleder i Nordren AS sendte 10. januar 2024 følgende melding til avdeling Avfall og gjenvinning i et internt kommunikasjonssystem:

«Tømt her i dag men her er det for dårlig bøytet må brøytes her i full veibredde, bilene er 2,55 meter brede. Vi risikerer å skade renovasjonsbilen og fått heller ikke snudd renovasjonsbil og må da rygge ut.»

Følgende bilde fulgte vedlagt meldingen:



Den 7. februar 2024 meldte renovatør et nytt avvik om høye brøytekanter og at veien ikke var brøytet i full veibredde ved adkomstveien til eiendommene i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Følgende SMS ble sendt fra saksbehandler i avdeling Avfall og gjenvinning 21. februar 2024 til eierne av de aktuelle eiendommene:

«Informasjon fra Asker kommune: Renovatør melder at de ved Rådyrfaret 20-24 ikke fikk tømt avfallet deres på sist tømmedag fordi adkomstveien ikke var måket for snø i full veibredde. Vennligst hold adkomst fri for snø og husk å strø ved neste tømning. Dette er en privat vei, og dere må kontakte deres private aktør for å få brøytet/strødd veien. Ved behov for ekstratømning ta kontakt med Innbyggertorget på tlf. 66700000. Da må adkomstveien være måket for snø/strødd i full veibredde. Lik sms er sendt til Rådyrfaret 20,22 og 24.»

Saksbehandler i avdeling Avfall og gjenvinning sendte etter dette følgende spørsmål til kjøreleder for Nordren AS:

«Hvordan er kjøremønsteret til renovasjonsbilen her? Kjører dere med fronten inn i Rådyrfaret, og rygger inn stikkveien ved 20, 22 og 24 for å snu? Eller kjører dere på noen annen måte? Hvor pleier dere å snu bilen?

Hvor foreslår du at de plasseres beholderne på tømmedag?

Er det kun utfordringer på vinterstid pga. brøytekanter, eller er det utfordringer hele året?

Hvorfor kan renovasjonsbilen kjøre inn og hente avfallet uten problemer hos Rådylfaret 7-17? Hva er forskjellen her?»

Kjøreleder i Nordren AS svarte følgende:

«Tok en gjennomgang med renovatører og kartverk.

Vi kjører inn med fronten her rygger inn til nr. 7-17 for så å kjøre ut med fronten til nr. 7 igjen og rygger inn til 21-26. Forskjellen på nr. 7-17 og nr. 20,22 og 24 er at nr. 20,22,24 må du ta 180 % svingradius ved rygging mens 7-17 rygger man rett inn Problemet her er den siste delen innerst i veien ved nr. 20,22 og 24 hvor renovatører må ta en 180 svingradius mens de rygger og det er ikke mulig grunnet brøytekanter da det ikke er nok bredde for renovasjonsbilen da er det fort gjort at det medfører skader på renovasjonsbilen (stigtrinn og hjulskjermer som blir skadet i brøytekanter). Legger også vedlagt bilder fra i vinter her 20,22 og 24 hvor du ser tydelig utfordringene til renovatør (da var det formann som kjørte her og slet med å komme frem innerste delen her).



Det har jo vært en ekstrem vinter med mye snømengder mer enn det jeg kan huske fra tidligere vintere her i Asker da blir det store fryste bøytekanter når det ikke freses bort av brøytemannskap.

Enten sette frem beholdere 20,22 og 24 eller henteavstand evt. Samarbeid som er den beste løsningen for vår del m.t.p skader og sikkerhet etc.»

Avfall og gjenvinning sendte et varsel til klagerne 8. februar 2024 om at avfallsbeholderne var plassert for langt unna kjørbare vei, (**vedlegg 1**). Det ble vist til at avfallsbeholdere må plasseres nærmest mulig kjørbare vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veien, og at plasseringen av klagerens avfallsbeholdere var over 10 meter fra veien. Klagerne ble gitt følgende tre alternativer:

- flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veien
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbare vei før tømmedag
- betale et gebyr for ekstra henteavstand.

Klagerne fikk frist til 8. mars 2024 med å gi tilbakemelding på hvilket alternativ de valgte, og det ble varslet om at det ville fattes et vedtak om å gjennomføre ett av de tre alternativene dersom slik tilbakemelding ikke ble mottatt.

Klagerne sendte 12. februar 2024 en e-post til Avfall og gjenvinning, der de blant annet skrev følgende (**vedlegg 2**):

«Vi ønsker innsyn i bakgrunnen for hvordan dere har falt på denne beslutningen. Dette er ny informasjon for oss i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Avfallshåndteringen har fungert problemfritt i 40 år i gata vår. I brevet fremkommer det at våre avfallsbeholdere står 10 meter fra veien og ikke oppfyller kravet med maksimalt fem meter fra veien. Hvor er dette definert i Rådyrfaret – Hvor opphører kjørbare vei i deres vurdering? Hvilken måling er utført hos dere? Vi foreslår at det avtales en fysisk befaring og dialogmøte med oss i Rådyrfaret 20, 22 og 24 slik at vi kan få innsyn i dette og kan få et bedre utgangspunkt i tilbakemelding til dere for fremtidig avfallshåndtering. Vi ønsker også veiledning på eventuelle klagemuligheter vi har i saksbehandlingen.»

Det var i perioden 19. til 22. februar 2024 e-postkorrespondanse mellom Avfall og gjenvinning og klagerne (**vedlegg 3**). Avfall og gjenvinning viste blant annet til at det kontinuerlig foregår en gjennomgang av plasseringer av beholdere i kommunen slik at man får oppgradert disse til dagens standard. Det ble videre vist til at reglene for plassering av beholdere og tekniske bestemmelser er like for alle i hele Asker kommune, og at det ikke er mulig å gjøre unntak fra dette; renovatørene tømmer mange hundre beholdere om dagen og kan derfor ikke hente beholdere som står mer enn 10 meter fra veien på tømmedag. Det ble også skrevet at det ifølge kommunens beregninger var 25 meter til beholder til nr. 20, 32 meter til standplassen til nr. 22 og 32 meter til beholdere til nr. 24.

Det ble gjennomført en befaring med eierne av eiendommene og representanter fra Avfall og gjenvinning 5. mars 2024. Fra referatet fremgår følgende (**vedlegg 4**):

«Dagens løsning er at renovatør kjører inn med fronten til Rådyrfaret, rygger inn til nr. 7-17 så kjører ut med fronten til nr. 7 igjen og rygger inn til 21-26.

Forskjellen på nr. 7-17 og nr. 20-24 er at nr. 20-24 må de ta 180 % svingradius ved rygging mens 7-17 rygger man rett inn.

Adkomstveien til husstander er regulert i kartverk som felles avkjørsel. Beboere mener at det er ingen forskjell i vei standard enn resten av veien og fortsett med dagens løsning – at renovasjonsbilen rygger inntil alle husstander.

Midlertidige setter de frem beholdere nærmere veien, men ønsker å motta vedtak og klage på den.

Innbyggere ser at det er problemer med fremkommelighet i vinterhalvåret, men ikke resten av året. Grunnet brøytekanter på vinteren da det ikke er nok bredde for renovasjonsbilen til å svinge og medfører skader på renovasjonsbilen.

Asker kommune mener at beholdere skal flyttes nærmere veien ...»

Avfall og gjenvinning fattet 12. mars 2024 vedtak om at beholderne var plassert for langt fra veien (**vedlegg 5**). I vedtaket ble det vist til at alle avfallsbeholdere må plasseres nærmest mulig kjørbare vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veikant. Plasseringen av de aktuelle avfallsbeholdere var over 10 meter fra veikant, og oppfylte derfor ikke kravet. Klagerne ble igjen gitt mulighet til å velge mellom ett av følgende tre alternativer:

- flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veikant
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbare vei før tømmedag
- betale et gebyr for ekstra henteavstand.

Avfall og gjenvinning mottok klage på vedtaket 12. mars 2024 (**vedlegg 6**). Klagerne er uenige i vedtaket om at veien ikke er klassifisert som kjørbare vei, og opplever at grunnlaget for begrunnelsen mangler i vedtaket. Klagerne er enige at det på dager og perioder med mye snø i vintersesongen kan være utfordring med fremkommelighet for renovatørene, og klagerne er fleksible med å komme med løsninger for disse dagene. Klagerne er imidlertid ikke enige i at det er behov for permanente tiltak og løsninger.

Klagerne viser til at det av forskriften § 10 følger at kommunen for vinterhalvåret kan påby annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året. Klagerne viser til at dette har blitt avslått av kommunen som en løsning. Det muntlige argumentet klagerne fikk var at Asker kommune mangler funksjon i systemet som samhandler med renovatørene, slik at det vil være vanskelig å registrere midlertidige oppsamlingssteder. Klagerne mener at det er urimelig at innbyggere skal lastes med upraktiske løsninger og økte utgifter på henting av avfall fordi at Asker kommune ikke har systemer som tilrettelegger for både plikter og rettigheter man har.

Klagerne mener videre at den plasseringen som kommunen anbefaler, vil være i strid med forskriften § 10 ved at det vil være til sjenanse (både praktisk og estetisk) for naboer i boenhet 23 og 26, i tillegg til klagerne, samt at det vil medføre dårligere sikt i utkjørsler osv.


Klagerne mener også at alternativet ved å sette ut oppsamlingsenhetene før 06.00 tømmedag, jf. forskriftens § 12, noe som vil medføre at beholderne må plasseres der kvelden i forveien, vil bryte med HMS-perspektivet til dem som innbyggere. Dette fordi det vil hindre måking og strøing, hindre fremkommelighet for både beboere i 20, 22, 23, 24 og 26, men også i verste fall utrykningskjøretøyer som helse og brannvesen.

Klagerne opplever i tillegg at saksbehandlingen er i strid med forvaltningsloven, og ellers god forvaltningsskikk. Klagerne har ikke hatt en opplevelse av tillit til at rettigheter er ivaretatt av rådgiver, og har blitt møtt med lite forståelse for dette. Det vises til at det i informasjon om klageadgang ble oppgitt 2 ukers klagefrist, selv om det i forvaltningsloven er oppgitt 3 uker.

Avfall og gjenvinning oversendte saken til klageutvalget 30. april 2024 (**vedlegg 7**). Av oversendelsen fremgår følgende:

«Renovatørene sliter ofte på vinterhalvåret med høye brøytekanter og ikke tilstrekkelig måkt og strødd adkomstveier. I dette tilfelle er adkomstveien til Rådyrfaret 20, 22 og 24 regulert som «felles avkjørsel» og renovatør skal ikke rygge inn i denne stikkveien – se utklipp av området fra Asker kart.





I henhold til paragraf 10 i Forskriften om renovasjon i Asker kommune står det i avsnitt 1:

Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere.

Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes.

Avsnitt 2:

Beholdere skal stå nærmest mulig og maksimalt 5 meter fra kjørbare vei, målt fra kjørebane kant.

...

Bestemmelsen som er relevant i denne saken, er henteavstand. Henteavstand er i avsnitt 2 er beskrevet som maksimalt 10 meter fra kjørbare vei.

Vi har kontrollert avstand til alle beholdere til Rådyrfaret 20, 22 og 24 og er kommet frem til at avstanden er over 10 meter.

Etter vår vurdering er dermed henteavstand over kravene i forskriften og klagerne må sette avfallsbeholdere nærmere stoppepunkt til renovasjonsbilen.»



### 3. Formelle krav for klagebehandling

Klagen er sendt innenfor klagefristen, og klagen oppfyller øvrige krav til form og innhold, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32 første ledd.

Det anbefales på denne bakgrunn at klagen tas til behandling i klageutvalget.

### 4. Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven § 30 gir kommunen rett og plikt til å ha en renovasjonsordning, og åpner for at kommunen kan gi lokal forskrift om renovasjon.

I lokal forskrift om renovasjon, Asker kommune, gis det nærmere regler om renovasjonsordningen, herunder tekniske bestemmelser (**vedlegg 8**).

Av § 10 følger det bl.a. at alle oppsamlingsenheter må plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå. Beholdere skal stå nærmest mulig og maksimalt 5 meter fra «kjørbar vei», målt fra kjørebane kant. Avtale om henteavstand ut over dette (og inntil 30 meter) kan mot et ekstragebyr gjøres for abonnenter som har beholdere på to hjul. Det følger videre av bestemmelsen at atkomstvei skal gi problemfri håndtering av oppsamlingsenhetene og være fri for hindringer. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan kommunen kreve at enhetene flyttes. Kommunen kan for vintermånedene påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

I § 3 defineres «kjørbar vei» som privat eller offentlig vei hvor minimum kravene i henhold til «Vei- og gatenormal for Asker kommune» for veiklasse «Felles boligvei» er oppfylt. Alle stikkveier eller veier stengt for gjennomkjøring må også ha en snuhammer eller snuplass dimensjonert for lastebil. Av punkt 2.2. i vei- og gatenormal for Asker kommune følger det at maksimal stigning på en felles boligvei skal være 12,5 %.<sup>1</sup>

I § 11 stilles det krav til veistandard. Standplass skal være tilknyttet kjørbar vei. For private veier er abonnenten ansvarlig for at vei fram til eiendommen er fri for hindringer. Ved vinterforhold skal veien være brøytet og strødd for lastebil. Vegetasjon må beskjæres slik at renovasjonsbilen har god fremkommelighet. Fri høyde skal være minimum 4,0 meter, for containere minimum 4,5 meter. Bærende konstruksjoner må være dimensjonert for 11,5 tonns akseltrykk dersom det er beregnet at renovasjonsbil skal kjøre på dem.

I § 12 gis det regler om bruk av oppsamlingsenheter, bl.a. at rett oppsamlingsenhet må stå på standplass med håndtak vendt ut innen kl. 06.00 på tømmedag. Av § 12 siste ledd følger det at Asker kommune ikke er pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med forskriften.

---

<sup>1</sup> <https://www.asker.kommune.no/globalassets/vei-trafikk-og-parkering/vei-og-gatenormal.pdf>

## 5. Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatets vurdering

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatet viser innledningsvis til det i den lokale forskriften om renovasjon bl.a. gis bestemmelser om plassering av oppsamlingsenheter og veistandard. Av § 10 følger det at beholdere skal stå nærmest mulig og maksimalt 5 meter fra kjørbær vei, målt fra kjørebane kant. Avtale om henteavstand ut over dette (og inntil 30 meter) kan mot et ekstragebyr gjøres for abonnenter som har beholdere på to hjul. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes.

Avfall og gjenvinning mener at beholderne er plassert for langt unna kjørbær vei. Det vises i denne sammenheng til at det av forskriften § 10 følger at beholdere må plasseres nærmest mulig kjørbær vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veien, mens plasseringen av klagernes beholdere er over 10 meter fra veien. Klagerne er på denne bakgrunn gitt følgende tre alternativer:

- flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veien
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbær vei før tømmedag
- betale et gebyr for ekstra henteavstand.

Klagerne er uenige i at veien ikke er klassifisert som kjørbær vei, jf. Forskrift om renovasjon i Asker kommune, og opplever at grunnlaget for begrunnelsen mangler i vedtaket. Klagerne er enige at det på dager og perioder med mye snø i vintersesongen kan være utfordring med fremkommelighet for renovatørene, og de uttrykker at de er fleksible med å komme med løsninger for disse dagene. Klagerne viser blant annet til at det av forskriften § 10 følger at kommunen for vinterhalvåret kan påby annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året. Klagerne er ikke enige i at det er behov for permanente tiltak og løsninger. Klagerne opplever i tillegg at saksbehandlingen er i strid med forvaltningsloven, og ellers god forvaltningsskikk.

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatet viser til at renovatøren har hatt utfordringer med henting når det har vært høye brøytekanter på vinteren. Renovatøren beskriver bl.a. problemer med den siste delen innerst i veien ved nr. 20, 22 og 24, hvor renovatører må ta en 180 svingradius mens de rygger. Dette er ikke mulig grunnet brøytekanter siden det ikke er nok bredde for renovasjonsbilen, da det vil kunne medføre – og har medført – skader på renovasjonsbilen (stigtrinn og hjulskjerm som blir skadet i brøytekanter). Klagerne bestrider ikke dette.

Kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatet viser videre til at Avfall og gjenvinning på denne bakgrunn konstaterer at henteavstand er over kravene i forskriften § 10. Det redegjøres imidlertid ikke nærmere for hvilke konkrete krav til hva som er en «kjørbær vei» / ikke iht. «Vei- og gatenormal for Asker kommune» for veiklasse «Felles boligvei» som ikke er oppfylt, herunder hvorfor veien ikke er kjørbær i sommermånedene, samt hvilken betydning det har at veien er regulert som «felles avkjørsel».

Avfall og gjenvinning har heller ikke vurdert klagerens anførsler i klagen, bl.a. knyttet til mulig påbud om endret plassering i vintermånedene etter § 10, ev. ulemper som ny plassering vil medføre for klagerne mtp. sjenanse og sikt, samt anførselen om brudd på forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Under henvisning til at det av forvaltningsloven § 24 første ledd følger at enkeltvedtak skal begrunnes, og videre at det av § 25 følger at begrunnelsen må vise til regler, faktiske forhold og hensynene som har vært avgjørende i vurderingen, samt at det av forvaltningsloven § 33 følger at undersintansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, mener kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatet at vedtaket fra Avfall og gjenvinning lider av saksbehandlingsfeil. Siden det ikke kan utelukkes at saksbehandlingsfeilene har virket inn på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 29, anbefaler kommunedirektøren v/klageutvalgssekretariatet at vedtaket oppheves, og at saken tilbakesendes til Avfall og gjenvinning for ny behandling.

Vedlegg:

1. Forhåndsvarsel
2. E-post fra klagerne
3. E-postkorrespondanse
4. Referat fra befaring
5. Vedtak
6. Klage
7. Oversendelse til klageutvalget
8. Forskrift om renovasjon i Asker kommune



## Saksprotokoll

**Arivsak**  
24/08475

**Saksbehandler**  
Ole Henrik Brevik Førland

**Behandlet av**  
1 Klageutvalget

**Møtedato**      **Saksnr.**  
23.05.2024      24/24

### **Klage over vedtak om plassering av avfallsbeholder**

Klageutvalget har behandlet saken i møte 23.05.2024 sak 24/24

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

**Vedtaket oppheves. Saken tilbakesendes til Avfall og gjenvinning for ny behandling.**



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

**Vår referanse**  
24/02038-1

**Deres referanse**

**Dato**  
08.02.2024

## **Varsel om at deres avfallsbeholdere er plassert for langt fra veien i 8/371 Rådaryfaret 20, 8/372 Rådaryfaret 22, 8/424 Rådaryfaret 24**

I Asker kommune skal alle avfallsbeholdere plasseres nærmest mulig kjørbare vei<sup>1</sup> ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veien. Plasseringen av dine avfallsbeholdere er over 10 fra veien og oppfyller derfor ikke dette kravet.

### **Hva kan du gjøre?**

Velg mellom ett av tre alternativer:

- flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veien
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbare vei før tømmedag
- betale et gebyr for ekstra henteavstand.

### **Husk å gi oss tilbakemelding**

Vi ber deg om å gi oss en skriftlig tilbakemelding innen **8.03.2024** om hvilket alternativ du velger. Tilbakemeldingen kan du sende til [informasjon.post@asker.kommune.no](mailto:informasjon.post@asker.kommune.no) eller kommunens adresse som du finner nederst i dette brevet.

Hvis vi ikke har mottatt tilbakemelding innen denne datoen, får du et vedtak om å gjennomføre ett av de tre alternativene. Hvis vedtaket ikke følges opp, vil vi pålegge deg et gebyr for ekstra henteavstand.

### **Har du kommentarer til varselet?**

Har du kommentarer til varselet, kan du sende de til [informasjon.post@asker.kommune.no](mailto:informasjon.post@asker.kommune.no) innen to uker etter at du mottok dette brevet.

**Postadresse**  
Asker kommune  
Katrineåsveien 20  
3440 Røyken

**E-post**  
[post@asker.kommune.no](mailto:post@asker.kommune.no)  
**Telefon**  
66 70 00 00

**Organisasjonsnummer**  
920 125 298  
[asker.kommune.no](http://asker.kommune.no)



Hjemmelen for varselet er Forskrift om renovasjon<sup>2</sup>, Asker kommune § 10 «Plassering av oppsamlingsenheter».

Med vennlig hilsen  
Malgorzata Sala  
Rådgiver  
45020 - Avfall og gjenvinning

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*

Mottaker(e):  
Rolv Dale  
Katarina Salberg  
Frank Eilif Østensen

**From:** "Daniel Øverbye Andresen"  
**Sent:** Thu, 15 Feb 2024 11:53:33 +0100  
**To:** "Daniel Øverbye Andresen" <Daniel.Overbye.Andresen@asker.kommune.no>  
**Subject:** VS: Referanse 24/02038-1 \* SDCID:[17916855]:SDCID \*|\*

**Fra:** katarinasalberg gmail.com [katarinasalberg@gmail.com](mailto:katarinasalberg@gmail.com)

**CC:** [rolvdale@ymail.com](mailto:rolvdale@ymail.com), [fostensen@yahoo.no](mailto:fostensen@yahoo.no), [larslars@gmail.com](mailto:larslars@gmail.com)

**Sendt:** 12.02.2024 15:33:33

**Til:** IKT-brukerstøtte

**Emne:** Referanse 24/02038-1

**Kunde:** Unregistered

**ID:** #17916855

Viser til brev mottatt fra dere den 08.02.2024 :

**Varsel om at deres avfallsbeholdere er plassert for langt fra veien i 8/371 Rådyrfaret 20, 8/372 Rådyrfaret 22, 8/424 Rådyrfaret 24 (Referanse 24/02038-1)**

*«I Asker kommune skal alle avfallsbeholdere plasseres nærmest mulig kjørbar vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veien. Plasseringen av dine avfallsbeholdere er over 10 fra veien og oppfyller derfor ikke dette kravet.»* Videre ber dere oss om å velge mellom tre alternativer, og med en tilbakemeldingsfrist innen 08.03.24. Vi har også mulighet til å komme med en kommentar til varselet, med en frist på 2 uker. Avslutningsvis henviser dere til Forskrift om renovasjon, Asker kommune, Viken, § 10 «Plassering av oppsamlingsenhet». Det fremkommer ikke av brevet verken bakgrunn for beslutningen, klagemuligheter eller hvordan vi skal gå frem når vi er uenige med varselet.

Vi ønsker innsyn i bakgrunnen for hvordan dere har falt på denne beslutningen. Dette er ny informasjon for oss i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Avfallshåndteringen har fungert problemfritt i 40 år i gata vår. I brevet fremkommer det at våre avfallsbeholdere står 10 meter fra veien og ikke oppfyller kravet med maksimalt fem meter fra veien. Hvor er dette definert i Rådyrfaret – Hvor opphører kjørbar vei i deres vurdering? Hvilken måling er utført hos dere? Vi foreslår at det avtales en fysisk befaring og dialogmøte med oss i Rådyrfaret 20, 22 og 24 slik at vi kan få innsyn i dette og kan få et bedre utgangspunkt i tilbakemelding til dere for fremtidig avfallshåndtering. Vi ønsker også veiledning på eventuelle klagemuligheter vi har i saksbehandlingen.

Hører fra dere!

Med hilsen

Rolv Dale, Katarina Salberg og Frank Eilif Østensen

Rådyrfaret 20, 22 og 24

GUID:cfab04cd-229c-4d47-96ce-cbf99abdfd16



**Fra:** Malgorzata Sala  
**Sendt:** 19. februar 2024 15:39  
**Til:** [katarinasalberg@gmail.com](mailto:katarinasalberg@gmail.com)  
**Emne:** VS: Svar til Rådyrfaret

Hei og takk for tilbakemelding på varsel om plassering av avfallsbeholdere i Rådyrfaret 20, 22 og 24


Vi går stadig gjennom plasseringer av beholdere i kommunen slik at vi får oppgradert disse til dagens standard, og nå har turen kommet til dere i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Vi bistår gjerne med råd og veiledning.

Det har skjedd mange endringer i lover, forskrifter og ikke minst HMS-regler de siste årene. Renovasjon er i stadig endring, for eksempel for 40 år siden hadde vi bare en beholder til blandet avfall, nå har vi fem til forskjellig avfallstyper på hver standplass.

Dette er helt vanlig prosedyre og vi tar daglig kontakt med innbyggere for å tilpasse standplasser til dagens krav og tilrettelegge til problemfri avfallshåndtering. Renovatørene tømmer mange hundre beholdere om dagen og kan derfor ikke hente beholdere som står mer enn 10 meter fra veien på tømmedag. De kan dessverre heller ikke kjøre inn på deres innkjørsel selv om dere tillater det.

I Forskrift om renovasjon i Asker kommune, er kravet at standplass der beholderne er plassert på tømmedag skal være tilknyttet kjørbær vei. Kjørbær vei forstås som privat eller offentlig vei hvor minimum kravene i henhold til «Vei- og gatenormal for Asker kommune» for veiklasse «Felles boligvei» er oppfylt.

Jeg har markert på kartet under stoppepunkt til renovasjonsbilen – se blått kryss. Det er derfra vi måler avstand fra renovasjonsbilen til beholdere. Ifølge vårt system er det 25 meter til beholder til nr. 20, 32 meter til standplassen til nr. 22 og 32 meter til beholdere til nr. 24.



Dere kan derfor velge om dere ønsker:

1. betale for henteavstand (10-20 meter 1020kr i året, 20-30m 2040kr i året)

2. flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent,
3. trille frem avfallsbeholderne til veien før tømmedag.

Hører fra dere om hvilket alternativ dere velger, slik at vi får registrert dette i systemet vårt.

Det er ikke behov for befaring, da vi ser ut fra våre interne systemer avstanden med måleverktøy.

Dere kan samarbeidet om felles beholdere og lage en fellesstandplass. Med felles avfallsbeholdere kan dere spare plass og penger. Kostnadene deler dere likt. Bli enig med naboen eller naboene om hva dere ønsker, og gi beskjed til oss om endringen. [Les mer om regler for plassering av beholdere her.](#)

Angående veiledning i prosessen videre.

Dere har selvfølgelig rett til å klage, men ikke enda, da det foreløpig bare har blitt sendt varsel. Vi kommer som vanlig til enighet med beboere etter mottatt SMS eller varsel.

Hvis dere ikke velger ett av tre alternativer fram til 08. mars 2024 kommer vi til å fatte vedtak med en måneds frist for svar. I vedtaket opplyser jeg om deres rettighet til å klage som for eks.:

«Du har rett til å klage på vedtaket. Du kan sende klagen til [informasjon.post@asker.kommune.no](mailto:informasjon.post@asker.kommune.no) eller kommunens adresse innen to uker etter at du mottok dette brevet. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for en særskilt klagenemnd. Vedtaket iverksettes umiddelbart etter (dato...frist for svar). Dette gjelder også selv om vedtaket påklages.»

Håper at dette var oppklarende!

Med vennlig hilsen  
Malgorzata Sala

**Fra:** Katarina Salberg <katarinasalberg@gmail.com>

**Sendt:** 21. februar 2024 16:57

**Til:** Malgorzata Sala <malgorzata.sala@asker.kommune.no>; Informasjon postmottak <informasjon.post@asker.kommune.no>

**Kopi:** Frank Østensen <fostensen@yahoo.no>; rolvdale@ymail.com; Lars Larsen Skjæveland <larslars@gmail.com>

**Emne:** Re: Svar til Rådyrfaret

Hei,

Vi får ulik informasjon fra dere og fra renovatørene. I dag ble ikke vårt avfall hentet, og melding fra Asker kommune er at dette skyldes manglende brøyting og strøing. Her har traktor vært og strødd i natt, og vi har brøytet på lik linje som resten av veinettet i nabolaget. Dette kan virke som et problem knyttet til vintersesongen og ikke at vår private vei ikke er dimensjonert for lastebil? Det er vanskelig for oss å ta stilling til en digital oppmåling uten en fysisk befaring med dere, selv om dere vurderer det som tilstrekkelig. Vi ber om at det gjennomføres en fysisk befaring med veiledning for å unngå fremtidige misforståelser og merarbeid for begge parter, og vi kan ta stilling til beste løsning for fremtiden. Ber om at en slik befaring prioriteres i nærmeste fremtid slik at vi kan få tømt avfallet vårt i 20, 22 og 24.

Siden vi har mottatt kun et varsel, og ikke endelig vedtak er fattet som det informeres om, må vi si at det er særlig spesielt at avfallet vårt ikke hentes mens vi er i en avklaring med dere. Dere har gitt oss en frist til 08.03 på å svare på alternativene dere har gitt oss, men det er ingen informasjon om at vårt avfall frem til dette ikke skal hentes. Vi har satt frem oppsamlingsenhetene nært forrige avtalte hentepunkt, og stusser på at renovatøren ikke ser ned gata vår en gang ved henting av søppelet hos naboene våre. Dette stod vi å så på i dag. Ber derfor nok en gang om at avfallet vårt hentes kostnadsfritt før neste tømmedag

Hører fra dere,

med hilsen

Rolv Dale, Katarina S

**Fra:** Malgorzata Sala Sendt: 22. februar 2024 14:32

**Til:** Katarina Salberg <katarinasalberg@gmail.com>; Informasjon postmottak <informasjon.post@asker.kommune.no>

**Kopi:** Frank Østensen <fostensen@yahoo.no>; rolvdale@ymail.com; Lars Larsen Skjæveland <larslars@gmail.com>

**Emne:** SV: Svar til Rådyrfaret

Hei,

Jeg ser at det har blitt sendt SMS til beboere i Rådyrfaret 20, 22 og 24 om at renovatør ikke fikk tømt avfallet deres fordi adkomstveien ikke var måket for snø i full veibredde – høy brøytekant. Jeg har snakket med kjøreleder som forteller at dette var årsaken til ødelagt bakre hjulskjerm og stigtrinn på renovasjonsbilen på grunn av for lite klaring for renovasjonsbilen her på vinter. Dette er en kostnad på 50 000kr som vår leverandør selv må dekke.

Det er ikke større renovasjonsbil som kjøres hos dere - fortsatt samme størrelse av renovasjonsbil hos dere som tidligere.

Vi har noen regler for plassering av avfallsbeholdere som det er viktig å følge slik at avfallet blir tømt som det skal. Dere er selv ansvarlige for å sette dere inn i disse reglene – [les her](#).

Regler for plassering av beholdere og tekniske bestemmelser er like for alle i hele Asker kommune – ingen unntak.


Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes (§ 10.Forskrift om renovasjon).

Jeg skal bestille ekstratømming av mat- og restavfall hos dere i morgen. Asker kommune tar utgiften denne gang.

Beholdere skal stå nærmest mulig og maksimalt 10 meter fra kjørbare vei, målt fra kjørebane kant fra neste tømmedag, ellers vil de ikke bli tømt – se forslag til ny beholderplassering med rødt kryss i kartet under. Manglende tømminger gir ikke rett til tilbakebetaling av gebyr (jf. § 17, Forskrift om renovasjon, Asker kommune).

Dere kan ikke ha beholdere stående ved postkassestativet, uten å betale for ekstra henteavstand, da det er over 10 meter.

Vi skal få til befarings sammen med dere ila neste uke. Jeg kommer tilbake med dato og tidspunkt på mandag 26. februar.



Med vennlig hilsen  
Malgorzata Sala

### Notat fra intern system Komtek

Skrevet av Gosia den 05.03.2024 13:58:43

Referat fra befaring i Rådyrfaret 20, 22 og 24, 5 mars 24, kl. 9.30-10.00 med representanter fra alle husstander, og rådgivere fra avfall og gjenvinning i Asker kommune: Lisa Marie Smiseth og Malgorzata Sala.

Dagens løsning er at renovatør kjører inn med fronten til Rådyrfaret, rygger inn til nr. 7-17 så kjører ut med fronten til nr. 7 igjen og rygger inn til 21-26. Forskjellen på nr. 7-17 og nr. 20-24 er at nr. 20-24 må de ta 180 % svingradius ved rygging mens 7-17 rygger man rett inn.

Adkomstveien til husstander er regulert i kartverk som felles avkjørsel. Beboere mener at det er ingen forskjell i vei standard enn resten av veien og fortsett med dagens løsning – at renovasjonsbilen rygger inntil alle husstander.

Midlertidige setter de frem beholdere nærmere veien, men ønsker å motta vedtak og klage på den.

Innbyggere ser at det er problemer med fremkommelighet i vinterhalvåret, men ikke resten av året. Grunnet brøytekanter på vinteren da det ikke er nok bredde for renovasjonsbilen til å svinge og medfører skader på renovasjonsbilen.

Asker kommune mener at beholdere skal flyttes nærmere veien – les tre forslag under.

Bærende konstruksjoner må være dimensjonert for 11,5 tonns akseltrykk dersom det er beregnet at renovasjonsbil skal kjøre på dem (§ 11.Veistandard)

Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes. (§10.Plassering av oppsamlingsenheter)

Forslag til ny standplass:

- Å flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veien,
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbar vei før tømmedag,
- betale et gebyr for ekstra henteavstand (max 30 meter).



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

**Vår referanse**  
24/02038-3

**Deres referanse**

**Dato**  
12.03.2024

## **Vedtak om at deres beholdere er plassert for langt fra veien i 8/371 Rådyrfaret 20, 8/372 Rådyrfaret 22, 8/424 Rådyrfaret 24**

Vi viser til varsel om at deres avfallsbeholdere er plassert for langt fra veien sendt 08.02.2024.

I Asker kommune skal alle avfallsbeholdere plasseres nærmest mulig kjørbare vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veikant. Plasseringen av deres avfallsbeholdere er over 10 (ti) meter fra veikant og oppfyller derfor ikke dette kravet.

### **Hva kan dere gjøre?**

Som nevnt i brev fra 8.02.24 kan dere velge mellom ett av tre alternativer:

- flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veikant
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbare vei før tømmedag
- betale et gebyr for ekstra henteavstand.

### **Husk å gi oss tilbakemelding**

Vi ber dere om å gi oss en skriftlig tilbakemelding innen **2.04.2024** om hvilket alternativ dere velger. Tilbakemeldingen kan dere sende til [informasjon.post@asker.kommune.no](mailto:informasjon.post@asker.kommune.no) eller kommunens adresse som dere finner nederst i dette brevet.

Hvis dere ikke gir oss en tilbakemelding innen denne datoen, vil innsamlingen av avfall fra deres adresse stoppe opp.

**Postadresse**  
Asker kommune  
Katrineåsveien 20  
3440 Røyken

**E-post**  
[post@asker.kommune.no](mailto:post@asker.kommune.no)  
**Telefon**  
66 70 00 00

**Organisasjonsnummer**  
920 125 298  
**Nettside**  
[asker.kommune.no](http://asker.kommune.no)



**Retten til å klage på vedtak**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Du kan sende klagen til [informasjon.post@asker.kommune.no](mailto:informasjon.post@asker.kommune.no) eller kommunens adresse innen to uker etter at dere mottok dette brevet. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for en særskilt klagenemnd. Vedtaket iverksettes umiddelbart etter 2.04.2024. Dette gjelder også selv om vedtaket påklages.

Hjemmelen for vedtaket er Forskrift for husholdningsavfall, Asker kommune § 10 «Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandarder».

Med vennlig hilsen  
Malgorzata Sala  
Rådgiver  
45020 - Avfall og gjenvinning

*Dokumentet er elektronisk godkjent.*

Mottaker(e):  
Kjetil Nes  
Rolv Dale  
Katarina Salberg



### Klage på vedtak med saksnr 24/02038-3 datert 12.03.2024

Viser til vedtak der dere opplyser om «I Asker kommune skal alle avfallsbeholdere plasseres nærmest mulig kjørbare vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veikant. Plasseringen av deres avfallsbeholdere er over 10 (ti) meter fra veikant og oppfyller derfor ikke kravet.» Videre får vi opplyst om at vi har tre valg:

- «Flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veikant.
- «Trille frem avfallsbeholderne til kjørbare vei før tømmedag.»
- «Betale ekstra gebyr for ekstra henteavstand»

Av vedtaket fremkommer det imidlertid ikke dialogen vi har hatt med dere både før og etter varsel datert 08.02.24, se vedlegg:

Vedlegg 1: Mail fra oss datert 24.01.24

Vedlegg 2: Svar fra saksbehandler på Avfall og gjenvinning datert 02.02.24

Vedlegg 3: Mail fra oss datert 12.02.24

Vedlegg 4: Mail fra rådgiver Avfall og gjenvinning 19.02.24

Vedlegg 5: Mail fra oss 21.02.24

Vedlegg 6: Mail fra rådgiver Avfall og gjenvinning 22.02.24

Det opplyses heller ikke om den fysiske befaringen med dere og oss den 05.03.24.

Vi er uenige i vedtaket om at veien vår ikke er klassifisert som kjørbare vei, jf. Forskrift om renovasjon i Asker kommune, og opplever at grunnlaget for begrunnelsen mangler i vedtaket. Vi er enige at det på dager og perioder med mye snø i vintersesongen kan være utfordring med fremkommelighet for renovatørene, og vi er fleksible med å komme med løsninger for disse dagene. Vi er imidlertid ikke enige i at det er behov for permanente tiltak og løsninger.

I tillegg opplever vi at saksbehandlingen i denne saken er i strid med Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven), og ellers god forvaltningsskikk. Vi har ikke hatt en opplevelse av tillit til at våre rettigheter er ivaretatt av rådgiver, og har blitt møtt med lite forståelse for dette. Av informasjon om klageadgang har vi fått 2 ukers klagefrist, selv om det i forvaltningsloven er oppgitt 3 ukers.

Vi stiller oss også undrende til at man i Asker kommune fatter enkeltvedtak alene som rådgiver uten fag/ beslutningsmyndighet som co-signatur, dette hjelper hvertfall ikke på tilliten til oss innbyggere.

#### **Bakgrunn for klagen fra vårt ståsted:**

Tidslinje:

Vi har i januar 2024 opplevd utfordringer med å få tømte avfallsbeholderne våre (boenheter 20, 22 og 24) flere ganger, og beskjeden fra renovatørene har vært enten manglende måking eller strøying, selv om det har vært likt på siste del av veien inn til oss som resten av Rådyrfaret. Vi betaler for felles måking og strøying i hele Rådyrfaret. I mailkorrespondanse med saksbehandler på Avfall og gjenvinning den 02.02.24 ble følgende opplyst fra saksbehandler: «Grunnen til at mat- og restavfall ikke ble tømte på tømmedag 24.januar var fordi det ikke var god nok svingradius for renovasjonsbilen inn til deres stikkvei. Det er ikke måket/strødd i full veibredde (for lastebil) i adkomstveien til

*stikkveien. Renovasjonsbilen er 2,55meter bred og trenger god svingradius..» Videre «Ta kontakt med deres private brøyte-/måke-aktør at det må måkes for lastebil..» «For å sikre tømning på utfordrende dager, kan dere vurdere å trille beholderne frem til innkjørselen til stikkveien deres.»*

I telefon med rådgiver den 07.02.24 ble vi informert om at henting av avfall innerst hos oss skal varig opphøre og at vi ville motta et varsel om dette. Vi har siden mottatt varsel 08.02.24 etterspurt beslutningsgrunnlaget for hvorfor vår vei ikke lenger anses som kjørbær vei. Til svar i korrespondansen fikk vi til svar per e-post 19.02.24 et opptegnet kryss på et digitalt kartbilde uten fysisk befaring. I tillegg stod det følgende «I Forskrift om renovasjon i Asker kommune, er kravet at standplass der beholderne er plassert på tømmedag skal være tilknyttet kjørbær vei. Kjørbær vei forstås som privat eller offentlig vei hvor minimum kravene i henhold til «Vei- og gatenormal for Asker kommune» for veiklasse «Felles boligvei» er oppfylt.».

Ved fysisk befaring 05.03. informerte rådgivere fra dere om at veien vår ikke anses som kjørbær fordi det er privat innkjørsel og at det er brøytekanter som skaper utfordringer knyttet til HMS for renovatørene. Veien som rådgiver tegnet opp som privat innkjørsel er felles privat vei, eies i fellesskap og er ikke privat innkjørsel. Vi har hele tiden uttrykt at vi er enige i at det er sesongbaserte utfordringer på vinterstid med innkjøring innerst i Rådylfaret, og at vi kan se på midlertidige løsninger på vinterstid, i tråd med forskriften. Dette siden vi er uenige i at det er et helårsproblem. Dette har blitt muntlig avvist fra rådgiver. Dette nevnes ikke engang i vedtaket.

I kap. 4 Tekniske bestemmelser §10; «Kommunen kan for vintermånedene påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.» I dialog med rådgivere på den fysiske befaringen om dette, ble dette avslått av rådgivere som en løsning. Det muntlige argumentet vi fikk er at Asker kommune mangler funksjon i systemet som samhandler med renovatørene, slik at det vil være vanskelig å registrere midlertidige oppsamlingssteder. Det er urimelig at vi som innbyggere skal lastes med upraktiske løsninger og økte utgifter på henting av avfall fordi at Asker kommune ikke har systemer som tilrettelegger for både plikter og rettigheter man har jf. Forskrift om renovasjon i Asker kommune § 10. Dette gjorde vi tydelig for rådgiver på befaringen. Dette er heller ikke behandlet i vedtaket.

Rådgiver viste på fysisk befaring hvor hun anbefaler plassering av oppsamlingsenheter, tett opp til veikrysset. Vi informerte rådgiver om at plasseringen vil medføre konsekvenser med utgangspunkt i: § 10 Plassering av oppsamlingsenheter; Plasseringen skal ikke gi hygieniske ulemper eller være til sjenanse (dvs. praktisk eller estetisk) for andre. Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere.

- Det vil være til sjenanse (både praktisk og estetisk) for naboer i boenhet 23 og 26, i tillegg til oss det gjelder.

- Det vil medføre dårligere sikt i utkjørsler osv.

Oppsamlingsenhetene skal etter Forskrift settes ut før 06.00 tømmedag, jmf Forskriftens § 12. Dette medfører at vi setter ut oppsamlingsenhetene kvelden i forveien. Dersom vi setter oppsamlingsenhet der rådgiver foreslår vil det bryte med HMS perspektivet til oss som innbyggere. Det vil hindre måking og strøing, hindre fremkommelighet for både oss beboere i 20, 22, 23, 24 og 26, men også i verstefall utrykningskjøretøyer som helse og brannvesen. Dersom de settes der de alltid har vært plassert tømmedag (helårs), vil det ikke være til hinder eller sjenanse for oss i Rådylfaret.

## **Pålitelig forvaltning:**

Vedtaket oppfattes av oss som å ikke oppfylle kravene av Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker (Forvaltningsloven), og vi mener det bryter med følgende:

Kapittel 5 Om vedtaket:

1. § 24 (når enkeltvedtak skal grunngis) «Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes.»
2. § 25 (begrunnelsens innhold) «I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.

*I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen.*

*De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.»*

Kapittel 6 Om klage og omgjøring:

3. § 29 Klagefrist «Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.»

På hjemmesiden til Asker kommune kommer det også frem 3 ukers klagefrist, samt en annen e-postadresse som vi skal sende klagen til enn det rådgiver oppgir i vedtaket.

Som nevnt innledningsvis har vi opplevd hele prosessen som upålitelig forvaltning. Vi påklager med dette vedtaket.

Til informasjon har rådgiver sendt vedtak til feil boenhet (Kjetil Nes i Rådyrfaret 21) og ikke Frank Østensen i 24.

Med hilsen

Rolv Dale i 20

Katarina Salberg i 22

Frank Østensen i 24



# Notat

**Vår referanse**  
24/07898-1

**Vår saksbehandler**  
Malgorzata Sala

**Dato**  
30.04.2024

## Klage på vedtak angående plassering av beholdere i Rådyrfaret nr. 20, 22 og 24

Til  
Ole Henrik Brevik Førland/12500 -  
Kommuneadvokaten

### Redegjørelse for førstegangsbehandling

#### Faktiske forhold

På vinterhalvåret meldte renovatørene til Nordren AS om trang adkomstvei til beholdere ved eiendommer i **Rådyrfaret 20, 22 og 24**.

Utklipp fra intern dialog mellom saksbehandler og kjøreleder:

*Skrevet av jnyflot den 10.01.2024 12:23:48*

*Tømt her i dag men her er det for dårlig bøytet må brøytes her i full veibredde, bilene er 2,55 meter brede.*

*Vi risikerer å skade renovasjonsbilen og fått heller ikke snudd renovasjonsbil og må da rygge ut.*

*Skrevet av MartheSH den 10.01.2024 12:55:04*

*Ser på bilder fra området, og det er en smal vei i utgangspunktet, ser ut som at det er brøytet så bredt om det lar seg gjøre.*

Bildet vedlagt av renovatør som meldte avvik.



7.02.2024 meldte renovatør i Nordren AS avvik om høye brøytekanter og veien ikke brøytet i full veibredde ved adkomstveien til eiendommer i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Renovatør registrerte avvik kun på en adresse (nr. 20). Saksbehandler som var ny ansatt i Asker kommune, sendte SMS kun til Rådyrfaret 20. SMS skulle ha blitt sendt til alle parter, også nr. 22 og 24.

SMS – tekst 7.02.2024 til Rådyrfaret 20

*Informasjon fra Asker kommune: Renovatør melder at de ved Rådyrfaret 20 dessverre ikke fikk tømt avfallet deres på sist tømmedag fordi adkomstveien ikke var måket for snø i full veibredde. Vennligst hold adkomst fri for snø og husk å strø ved neste tømning. Dette er en privat vei, og dere må kontakte deres private aktør for å få brøytet/strødd veien. Ved behov for ekstratømming ta kontakt med Innbyggertorget på tlf. 66700000. Da må adkomstveien være måket for snø/strødd i full veibredde.*

SMS tekst sendt 21.02.2024 til Rådyrfaret 20,22 og 24.

*Informasjon fra Asker kommune: Renovatør melder at de ved Rådyrfaret 20-24 ikke fikk tømt avfallet deres på sist tømmedag fordi adkomstveien ikke var måket for snø i full veibredde. Vennligst hold adkomst fri for snø og husk å strø ved neste tømning. Dette er en privat vei, og dere må kontakte deres private aktør for å få brøytet/strødd veien. Ved behov for ekstratømming ta kontakt med Innbyggertorget på tlf. 66700000. Da må adkomstveien være måket for snø/strødd i full veibredde. Lik sms er sendt til Rådyrfaret 20,22 og 24.*

Renovatørene sliter ofte på vinterhalvåret med høye brøytekanter og ikke tilstrekkelig måkt og strødd adkomstveier. I dette tilfelle er adkomstveien til Rådyrfaret 20, 22 og 24 regulert som «felles avkjørsel» og renovatør skal ikke rygge inn i denne stikkveien – se utklipp av området fra Asker kart.



I henhold til paragraf 10 i Forskriften om renovasjon i Asker kommune står det i avsnitt 1:

Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes.

Avsnitt 2:

Beholdere skal stå nærmest mulig og maksimalt 5 meter fra kjørbær vei, målt fra kjørebane kant.

### **Dialog med kjøreleder for renovatør Nordren AS**

Saksbehandlere og rådgivere fra avdeling avfall og gjenvinning holder tett dialog med kjøreleder for renovatør, som har lang erfaring og er til disposisjon for å svare på praktiske spørsmål.

Notat, dialog med kjøreleder Jan Carl Nyflot angående utfordringer i Rådyrfaret

*Hei Jan,*

*Hvordan er kjøremønsteret til renovasjonsbilen her? Kjører dere med fronten inn i Rådyrfaret, og rygger inn stikkveien ved 20, 22 og 24 for å snu? Eller kjører dere på noen annen måte? Hvor pleier dere å snu bilen?*

*Hvor foreslår du at de plasseres beholderne på tømmedag?*

*Er det kun utfordringer på vinterstid pga. brøytekanter, eller er det utfordringer hele året?*

*Hvorfor kan renovasjonsbilen kjøre inn og hente avfallet uten problemer hos Rådyrfaret 7-17? Hva er forskjellen her?*

*Hilsen Gosia og Lisa*

*Svar fra kjøreleder Jan Carl Nyflot*

*Hei Gosia,*

*Tok en gjennomgang med renovatører og kartverk.*

*Vi kjører inn med fronten her rygger inn til nr. 7-17 for så å kjøre ut med fronten til nr. 7 igjen og rygger inn til 21-26. Forskjellen på nr. 7-17 og nr. 20,22 og 24 er at nr. 20,22,24 må du ta 180 % svingradius ved rygging mens 7-17 rygger man rett inn*

*Problemet her er den siste delen innerst i veien ved nr. 20,22 og 24 hvor renovatører må ta en 180 svingradius mens de rygger og det er ikke mulig grunnet brøytekanter da det ikke er nok bredde for renovasjonsbilen da er det fort gjort at det medfører skader på renovasjonsbilen (stigtrinn og hjulskjermer som blir skadet i brøytekanter).*

*Legger også vedlagt bilder fra i vinter her 20,22 og 24 hvor du ser tydelig utfordringene til renovatør (da var det formann som kjørte her og slet med å komme frem innerste delen her).*



*Det har jo vært en ekstrem vinter med mye snømengder mer enn det jeg kan huske fra tidligere vintere her i Asker da blir det store fryste bøytekanter når det ikke freses bort av brøytemannskap.*

*Enten sette frem beholdere 20,22 og 24 eller henteavstand evt. Samarbeid som er den beste løsningen for vår del m.t.p skader og sikkerhet etc.*

*Med vennlig hilsen  
Jan Carl Nyfløt Avdelingsleder*

**På bakgrunn av dette ble det sendt varsel om vedtak sendt 8.02.2024**

*Vår referanse 24/02038-1*

*Dato 08.02.2024*

*Varsel om at deres avfallsbeholdere er plassert for langt fra veien i 8/371 Rådyrfaret 20, 8/372 Rådyrfaret 22, 8/424 Rådyrfaret 24*



*I Asker kommune skal alle avfallsbeholdere plasseres nærmest mulig kjørbare vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veien. Plasseringen av dine avfallsbeholdere er over 10 fra veien og oppfyller derfor ikke dette kravet.*

*Hva kan du gjøre?*

*Velg mellom ett av tre alternativer:*

- flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veien*
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbare vei før tømmedag*
- betale et gebyr for ekstra henteavstand.*

*Husk å gi oss tilbakemelding*

*Vi ber deg om å gi oss en skriftlig tilbakemelding innen 8.03.2024 om hvilket alternativ du velger. Tilbakemeldingen kan du sende til informasjon.post@asker.kommune.no eller kommunens adresse som du finner nederst i dette brevet.*

*Hvis vi ikke har mottatt tilbakemelding innen denne datoen, får du et vedtak om å gjennomføre ett av de tre alternativene. Hvis vedtaket ikke følges opp, vil vi pålegge deg et gebyr for ekstra henteavstand.*

*Har du kommentarer til varselet?*

*Har du kommentarer til varselet, kan du sende de til informasjon.post@asker.kommune.no innen to uker etter at du mottok dette brevet.*

*Hjemmelen for varselet er Forskrift om renovasjon<sup>2</sup>, Asker kommune § 10 «Plassering av oppsamlingsenheter».*

*Med vennlig hilsen*

*Malgorzata Sala Rådgiver 45020 - Avfall og gjenvinning*

### **Kommentar fra klager innen frist**

*Fra: katarinasalberg gmail.com katarinasalberg@gmail.com*

*CC: rolvdale@ymail.com, fostensen@yahoo.no, larsslars@gmail.com*

*Sendt: 12.02.2024 15:33:33*

*Til: IKT-brukerstøtte*

*Emne: Referanse 24/02038-1*

*Kunde: Unregistered*

*ID: #17916855*

*Viser til brev mottatt fra dere den 08.02.2024 :*

*Varsel om at deres avfallsbeholdere er plassert for langt fra veien i 8/371 Rådyrfaret 20, 8/372 Rådyrfaret 22, 8/424 Rådyrfaret 24 (Referanse 24/02038-1)*

*«I Asker kommune skal alle avfallsbeholdere plasseres nærmest mulig kjørbare vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veien. Plasseringen av dine avfallsbeholdere er over 10 fra veien og oppfyller derfor ikke dette kravet.» Videre ber dere oss om å velge mellom tre alternativer, og med en tilbakemeldingsfrist*

*innen 08.03.24. Vi har også mulighet til å komme med en kommentar til varselet, med en frist på 2 uker. Avslutningsvis henviser dere til Forskrift om renovasjon, Asker kommune, Viken, § 10 «Plassering av oppsamlingsenhet». Det fremkommer ikke av brevet verken bakgrunn for beslutningen, klagemuligheter eller hvordan vi skal gå frem når vi er uenige med varselet.*

*Vi ønsker innsyn i bakgrunnen for hvordan dere har falt på denne beslutningen. Dette er ny informasjon for oss i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Avfallshåndteringen har fungert problemfritt i 40 år i gata vår. I brevet fremkommer det at våre avfallsbeholdere står 10 meter fra veien og ikke oppfyller kravet med maksimalt fem meter fra veien. Hvor er dette definert i Rådyrfaret – Hvor opphører kjørbar vei i deres vurdering? Hvilken måling er utført hos dere? Vi foreslår at det avtales en fysisk befaring og dialogmøte med oss i Rådyrfaret 20, 22 og 24 slik at vi kan få innsyn i dette og kan få et bedre utgangspunkt i tilbakemelding til dere for fremtidig avfallshåndtering. Vi ønsker også veiledning på eventuelle klagemuligheter vi har i saksbehandlingen.*

*Hører fra dere!*

*Med hilsen*

*Rolv Dale, Katarina Salberg og Frank Eilif Østensen  
Rådyrfaret 20, 22 og 24*

#### **Saksbehandler svarer:**

**Fra:** Malgorzata Sala

**Sendt:** 19. februar 2024 15:39

**Til:** katarinasalberg@gmail.com

**Emne:** VS: Svar til Rådyrfaret

*Hei og takk for tilbakemelding på varsel om plassering av avfallsbeholdere i Rådyrfaret 20, 22 og 24*


*Vi går stadig gjennom plasseringer av beholdere i kommunen slik at vi får oppgradert disse til dagens standard, og nå har turen kommet til dere i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Vi bistår gjerne med råd og veiledning.*

*Det har skjedd mange endringer i lover, forskrifter og ikke minst HMS-regler de siste årene. Renovasjon er i stadig endring, for eksempel for 40 år siden hadde vi bare en beholder til blandet avfall, nå har vi fem til forskjellige avfallstyper på hver standplass.*

*Dette er helt vanlig prosedyre og vi tar daglig kontakt med innbyggere for å tilpasse standplasser til dagens krav og tilrettelegge til problemfri avfallshåndtering. Renovatørene tømmer mange hundre beholdere om dagen og kan derfor ikke hente beholdere som står mer enn 10 meter fra veien på tømmedag. De kan dessverre heller ikke kjøre inn på deres innkjørsel selv om dere tillater det.*

I Forskrift om renovasjon i Asker kommune, er kravet at standplass der beholderne er plassert på tømmedag skal være tilknyttet kjørbær vei. Kjørbær vei forstås som privat eller offentlig vei hvor minimum kravene i henhold til «Vei- og gatenormal for Asker kommune» for veiklasse «Felles boligvei» er oppfylt.

Jeg har markert på kartet under stoppepunkt til renovasjonsbilen – se blått kryss. Det er derfra vi måler avstand fra renovasjonsbilen til beholdere. Ifølge vårt system er det 25 meter til beholder til nr. 20, 32 meter til standplassen til nr. 22 og 32 meter til beholdere til nr. 24.



Dere kan derfor velge om dere ønsker:

1. betale for henteavstand (10-20 meter 1020kr i året, 20-30m 2040kr i året)
2. flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent,
3. trille frem avfallsbeholderne til veien før tømmedag.

Hører fra dere om hvilket alternativ dere velger, slik at vi får registrert dette i systemet vårt.

Det er ikke behov for befarung, da vi ser ut fra våre interne systemer avstanden med måleverktøy.

Dere kan samarbeidet om felles beholdere og lage en fellesstandplass. Med felles avfallsbeholdere kan dere spare plass og penger. Kostnadene deler dere likt. Bli enig med naboen eller naboene om hva dere ønsker, og gi beskjed til oss om endringen.

[Les mer om regler for plassering av beholdere her.](#)

Angående veiledning i prosessen videre.

Dere har selvfølgelig rett til å klage, men ikke enda, da det foreløpig bare har blitt sendt varsel. Vi kommer som vanlig til enighet med beboere etter mottatt SMS eller varsel.

Hvis dere ikke velger ett av tre alternativer fram til 08. mars 2024 kommer vi til å fatte vedtak med en måneds frist for svar. I vedtaket opplyser jeg om deres rettighet til å klage som for eks.:

«Du har rett til å klage på vedtaket. Du kan sende klagen til [informasjon.post@asker.kommune.no](mailto:informasjon.post@asker.kommune.no) eller kommunens adresse innen to uker etter at du mottok dette brevet. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for en særskilt klagenemnd. Vedtaket iverksettes umiddelbart etter (dato...frist for svar). Dette gjelder også selv om vedtaket påklages.»

Håper at dette var oppklarende!

Med vennlig hilsen  
Malgorzata Sala

### Videre dialog med beboere

Fra: Katarina Salberg <katarinasalberg@gmail.com>

Sendt: 21. februar 2024 16:57

Til: Malgorzata Sala <malgorzata.sala@asker.kommune.no>; Informasjon postmottak <informasjon.post@asker.kommune.no>

Kopi: Frank Østensen <fostensen@yahoo.no>; rolvdale@ymail.com; Lars Larsen Skjæveland <larslalars@gmail.com>

Emne: Re: Svar til Rådyrfaret

Hei,

Vi får ulik informasjon fra dere og fra renovatørene. I dag ble ikke vårt avfall hentet, og melding fra Asker kommune er at dette skyldes manglende brøyting og strøing. Her har traktor vært og strødd i natt, og vi har brøyta på lik linje som resten av veinettet i nabolaget. Dette kan virke som et problem knyttet til vintersesongen og ikke at vår private vei ikke er dimensjonert for lastebil? Det er vanskelig for oss å ta stilling til en digital oppmåling uten en fysisk befaring med dere, selv om dere vurderer det som tilstrekkelig. Vi ber om at det gjennomføres en fysisk befaring med veiledning for å unngå fremtidige misforståelser og merarbeid for begge parter, og vi kan ta stilling til beste løsning for fremtiden. Ber om at en slik befaring prioriteres i nærmeste fremtid slik at vi kan få tømt avfallet vårt i 20, 22 og 24.

Siden vi har mottatt kun et varsel, og ikke endelig vedtak er fattet som det informeres om, må vi si at det er særlig spesielt at avfallet vårt ikke hentes mens vi er i en avklaring med dere. Dere har gitt oss en frist til 08.03 på å svare på alternativene dere har gitt oss, men det er ingen informasjon om at vårt avfall frem til dette ikke

skal hentes. Vi har satt frem oppsamlingsenhetene nært forrige avtalte hentepunkt, og stusser på at renovatøren ikke ser ned gata vår en gang ved henting av søppelet hos naboene våre. Dette stod vi å så på i dag. Ber derfor nok en gang om at avfallet vårt hentes kostnadsfritt før neste tømmedag

Hører fra dere,  
med hilsen  
Rolv Dale, Katarina S

### **Saksbehandler svarer**

*Fra: Malgorzata Sala  
Sendt: 22. februar 2024 14:32  
Til: Katarina Salberg <katarinasalberg@gmail.com>; Informasjon postmottak <informasjon.post@asker.kommune.no>  
Kopi: Frank Østensen <fostensen@yahoo.no>; rolvdale@ymail.com; Lars Larsen Skjæveland <larslalars@gmail.com>  
Emne: SV: Svar til Rådyrfaret*

Hei,

*Jeg ser at det har blitt sendt SMS til beboere i Rådyrfaret 20, 22 og 24 om at renovatør ikke fikk tømt avfallet deres fordi adkomstveien ikke var måket for snø i full veibredde – høy brøytekant. Jeg har snakket med kjøreleder som forteller at dette var årsaken til ødelagt bakre hjulskjerm og stigtrinn på renovasjonsbilen på grunn av for lite klaring for renovasjonsbilen her på vinter. Dette er en kostnad på 50 000kr som vår leverandør selv må dekke.*

*Det er ikke større renovasjonsbil som kjøres hos dere - fortsatt samme størrelse av renovasjonsbil hos dere som tidligere.*

*Vi har noen regler for plassering av avfallsbeholdere som det er viktig å følge slik at avfallet blir tømt som det skal. Dere er selv ansvarlige for å sette dere inn i disse reglene – [les her](#).*

*Regler for plassering av beholdere og tekniske bestemmelser er like for alle i hele Asker kommune – ingen unntak.*


*Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes (§ 10.Forskrift om renovasjon).*

*Jeg skal bestille ekstratømming av mat- og restavfall hos dere i morgen. Asker kommune tar utgiften denne gang.*

*Beholdere skal stå nærmest mulig og maksimalt 10 meter fra kjørbare vei, målt fra kjørebane kant fra neste tømmedag, ellers vil de ikke bli tømt – se forslag til ny beholderplassering med rødt kryss i kartet under. Manglende tømninger gir ikke rett til tilbakebetaling av gebyr (jf. § 17, Forskrift om renovasjon, Asker kommune).*

*Dere kan ikke ha beholdere stående ved postkassestativet, uten å betale for ekstra henteavstand, da det er over 10 meter.*

*Vi skal få til befarings sammen med dere ila neste uke. Jeg kommer tilbake med dato og tidspunkt på mandag 26. februar.*



*Med vennlig hilsen  
Malgorzata Sala*

### **Notat fra intern system Komtek. Referat fra befarings.**

*Skrevet av Gosia den 05.03.2024 13:58:43*

*Referat fra befarings i Rådyrfaret 20, 22 og 24, 5 mars 24, kl. 9.30-10.00 med representanter fra alle husstander, og rådgivere fra avfall og gjenvinning i Asker kommune: Lisa Marie Smiseth og Malgorzata Sala.*

*Dagens løsning er at renovatør kjører inn med fronten til Rådyrfaret, rygger inn til nr. 7-17 så kjører ut med fronten til nr. 7 igjen og rygger inn til 21-26.*

*Forskjellen på nr. 7-17 og nr. 20-24 er at nr. 20-24 må de ta 180 % svingradius ved rygging mens 7-17 rygger man rett inn.*

*Adkomstveien til husstander er regulert i kartverk som felles avkjørsel. Beboere mener at det er ingen forskjell i vei standard enn resten av veien og fortsett med dagens løsning – at renovasjonsbilen rygger inntil alle husstander.*

*Midlertidige setter de frem beholdere nærmere veien, men ønsker å motta vedtak og klage på den.*

*Innbyggere ser at det er problemer med fremkommelighet i vinterhalvåret, men ikke resten av året. Grunnet brøytekanter på vinteren da det ikke er nok bredde for renovasjonsbilen til å svinge og medfører skader på renovasjonsbilen. Asker kommune mener at beholdere skal flyttes nærmere veien – les tre forslag under.*

*Bærende konstruksjoner må være dimensjonert for 11,5 tonns akseltrykk dersom det er beregnet at renovasjonsbil skal kjøre på dem (§ 11.Veistandard)*

*Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes. (§10.Plassering av oppsamlingsenheter)*

*Forslag til ny standplass:*

- Å flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veien,*
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbare vei før tømmedag,*
- betale et gebyr for ekstra henteavstand (max 30 meter).*

## **Saksbehandler sendte e-post til beboere i Rådyrfaret 20-24**

*Skrevet av Gosia den 05.03.2024 15:00:38*

*Etter befaring i dag, sendte e-post til katarinasalberg@gmail.com  
fostensen@yahoo.no rolvdale@ymail.com larslalars@gmail.com*

*Hei,*

*Jeg har sjekket om foreslått midlertidige standplass er i henhold til maks. 10 meters henteavstand reglen og det er den ikke.*

*Hvis beholdere står plassert på tømmedag der hvor dere foreslo på befaring i dag, så er de fortsatt plassert for langt fra veien.*

*Det er over 10 meter henteavstand.*

*Maks henteavstand er 10 meter, selv om kravet i forskriften sier at beholdere skal stå nærmest mulig og maksimalt 5 meter fra kjørbare vei, målt fra kjørebane kant.*

*Som jeg forstå på befaring i dag, dere er fortsatt uenig med Asker kommune om forslag til plassering av beholdere i Rådyrfaret 20, 22 og 24. Jeg kommer til å fatte vedtak neste uke, hvor jeg bla. opplyser om klageadgang.*

*Forslag til ny standplass er fortsatt:*

- Å flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veien,*
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbare vei før tømmedag,*
- betale et gebyr for ekstra henteavstand (maks 30 meter). Se priser for tilleggstenester her.*

*Med vennlig hilsen  
Malgorzata Sala*

## Asker kommunes kontroll etter kommentar fra klager

Dersom klager kommenterer vårt varsel om vedtak, er rutinen at vi innhenter uttalelse fra andre saksbehandlere i avdelingen. Saksbehandleren Marthe Hagen ser over saken og slår fast at beholderne er plassert for langt fra vei og at renovasjonsbilen ikke skal kjøre på innkjørselen til Rådyrfaret 20, 22 og 24.

Saksbehandlerens kommentarer til saken:

Selv om veien er regulert på samme måte som resten av Rådyrfaret 20, 22 og 24 («felles avkjørsel») så er likevel ikke denne delen av veien kjørbar siden den er for smal og byr på utfordringer ved tømning.

Hentet fra Forskrift for renovasjon, Asker kommune:

### § 11.Veistandard

Standplass skal være tilknyttet kjørbar vei. For private veier er abonnenten ansvarlig for at vei fram til eiendommen er fri for hindringer. Ved vinterforhold skal veien være brøytet og strødd for lastebil. Vegetasjon må beskjæres slik at renovasjonsbilen har god fremkommelighet. Fri høyde skal være minimum 4,0 meter, for containere minimum 4,5 meter. Bærende konstruksjoner må være dimensjonert for 11,5 tonns akseltrykk dersom det er beregnet at renovasjonsbil skal kjøre på dem.

### **Varsel om vedtak ble sendt 12.03.2024**

*Vår referanse 24/02038-3*

*Dato 12.03.2024*

*Vedtak om at deres beholdere er plassert for langt fra veien i 8/371 Rådyrfaret 20, 8/372 Rådyrfaret 22, 8/424 Rådyrfaret 24*

*Vi viser til varsel om at deres avfallsbeholdere er plassert for langt fra veien sendt 08.02.2024.*

*I Asker kommune skal alle avfallsbeholdere plasseres nærmest mulig kjørbar vei ved tømmedag, maksimalt fem meter fra veikant. Plasseringen av deres avfallsbeholdere er over 10 (ti) meter fra veikant og oppfyller derfor ikke dette kravet.*

*Hva kan dere gjøre?*

*Som nevnt i brev fra 8.02.24 kan dere velge mellom ett av tre alternativer:*

- flytte avfallsbeholderne nærmere veien permanent, maksimalt ti meter fra veikant*
- trille frem avfallsbeholderne til kjørbar vei før tømmedag*
- betale et gebyr for ekstra henteavstand.*



*Husk å gi oss tilbakemelding*

*Vi ber dere om å gi oss en skriftlig tilbakemelding innen 2.04.2024 om hvilket alternativ dere velger. Tilbakemeldingen kan dere sende til informasjon.post@asker.kommune.no eller kommunens adresse som dere finner nederst i dette brevet.*

*Hvis dere ikke gir oss en tilbakemelding innen denne datoen, vil innsamlingen av avfall fra deres adresse stoppe opp.*

*Rett til å klage på vedtak*

*Dere har rett til å klage på vedtaket. Du kan sende klagen til informasjon.post@asker.kommune.no eller kommunens adresse innen to uker etter at dere mottok dette brevet. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for en særskilt klagenemnd. Vedtaket iverksettes umiddelbart etter 2.04.2024. Dette gjelder også selv om vedtaket påklages.*

*Hjemmelen for vedtaket er Forskrift for husholdningsavfall, Asker kommune § 10 «Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandarder».*

*Med vennlig hilsen*

*Malgorzata Sala Rådgiver 45020 - Avfall og gjenvinning*

## **Redegjørelse for klagesaksbehandlingen**

Vedtaket er et enkeltvedtak og dermed er det klageadgang etter Fvl. § 30 – 32.

Klager sender klage på vedtaket 12.03.2024. Klagen er dermed rettidig, jf. Fvl. § 30

Klagen ligger vedlagt.

Klager hevder at ny plassering av beholdere vil føre til hindringer og sjenanse for beboere i Rådyrfaret. Klager tar ikke i vurdering å betale for henteavstand.

Bestemmelsen som er relevant i denne saken, er henteavstand. Henteavstand er i avsnitt 2 er beskrevet som maksimalt 10 meter fra kjørbar vei.

Vi har kontrollert avstand til alle beholdere til Rådyrfaret 20, 22 og 24 og er kommet frem til at avstanden er over 10 meter.

Etter vår vurdering er dermed henteavstand over kravene i forskriften og klagere må sette avfallsbeholdere nærmere stoppepunkt til renovasjonsbilen.

Klager har en mulighet til å forlenge henteavstanden mot økt gebyr for henteavstand, jf. § 10, 3. ledd. I denne saken tok ikke klageren dette til vurdering.

Det som gjelder klage på selve saksbehandling og rutiner i avdelingen har blitt fulgt opp med avdelingsleder.



## Forskrift om renovasjon, Asker kommune, Akershus

Dato	FOR-2020-10-13-2391
Ikrafttredelse	01.01.2021
Sist endret	FOR-2024-04-09-677
Endrer	FOR-2017-10-17-2262, FOR-2010-02-16-469
Gjelder for	Asker kommune, Akershus
Hjemmel	LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort	18.11.2020 kl. 15.55
Korttittel	Forskrift om renovasjon, Asker

---

**Innholdsfortegnelse**

<b>Forskrift om renovasjon, Asker kommune, Akershus .....</b>	<b>1</b>
<b>Innholdsfortegnelse.....</b>	<b>2</b>
<b>Kapittel 1. Innledende bestemmelser .....</b>	<b>3</b>
<b>Kapittel 2. Kommunens ansvar og plikter .....</b>	<b>4</b>
<b>Kapittel 3. Abonnementens ansvar og plikter.....</b>	<b>5</b>
<b>Kapittel 4. Tekniske bestemmelser .....</b>	<b>6</b>
<b>Kapittel 5. Administrative bestemmelser .....</b>	<b>7</b>

**Hjemmel:** Fastsatt av Asker kommune 13. oktober 2020 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.  
**Endret** ved forskrift 9 april 2024 nr. 677 (tittel).

## Kapittel 1. Innledende bestemmelser

### § 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre en miljøvennlig, kostnadseffektiv og helsemessig forsvarlig renovasjonsordning for innbyggerne i Asker kommune.

### § 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall i Asker kommune, herunder også fritidseiendommer og øyer med bebyggelse. Forskriften gjelder også eiendommer der det oppstår næringsavfall fra virksomheter som er med i den kommunale renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, oppsamling, innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall, samt næringsavfall som er med i den kommunale renovasjonsordningen. I tillegg omfatter forskriften oppsamling og innsamling av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i avfallsforskriften § 11-10 om farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Asker kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

### § 3. Definisjoner

*Abonnet* er her eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

*Atkomstvei* forstås som vei for manuell transport av oppsamlingsenheter mellom standplass og renovasjonsbil.

*Avfallsanlegg, godkjent* er et anlegg som har tillatelse fra Fylkesmannen til mottak, mellomlagring og/eller behandling av gitte typer husholdningsavfall og/eller næringsavfall.

*Avfallsmottak, godkjent* er et avfallsanlegg som har tillatelse fra Fylkesmannen for mottak av gitte avfallstyper innen husholdningsavfall og/eller næringsavfall.

*Avfallsbesitter* er her eier av avfall.

*Avfallstype* er en gitt type avfall, for eksempel matavfall, papir, papp og drikkekartong, eller plastemballasje.

*Avfallssug* forstås som sentrale anlegg for flere husholdninger, med rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter.

En *boenhet* har egen inngang og inneholder alle hovedfunksjonene for en bolig (stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett). En grunneiendom kan ha flere boenheter, for eksempel en kårbolig eller selvstendig utleieenhet.

*Boligselskap* er en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameie (også kalt bare sameie) og boligaksjeselskap.

*Bringeordning* er her en ordning der abonnentene selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon.

*Container* er her en fellesbetegnelse for alle typer avfallscontainere, nedgravde eller frittstående, som krever tømning med kran.

*EE-avfall* er en forkortelse for elektrisk og elektronisk avfall.

*Farlig avfall* regnes som avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

*Fellesløsning* forstås som oppsamlingsenheter for flere abonnenter samlet på ett sted.

*Gjenvinningsstasjon* er her et avfallsmottak på et spesielt tilrettelagt område eller mobil enhet med organisert kommunal oppsamling av sortert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent.

*Henteavstand* er her avstanden i nærmeste meter målt fra kjørebane kant til standplass.

*Henteordning* er her en ordning der kildesortert avfall hentes så nær kilden som mulig, av renovatør.

*Husholdningsavfall* er avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

*Kjørbar vei* forstås som privat eller offentlig vei hvor minimum kravene i henhold til «Vei- og gatenormal for Asker kommune» for veiklasse «Felles boligvei» er oppfylt. Alle stikkveier eller veier stengt for gjennomkjøring må også ha en snuhammer eller snuplass dimensjonert for lastebil.

*Nedgravd container* er en oppsamlingsenhet hvor avfallet kastes inn i enhet over bakken, og lagres i enhet under bakken og hvor hele enheten løftes opp fra bakken for tømming.

*Næringsavfall* er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

*Oppsamlingsenhet* er enheter beregnet for oppsamling av avfall.

*Renovatør* forstås som kommunens representant som håndterer renovasjonsbil og foretar tømming av abonnentenes oppsamlingsenheter.

*Returpunkt* er her et lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor abonnenten kan levere/sortere en eller flere avfallstyper, for eksempel glass- og metallemballasje, tekstiler m.m.

*Standplass* er et avtalt sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av at avfallet blir hentet.

## **Kapittel 2. Kommunens ansvar og plikter**

### **§ 4. Kommunal innsamling av avfall**

Asker kommune skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne renovasjonsordningen.

Asker kommune kan i sine retningslinjer, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsbesitter om kildesortering og renovasjonsløsning for de ulike deler av avfallet, for å sikre en best mulig håndtering og disponering av avfallet i henhold til formålet i § 1.

Uten kommunens samtykke kan ingen samle inn husholdningsavfall i Asker kommune.

Det er ikke tillatt å henlegge avfall utenom godkjent avfallsanlegg.

Det er ikke tillatt å grave ned avfall i naturen, heller ikke på privat område.

Det er ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjent avfallsanlegg, hvis det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene.

### **§ 5. Kommunens plikter**

Asker kommune plikter å stimulere til avfallsreduksjon og å legge til rette for sortering og gjenvinning av avfall.

Alle oppsamlingsenheter tilhører Asker kommune, som også har ansvaret for anskaffelse og utsetting. Kommunen avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjoner og fornyelser etter behov. Unntak fra dette er beskrevet i § 7.

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet, og hvor abonnenten forøvrig har oppfylt de krav som er pålagt gjennom denne forskrift og tilhørende retningslinjer.

Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmefrekvens som fastsettes av Asker kommune og kunngjøres i egen tømmekalender.

Sekker og poser til kildesortering distribueres husstandene med det nødvendige antall i henhold til tømmefrekvens.

Ved endring i tømmerutiner, tømmekalender og andre forhold i kommunal renovasjonsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

### **§ 6. Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling**

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal renovasjonsordning. Slikt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjent avfallsanlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe næringsavfall til godkjent avfallsmottak eller til annen lovlig sluttbehandling.

For næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med husholdningsavfall («husholdningslignende avfall») kan Asker kommune tilby abonnement.

## **Kapittel 3. Abonnentens ansvar og plikter**

### **§ 7. Abonnentens plikter**

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten står ansvarlig for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og standplass, samt for å rydde opp ved eventuell forsøpling.

Bruk av oppsamlingsenheten skal ikke medføre forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Etablering av nedgravde containere, avfallssuganlegg og andre spesialopsamlingsenheter skal bekostes av ansvarlig utbygger (ved nybygg) eller abonnenten.

Oppsamlingsenhetene skal ikke fylles mer enn at lokket kan lukkes helt igjen.

Abonnenten er ansvarlig for at området på og rundt standplassen er måkt, strødd og is fjernet rundt oppsamlingsenhetene.

### **§ 8. Krav til sortering m.m. av avfallet**

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning skal kildesortere avfallet i avfallstypene som kommunen legger til rette for.

Avfallstypene skal holdes atskilt og legges i egne oppsamlingsenheter eller leveres til gjenvinningsstasjon eller annet godkjent avfallsmottak.

Det er ikke tillatt å legge andre typer avfall i oppsamlingsenheten enn avfallstypen den er ment for.

Avfall levert til kommunal renovasjonsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av Asker kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for at konfidensielt materiale er makulert før det legges i avfallet. Eierskap og full disposisjonsrett til avfallet går fra abonnent til kommunen når renovatør har tømt avfallet på standplass, eller avfallet er levert til gjenvinningsstasjon.

Fuktig avfall, smittefarlig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, sprøytespisser mv. skal være forsvarlig innpakket før plassering i beholderen.

Farlig avfall fra husstander og næringsvirksomhet skal leveres ved betjent mottak på gjenvinningsstasjonen.

EE-avfall fra husstander skal leveres via godkjent ordning og kan leveres gjenvinningsstasjon.

Asker kommune kan gjøre endringer i utvalg og antall avfallstyper både når det gjelder henteordningen og bringeordningen.

### **§ 9. Kompostering**

Abonnenter kan kompostere sitt matavfall hjemme. Det kreves at komposteringen skjer i godkjent beholder etter avtale med kommunen. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende på omgivelsene.

## Kapittel 4. Tekniske bestemmelser

### § 10. Plassering av oppsamlingsenheter

Alle oppsamlingsenheter må plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå. Plasseringen skal ikke gi hygieniske ulemper eller være til sjenanse (dvs. praktisk eller estetisk) for andre. Det må utvises stor grad av aktsomhet da det er viktig at fri sikt i utkjørsler ivaretas. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av beholdere. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet fører til uhensiktsmessig kjøring eller utgjør en skaderisiko for renovatørene eller utstyr, kan Asker kommune kreve at enhetene flyttes.

Beholdere skal stå nærmest mulig og maksimalt 5 meter fra kjørbær vei, målt fra kjørebane kant.

Avtale om henteavstand ut over dette (og inntil 30 meter) kan mot et ekstragebyr gjøres for abonnenter som har beholdere på to hjul.

Avtale om henteavstand gjelder også for øyene. På øyene skal fellesløsninger være plassert nær ankomststed for renovasjonsbåt eller på fastlandet.

Atkomstvei skal gi problemfri håndtering av oppsamlingsenhetene og være fri for hindringer. Hellingen på atkomstveien skal ikke overstige 1:12. Eventuelle terskler som må forseres skal være utstyrt med faste kjøreramper med maksimal helling 1:4. Atkomstvei skal være ryddet for snø og strødd under vinterforhold, og uten fare for takras o.l. Kommunen kan for vintermånedene påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

### § 11. Veistandard

Standplass skal være tilknyttet kjørbær vei. For private veier er abonnenten ansvarlig for at vei fram til eiendommen er fri for hindringer. Ved vinterforhold skal veien være brøytet og strødd for lastebil. Vegetasjon må beskjæres slik at renovasjonsbilen har god fremkommelighet. Fri høyde skal være minimum 4,0 meter, for containere minimum 4,5 meter. Bærende konstruksjoner må være dimensjonert for 11,5 tonns akseltrykk dersom det er beregnet at renovasjonsbil skal kjøre på dem.

Unntak for veistandard gjelder på øyene.

### § 12. Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. Vekten av avfallet som samles i en beholder skal ikke overstige beholderens godkjente lastevækt. På vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Rett oppsamlingsenhet må stå på standplass med håndtak vendt ut innen kl. 06.00 på tømmedag.

Flytende avfall skal helles i tett beholder og kastes i restavfallet. I oppsamlingsenhetene må det videre ikke legges større metallgjenstander, stein og jord, hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall.

Opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres fås ved henvendelse til kommunen.

I restavfallet må det ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall. Farlig avfall og EE-avfall skal heller ikke legges i restavfallet. I tvilstilfeller skal kommunen kontaktes på forhånd.

Asker kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Boligselskapet skal sørge for årlig service og vedlikehold av nedgravde containere.

Asker kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.



### **§ 13. Valg av avfallsløsning**

Asker kommune bestemmer valg av type og utforming på avfallsløsninger ut fra hva kommunen finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende.

Boligselskap, naboer eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om fellesløsninger, kan gjøre dette etter avtale med kommunen. Asker kommune kan pålegge abonnenter å bruke fellesløsning eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i henhold til formålet slik dette fremgår av § 1. Boligselskap og fritidseiendommer skal som hovedregel bruke fellesløsninger.

Ved valg av avfallsløsning skal universell utforming vektlegges.

### **§ 14. Avfallssug og nedgravde containere**

Abonentene skal følge kommunens retningslinjer for riktig bruk av avfallssug.

Det enkelte boligselskap er ansvarlig for å hindre at avfall setter seg fast i sitt avfallssug eller containere grunnet brukerfeil. Dersom avfall setter seg fast, må boligselskapet bekoste kostnaden ved utrykning og fjerning av avfall.

Ved etablering av avfallssug og nedgravde containere skal Asker kommunes gjeldende renovasjonstekniske norm følges. Prosjektdokumentasjon, inkludert dimensjonerings- og kapasitetsberegninger for avfallsløsningen skal godkjennes av Asker kommune.

Ansvarlig utbygger skal bekoste prosjektering og etablering av anlegget. Asker kommune overtar drift og eierskap av avfallssuganlegg etter etablering og ferdigstillelse.

### **§ 15. Kjøkkenavfallskvern**

Bruk av kjøkkenavfallskvern for oppmaling og utslipp av organisk avfall til kommunalt avløp er forbudt.

## **Kapittel 5. Administrative bestemmelser**

### **§ 16. Tilsyn**

Asker kommune kan føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften følges.

### **§ 17. Gebyrplikt**

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av denne forskriften. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Abonenten skal betale gebyr for hver boenhet, jf. § 3.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den dato oppsamlingsenheten er utplassert og/eller endringen er registrert i Asker kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den dato utmeldingen registreres.

Det er kun grunneiendommer som er registrert som fritidseiendom i matrikkelen som har mulighet til å inngå halvtårsabonnement («sommerabonnement»).

Manglende tømminger, tømming på feil tømmedato e.l. gir ikke rett til tilbakebetaling av gebyr.

Hver enkelt abonnent er økonomisk ansvarlig for sin andel av fellesløsning.

Næringskunder omfattes ikke av kravet om legalpant og kan således betale på forskudd.

Endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til Asker kommune.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til kommunen dersom vedkommende ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Ved levering av avfall direkte til kommunens gjenvinningsstasjon gjelder egne gebyrer.

Kommunestyret fastsetter gebyrenes størrelse.

### **§ 18. Gebyrdifferensiering**

For å fremme avfallsreduksjon og gjenvinning kan kommunen vedta differensierte gebyrsatser på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper mv. Kommunen kan også vedta egne gebyrsatser for avfallssug og andre fellesløsninger.

### **§ 19. Fritak fra gebyrplikt**

Asker kommune kan gi midlertidig fritak fra gebyrplikten. Søknad om fritak må fremmes senest en måned før fritaksperiodens start, og kan ikke ha tilbakevirkende kraft.

For helårsboliger kan det gis midlertidig fritak for inntil tre år av gangen, dersom boligen skal stå ubebodd i en sammenhengende periode på minimum seks måneder. Det gis ikke fritak i forbindelse med salg av eiendom.

For fritidseiendommer gis bare midlertidig fritak dersom fritidsboligen er å betrakte som kondemner. Fritak kan gis for tolv måneder av gangen.

Dersom midlertidig fritak innvilges, vil oppsamlingsenhetene bli inndratt ved fritaksperiodens start. Abonntenen må selv bestille utplassering av oppsamlingsenhetene ved fritaksperiodens utløp.

Blir boligen eller fritidseiendommen tatt i bruk før fritaksperioden utløper skal Asker kommune varsles umiddelbart.

### **§ 20. Innkreving og renter**

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivning av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende, jf. forurensningsloven § 34, 5. ledd.

### **§ 21. Klageadgang**

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages jf. forvaltningsloven § 2 b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. kap. VI i forvaltningsloven.

Klagen sendes til Asker kommune. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for en særskilt klagenemnd.

### **§ 22. Sanksjoner og straff**

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Asker kommune om at dette må rettes. Ved overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet inntil avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, ikke tilstrekkelig rengjort, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

### **§ 23. Forholdet til helseforskrifter**

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med gjeldende lovverk, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

### **§ 24. Ikrafttredelse**

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.