


Andamento delle IST e dell'HIV in Italia

*Barbara Suligoj, MD
Direttore, Centro Operativo AIDS
Istituto Superiore di Sanità, Roma*

Andamento delle IST in Italia

Aumenta il numero delle persone con IST

Sist. sorveglianza sentinella IST, Centri clinici



CRABS

GONORRHEA

HEPATITIS B

MOLLUSCUM

AIDS

CHLAMYDIA

TRICHOPHYTON

MPOX

ZIKA VIRUS

HERPES

LYMPHO
GRANULOMA
VENEREUM

IST

SYPHILIS

HIV

CHIKUNGUNYA

HEPATITIS A

TRICHOMONIASIS

SHIGELLA


SCABIES

BACTERIAL
VAGINOSIS

SALMONELLA MYCOPLASMA

Rilevante recente aumento di gonorrea e sifilide

Sorv. Sentinella IST, Centri clinici




Gonorrhea in women 15-24 years: 20% localization pharyngeal

dati ECDC 2020-2022, Europa

Site of infection	% 2022 n=2654
genital	69.0
pharyngeal	11.8
anorectal; genital	7.1
anorectal; genital; pharyngeal	4.2
genital; pharyngeal	4.0
anorectal	2.2
anorectal; pharyngeal	0.5
other	1.2


I casi di clamidia sono quintuplicati in 15 anni

(Sorv. Sentinella IST basato su centri clinici)




Le ragazze 15-24 aa. hanno una probabilità alta di avere un'infezione da *C. trachomatis*

(Sorv. Sentinella IST basato su lab. microbiologia clinica, 2009-2022)



Riduzione dei condilomi, specialmente nei giovani 15-24 anni


(Sistema di sorveglianza sentinella delle IST basato su centri clinici, 1991-2022)





Sinergia IST-HIV

(Sorv. Sentinella IST basato su centri clinici, 2022)




75 volte più alta che
nella popolazione
generale
(la prevalenza di HIV+ è ~0,2%)


Andamento dell'HIV in Italia

Incidenza delle nuove diagnosi di HIV in Italia


Fonte: Sistema di sorveglianza nazionale HIV




Aumenta l'età mediana alla diagnosi di HIV




Le nuove diagnosi HIV post-Covid aumentano maggiormente tra gli stranieri




≈90% dei casi è attribuibile a trasmissione per via sessuale, 2023




Più della metà sono late presenters, molti già in AIDS (2023)



Ogni giorno, 7 persone scoprono di essere HIV+




Ogni giorno, 7 persone scoprono di essere HIV+



Di queste, 4 sono late presenters


In eterosessuali le % più alte di late presenters



95-95-95 and Continuum of Care Targets



Continuum of Care, Italia, 2021




In rosso: % rispetto allo stadio precedente

In nero: % rispetto al totale delle PLWH

Azioni in ambito sanitario

Agevolare il testing



Creare reti multidisciplinari




Informare

Luca Bello, Barbara Suligoi, Filippo La Rosa, Marco Tutone

VADEMECUM DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE (IST)



Prevenire



Azioni in ambito istituzionale

**Piano Strategico Nazionale
di prevenzione per HIV,
epatiti virali e IST**

Proposta di Legge AC 218
PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'HIV E LE IST
AGGIORNAMENTO

On. Mauro D'Attis
Membro della Camera dei Deputati
della Repubblica Italiana

Legge di Bilancio 2025

Quadro di sintesi delle misure di interesse

**Fondo per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV
e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale**

Articolo 1, comma 380

5 milioni € dal 2026

