



Evoluzione dell'epidemia da HIV


Barbara Suligoj, MD
Direttore - Centro Operativo AIDS
Istituto Superiore di Sanità, Roma

I dati europei

Map 1a: New HIV diagnoses per 100 000 population, 2020




Change in new HIV infections and AIDS-related deaths, by region and global, 2010–2020




I dati italiani

Rilevante riduzione del numero di nuove diagnosi di infezione da HIV nel 2020



La riduzione di nuove diagnosi di infezione da HIV nel 2020 è stata più accentuata durante i periodi di restrizione




Il maggior decremento di nuove diagnosi HIV è stato rilevato al nord



	n. casi 2019	n. casi 2020	decremento % 2020 vs. 2019
Nord	1234	552	-55,27%
Centro	598	419	-29,93%
Sud e isole	641	332	-48,21%
Totale diagnosi	2473	1303	-47,31%

Decremento delle nuove diagnosi HIV per provincia


2019




2020




La diminuzione si è osservata in tutte le modalità di trasmissione



L'incidenza più elevata di nuove diagnosi di infezione da HIV è in giovani 25-29 anni



Un terzo dei casi segnalati nel 2020 ha effettuato il test HIV per la presenza di sintomi HIV-correlati




Due casi su tre vengono diagnosticati in ritardo (Late Presenters)

Modalità di trasmissione	n. segnalazioni	CD4<350
Totale	1223	60,0%


Due casi su tre vengono diagnosticati in ritardo (Late Presenters)

Modalità di trasmissione	n. segnalazioni	CD4<350
Totale	1223	60,0%
Eterosessuali maschi	321	67,6%
Eterosessuali femmine	213	67,6%
IDU	42	54,8%
MSM	548	53,3%

Abbiamo quasi raggiunto gli obiettivi 90-90-90 di UNAIDS 2020




Circa il 12% delle persone con HIV non è stato ancora diagnosticato




In sintesi

Incidenza HIV		Effetto covid?
Diagnosi tardive HIV (LP)		Incrementa il sommerso
Effettuazione test HIV per patologia HIV-correlata		Bassa percezione del rischio
Ingresso alla terapia e raggiungimento della soppressione virale		Buon linkage to care




Change in new HIV infections since 2010 = -38%



Change in AIDS-related deaths since 2010 = -20%

Le infezioni diminuiscono ma non abbiamo raggiunto gli obiettivi globali stabiliti da UNAIDS

New HIV infections, global, 2000–2025, and 2020 and 2025 targets



Dove agire?

- **Agevolare l'accesso al test, specie dopo questo periodo di restrizioni:** gratuità, lab mobili, check point, test in piazza, test rapidi
- **Informare in modo continuativo** sulla diffusione di HIV nel nostro Paese, sulle modalità di prevenzione, sui trattamenti efficaci
- **Ammodernare la legge 135:** unire il registro Nazionale AIDS con il sistema di sorveglianza HIV creando un **Sistema di Sorveglianza Nazionale HIV/AIDS** standardizzato e informatizzato



Volume 34 - Numero 11
Novembre 2021
ISSN 0394-9303 (cartaceo)
ISSN 1827-6296 (online)

Notiziario

dell'Istituto Superiore di Sanità

**AGGIORNAMENTO DELLE NUOVE DIAGNOSI
DI INFEZIONE DA HIV
E DEI CASI DI AIDS IN ITALIA
AL 31 DICEMBRE 2020**

Punti chiave - Dati in breve

Sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV

Sorveglianza dei casi di AIDS

Approfondimenti

www.iss.it

**AIDS
IST**

TELEFONO VERDE
800 861 061

UNITÀ OPERATIVA RCF - DIP. MALATTIE INFETTIVE
Istituto Superiore di Sanità

www.uniticontrolaids.it

