

Complicanze infettive e raccomandazioni vaccinali nel paziente con disabilità avanzata: l'esperienza del DAMA

Filippo Ghelma

Direttore SC DAMA — ASST Santi Paolo e Carlo
Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi — Milano

DAMA

Disabled
Advanced
Medical
Assistance

Le persone affette da grave disabilità intellettiva e neuromotoria, per le loro caratteristiche, hanno oggettive difficoltà ad accedere a percorsi ospedalieri di diagnosi e cura

- necessità della continua presenza di un familiare
- necessità di locali adeguati ad accoglierli
- necessità di riduzione dei tempi di attesa
- necessità di approccio clinico interdisciplinare
- difficoltà di comunicazione
- frequente necessità di eseguire indagini clinico-strumentali, anche banali, in sedazione farmacologica



Disabilità complessa e infezioni

- maggior incidenza di complicanze infettive, favorite dalla condizione di fragilità
- presentazione atipica dei sintomi
- difficoltà di esecuzione di valutazioni clinico-strumentali
- difficoltà di aderenza alle cure
- limiti nell'assunzione di farmaci
- frequente sovrapposizione di colonizzazioni batteriche asintomatiche

Disabilità complessa e vaccinazioni


- fortemente raccomandata
- molti ostacoli culturali
- enorme disinformazione
- scarsissima sensibilizzazione
- frequente sovrapposizione di colonizzazioni batteriche asintomatiche
- assenza di *un'anagrafe* delle persone con disabilità













Esperienza vaccinazioni COVID

- Non si sapeva chi vaccinare (allora avevamo circa **6800 pazienti in carico**)
- Non era formalmente possibile tenere un elenco dei pazienti vaccinati
- Non avevamo un confine geografico per definire i nostri pazienti da vaccinare (in periodo di Lock Down)
- Sono stati **candidati alla vaccinazione 2200 pazienti** DAMA residenti in provincia di Milano, che sono stati tutti contattati telefonicamente
- **Eseguite 547 vaccinazioni** presso il centro vaccinale DAMA intraospedaliero (**circa 200 pazienti**), più i relativi caregiver familiari
- In più, **57 pazienti sono stati vaccinati presso i locali del DAMA**
- Di questi **20 sono stati vaccinati in sedazione farmacologica**