



IL PUNTO DI VISTA DEL GINECOLOGO

COME FACCIO A SAPERE SE HO UNA IST?

Non appena si osserva qualsiasi tipo di manifestazione inusuale, fastidio, bruciore, pustola, perdita, secrezione o altro sintomo anomalo a livello genitale, è fondamentale rivolgersi quanto prima ad un medico.

Alcune volte il medico può stabilire la diagnosi immediatamente già alla prima visita sulla base dei sintomi rilevati.

Altre volte, per accertare la diagnosi è necessario fare degli esami di laboratorio che, a seconda delle diverse IST, possono essere eseguiti sul sangue, su un tampone rettale, faringeo, o su un campione di urina o di saliva

Per la donna possono essere effettuati anche su un tampone cervicale o vaginale, mentre per l'uomo su un tampone uretrale o sullo sperma.



COMPLICANZE DELLE IST

Se le IST non vengono curate tempestivamente ed in maniera adeguata possono causare gravi complicanze quali:

- Infertilità o sterilità, cioè difficoltà o impossibilità ad avere figli
- Problemi durante la gravidanza (es. parto prematuro, aborto, morte del nascituro)
- Infezioni neonatali (ad es. ad occhi e polmoni)
- Sviluppo di tumori (es. carcinoma cervice uterina, ano, pene, vagina, testa-collo, fegato)
- Chi ha una IST presenta un rischio molto più alto, rispetto a chi non ha una IST, di contrarre o trasmettere l'HIV. Questo perché le IST producono delle alterazioni a livello dei genitali che favoriscono il passaggio del virus dell'HIV attraverso le mucose genitali. Quindi la cura immediata di una IST riduce anche il rischio di contrarre l'HIV.



VADEMECUM DI PREVENZIONE DELLE **INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE (IST)**

A cura di:

Dr. Luca Bello,

Presidente SIMaST, Società Interdisciplinare
per lo studio delle Malattie Sessualmente
Trasmissibili

Dr.ssa Barbara Suligoi,

Direttore del Centro Operativo AIDS (COA),
Dipartimento Malattie Infettive,
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Dr. Filippo La Rosa,

Specialista in Dermatologia
e Venereologia, Capitano di Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo

Dr. Marco Tutone,

Specialista in Malattie Infettive,
Centro multidisciplinare per la salute
sessuale (CeMuSS) - ASL Città di Torino

Dr. Antonio Dondolini Poli,

Ammiraglio Ispettore Capo,
Capo del Corpo Sanitario Militare Marittimo

Prof.ssa Anna Teresa Palamara,

Direttore Dipartimento Malattie Infettive,
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Dr. Andrea Piccioli,

Direttore Generale, Istituto Superiore
di Sanità, Roma

Lucia Tonelli

Progetto grafico / Illustrazioni

Copyright © 2024 SIMaST



VIENE UNA PAZIENTE CHE HA AVUTO UN RAPPORTO A RISCHIO E/O HA SINTOMI DI UNA MALATTIA SESSUALMENTE TRASMESSA

La mando, tramite accesso diretto, alle malattie infettive

VIENE UNA PAZIENTE CHE SOSPETTA DI AVERE DEI CONDILOMI GENITALI


La posso mandare:

- Alle malattie infettive, tramite accesso diretto
- All'ambulatorio della ginecologia del Carlo Poma (POG) con impegnativa, facendo telefonare alla paziente al numero 0376/201615 dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 14.30 (può anche lasciare messaggio in segreteria)
In questo ambulatorio si fanno la diagnosi e il trattamento immediato dei condilomi o si programma, con un secondo appuntamento, il trattamento in ambulatorio o in sala operatoria



IMPEGNATIVE PER ACCESSO AMBULATORIO POG PER SOSPETTA CONDILOMATOSI GENITALE

- Vulvoscopio Codice 70.21
- Asportazione condilomi vulvari e perineali
Codice 71.301
- Esame istologico biopsia vulvare unica
Codice 31.43L.06



ESAMI DEL SANGUE PER RAPPORTO NON PROTETTO

- Sifilide (RPR, TPPA, Screening LUE IgG e IgM)
- HIV
- HBsAg
- HCV

Subito, dopo 1 mese e dopo 3-4 mesi



VIENE UNA PAZIENTE CON SINTOMI DI VAGINITE



ESENZIONE: NON ESENTE		SIGLA PROVINCIA: MN	CODICE ASL: 030327	DISPOSIZIONI REGIONALI:	
TIPOLOGIA PRESCRIZIONE (S/H):		ALTRO:	PRIORITA' PRESCRIZIONE (U,B,D,P):	Programmabile	
PRESCRIZIONE				QTA	NOTA
90.90.2 (0090902.02) CHLAMYDIE: RICERCA DIRETTA MEDIANTE I.F. SU TAMPONE ENDOCERVICALE				1	---
91.03.5 (0091035.01) NEISSERIA GONORRHOEAE ES.COLT. (INCL. IDENT. E ATB): SECR.ENDOCERV.				1	---
91.02.A (009102A.02) MYCOPLASMA/UREAPLASMA ES.COLT. (INCL. IDENT.): SECR.ENDOCERVICALE				1	---
90.93.B (009093B.01) ES. MICROBIOLOGICO SU TAMPONE VAGINALE				1	---
QUESITO DIAGNOSTICO: vaginite					
N.CONFEZIONI/PRESTAZIONI: 4		TIPO RICETTA: Assist. SSN	DATA: 31/10/2024	CODICE FISCALE DEL MEDICO: PLNSLD60T47L8400	

HPV E CANCRO

HPV responsabile di cancro:

- Cervice uterina
- Vagina
- Vulva
- Ano
- Pene
- Cavo orofaringeo



VACCINAZIONE HPV CON VACCINO NONAVALENTE

GRATUITA'

- Ideale per l'immunizzazione attiva di maschi e femmine al 12° anno di età
- Maschi e femmine fino al 26° anno di età
- Donne di qualsiasi età che siano state trattate per lesione dal CIN 2+
- Uomini che fanno sesso con uomini
Soggetti con infezioni da HPV

IN COMPARTECIPAZIONE DI SPESA

A maschi e femmine fino ai 45 anni

OMS E EUROPE BEATING CANCER PLAN

L'OMS ha lanciato una **STRATEGIA GLOBALE** per accelerare l'eliminazione del cancro cervicale definendo gli **OBIETTIVI CHE PREVEDONO IL "90-70-90"** ovvero che il 90% delle ragazze siano completamente vaccinate entro i 15 anni di età, il 70% delle donne siano screenate con test ad alta performance entro l'età di 35 anni ed ancora entro i 45 anni, il 90% delle donne identificate con malattia cervicale sia trattato.⁷ L'Europe Beating Cancer Plan **PONE L'OBIETTIVO DI VACCINARE IL 90% DEGLI ADOLESCENTI**, maschi e femmine, entro il 2030 in tutti i Paesi dell'Unione Europea.²⁸



https://www.asst-mantova.it/documents/338413/0/brochure-vaccinazioni-papilloma_def+%282%29.pdf/c29ec98b-318f-e3d7-e69f-4d652b879b76

Puoi scaricare la brochure



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dr.ssa Solidea Palin

solidea.palin@asst-mantova.it

Tel 329/7367343

