



**NEW**

**TRATTAMENTO E PROTEZIONE  
PIETRE NATURALI E SUPERFICI**



**SANiTEC**  
PETRANOVA

# PETRANOVA

Sanitec approda nel mondo della pulizia degli ambienti esterni ed interni: nasce la **Linea Sanitec Petranova** dedicata alla pulitura professionale di una pluralità di materiali con particolare attenzione ai manufatti di interesse storico, artistico e monumentale e per la cura del decoro urbano.



## CARATTERISTICHE

Pulisce a fondo rispettando le superfici anche più delicate

Rimuove patine, croste, macchie di solfatazione, muffe, alghe e licheni

E' ecocompatibile e non è classificato pericoloso per l'uomo

Non altera le caratteristiche chimico fisiche delle superfici trattate

Non ha proprietà abrasive né ossidanti/sbiancanti

E' privo di solventi

Non lascia aloni o film superficiali

Formulato in gel per aderire sulle superfici verticali

E' pronto all'uso e di facile applicazione



PRIMA

DOPO

## Pulitura di **Superfici lapidee** ad alta e bassa porosità



Linea di prodotti per la manutenzione e la conservazione di tutte le superfici lapidee naturali ad alta e bassa porosità (marmi, arenaria, travertino etc) e artificiali (cotto, conglomerati cementizi, pietra artificiale etc).

I nostri prodotti sono specifici per la detergenza ordinaria e straordinaria.

PRIMA

DOPO

## Pulitura di **Superfici metalliche**



Garantiamo, con i nostri 20 anni di esperienza nel trattamento delle superfici, risultati che eliminano l'azione decennale degli agenti atmosferici con una pulizia specifica per superfici in: acciaio, alluminio, bronzo, rame, ottone e leghe leggere

## Trattamenti **protettivi**



Proponiamo soluzioni protettive per edifici o superfici esterne soggette agli agenti atmosferici. Le nostre soluzioni idrorepellenti sono specifiche per rallentare i naturali processi di deterioramento delle superfici.



**SANITEC**  
PETRANOVA

**BEFORE**

**AFTER**



## **Petra24<sup>®</sup>, una formula rivoluzionaria**

**Petra24<sup>®</sup>**

è un prodotto della linea SANITEC Petranova con **Brevetto Industriale** studiato per eseguire efficaci e mirati interventi di pulitura conservativa su tutte le superfici lapidee ad alta e bassa porosità. Specifico per il trattamento di edifici civili, manufatti di interesse storico artistico e monumentale.

**Il Prodotto elimina lo sporco più ostinato, anche di secoli, senza aggredire la superficie trattata ridonando alla stessa il suo originario splendore.**

La linea dei prodotti Sanitec Petranova offre una soluzione per la pulizia e la manutenzione di tutti i tipi di superfici in pietra faccia a vista, ad alta e bassa porosità, compresa la pulitura di manufatti di interesse storico artistico e monumentale.

#### TABELLA DI COMPATIBILITA' SUPERFICI-DETERGENTI:

	PETRA 24	POWER XP	METAL BRO	GRAFFITI RM	HYDRO HR	SOLV HR	ACID SP
Travertino	•	•		•	•	•	
Porfido	•	•		•	•	•	•
Tufo	•	•		•	•	•	
Pietra di Trani	•	•		•	•	•	
Granito	•	•		•	•	•	•
Basalto	•	•		•	•	•	•
Pietra di Luserna	•	•		•	•	•	
Quarzite	•	•		•	•	•	•
Ardesia	•	•		•	•	•	
Pietra arenaria	•	•		•	•	•	
Marmo	•	•		•	•	•	
Mattoni f.a.v.	•	•		•	•	•	•
Cotto	•	•		•	•	•	•
Klinker	•	•		•	•	•	•
Cemento	•	•		•	•	•	•
Aggl. cementizi	•	•		•	•	•	•
Gres Porcellanato		•		•	•	•	•
Ceramica					•	•	•
Bronzo			•				
Rame			•				
Ottone			•				
Acciaio			•				

Si raccomanda di rispettare le indicazioni riportate nelle schede tecniche di riferimento e di eseguire dei "test di compatibilità" su piccole porzioni di superficie prima di procedere al lavoro completo.

**PRODOTTO  
BREVETTATO**



**PETRA 24**

Code: 7001  
EAN: 8050999570376  
Pack: 1pz x 15 L

15 L / 17,4 Kg

**Gel per la pulizia conservativa di tutte le superfici lapidee "a faccia-vista" naturali ed artificiali, ad alta e bassa porosità.**

- Indicato per il trattamento di pulizia di edifici civili, manufatti di interesse storico artistico e monumentale.
- Per tutte le superfici in pietra naturale ed artificiale (marmo, granito, travertino, tufo, ardesia, arenaria, porfido, klinker, gres porcellanato, cemento e conglomerati cementizi).
- Rimuove patine, macchie di solfatazione (croste nere) e depositi superficiali di ogni genere.
- Prodotto non abrasivo e privo di solventi. Non ha proprietà abrasive, né ossidanti/sbiancanti.
- Non lascia aloni o residui superficiali. Non altera la natura del supporto trattato.
- Non è classificato pericoloso per l'uomo e per l'ambiente.

**Modalità d'uso**

Applicare sulla superficie da pulire. Con l'aiuto di un pennello o di una spatola, distribuire assicurandosi di dare uno spessore di almeno 2 mm. Coprire il prodotto con una pellicola. Aspettare dalle 12 alle 24 ore. Rimuovere la pellicola e lavare utilizzando una idropulitrice.

**Impiego**

Superfici in pietra naturale ed artificiale "a faccia-vista" ad alta e bassa porosità.



Dosaggio  
R.T.U. Ready to use



**POWER XP**

Code: 7002  
EAN: 8050999570383  
Pack: 2pz x 5 L

5 L / 6,3 Kg

**Detergente alcalino ad alta efficacia per la pulizia in profondità di superfici in pietra naturale ed artificiale.**

- Particolarmente efficace per la rimozione di sporco di grasso, patine, croste nere e depositi superficiali di ogni genere.
- Per tutte le superfici in pietra naturale ed artificiale (marmi non lucidi, granito, travertino, gres porcellanato, klinker, cotto, mattoni, cemento e conglomerati cementizi).
- Rimuove dalle superfici lo sporco più difficile e le macchie da solfatazione e di altra natura in pochi minuti.
- Prodotto ad azione rapida.
- Non lascia odori sgradevoli durante il suo impiego.

**Modalità d'uso**

Applicare direttamente sulla superficie, aiutandosi con un pennello o con un erogatore a spruzzo. Strofinare con pennello, spazzole e/o mono-spazzole a setole idonee. Lasciare agire il prodotto alcuni minuti. Procedere al risciacquo utilizzando una idropulitrice a bassa pressione o manualmente con l'utilizzo di una spazzola bagnata ad acqua.

**Impiego**

Superfici in pietra naturale ed artificiale (travertino, ardesia, arenaria, porfido, cotto, klinker, gres porcellanato, cemento e conglomerati cementizi). Marmi non lucidati.



Dosaggio  
R.T.U. Ready to use



**METAL BRO**

Code: 7003  
EAN: 8050999570413  
Pack: 2pz x 5 L

5 L / 5,2 Kg

**Detergente sgrassante per superfici dure in metallo e leghe leggere.**

- Pulisce efficacemente tutte le superfici in acciaio, inox, rame, ottone, bronzo ed alluminio.
- Rimuove calcare ed ossidazioni.
- Riporta al colore originale le superfici ossidate in rame e bronzo.
- Non graffia ma rispetta le superfici.

**Modalità d'uso**

Applicare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire utilizzando un pennello, un erogatore a spruzzo o una spugna non abrasiva. Strofinare la superficie da pulire in senso orario ed antiorario. Sciagquare la superficie con un panno bagnato ad acqua o eventualmente una idropulitrice.

**Impiego**

Superfici in metallo e leghe leggere come bronzo, rame, ottone, acciaio, alluminio.



Dosaggio  
R.T.U. Ready to use



**GRAFFITI RM**

Code: 7004  
EAN: 8050999570420  
Pack: 2pz x 5 L

5 L / 5,5 Kg

**Solvente per la rimozione di graffiti, inchiostri e vernici di ogni genere.**

- Rimuove inchiostri e vernici da tutte le superfici lapidee naturali ed artificiali, ad alta e bassa porosità.
- Prodotto non infiammabile e classificato sicuro per l'uomo e per l'ambiente.
- Prodotto a basso contenuto di VOC: non lascia odori e non rilascia esalazioni pericolose.
- Prodotto facilmente biodegradabile.

**Modalità d'uso**

Applicare il prodotto sulla superficie asciutta con l'aiuto di un pennello, una spugna e/o un erogatore a spruzzo. Lasciare agire il prodotto circa 15 minuti. Strofinare la superficie interessata alla pulizia con l'aiuto di un pennello e/o di spazzole a setole idonee bagnate ad acqua. Sciagquare la superficie con l'utilizzo di una idropulitrice o manualmente, con spazzole e tamponi preventivamente bagnati ad acqua.

**Impiego**

Tutte le superfici naturali (marmo, travertino, tufo, ardesia, arenaria, porfido, legno, etc.), tutte le superfici artificiali (mattoni a faccia vista, cotto, klinker, cemento, acciaio, etc.).



Dosaggio  
R.T.U. Ready to use



### ACID SP

Code: 7007  
 EAN: 8050999570505  
 Pack: 2pz x 5 L - 5,5 KG

5 L / 5,5 Kg

#### Detergente disincrostante a base di acido cloridrico per sporchi pesanti.

- Rimuove efficacemente le incrostazioni inorganiche quali: depositi calcarei, efflorescenze da salnitro, cemento, intonaci, ruggine.
- Indicato per superfici in cotto, klinker, gres porcellanato, mosaico vetroso, pietre resistenti agli acidi (es. porfido), cemento, etc
- Ottimo per il lavaggio di fondo di pavimenti di prima posa.

#### Modalità d'uso

Applicare il prodotto sulla superficie da pulire con pennello, spugna o a spruzzo. Lasciare agire il prodotto alcuni minuti. Procedere alla fase del risciacquo utilizzando una idropulitrice oppure manualmente con spazzole bagnate ad acqua.

#### Impiego

Tutti i materiali acido resistenti.



Dosaggio  
 10-30 ml/L (1-3 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.

### HYDRO HR

Code: 7005  
 EAN: 8050999570437  
 Pack: 2pz x 5 L

5 L

#### Protettivo impregnante - idrorepellente all'acqua per tutti i materiali minerali assorbenti

- Studiato per la idrofobizzazione di tutti i materiali da costruzione a bassa ed alta porosità
- Idrorepellente formulato per proteggere dal degrado causato dalla continua esposizione agli agenti atmosferici
- Per pietra naturale e artificiale faccia a vista, cotto, mattoni faccia a vista, cemento ed agglomerati cementizi, klinker, gres porcellanato.
- Riduzione dell'assorbimento dell'acqua. Nessuna alterazione visiva

#### Modalità d'uso

Spruzzare il prodotto sulla superficie e distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito, o idropulitrice, fino a completa rimozione dello sporco.

#### Impiego

Pietre naturali (tufo, carparo, arenarie, ecc.), materiali lapidei (marmi, graniti, ecc.), cemento a vista, agglomerati cementizi, ecc.



Dosaggio  
 R.T.U. Ready to use

### SOLV HR

Code: 7006  
 EAN: 8050999570444  
 Pack: 2pz x 5 L

5 L

#### Protettivo a base solvente per tutti i materiali lapidei assorbenti.

- Protettivo ad alta penetrazione che garantisce la protezione contro le sostanze aggressive disciolte nell'atmosfera o trasportate dalle piogge
- Protegge dal degrado causato dalla continua esposizione agli agenti atmosferici
- Riduzione dell'assorbimento dell'acqua. Nessuna alterazione visiva. Protegge dagli agenti biogeni (muffe, funghi, alghe)
- Perfetta traspirabilità dei materiali trattati

#### Modalità d'uso

Spruzzare il prodotto sulla superficie e distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito, o idropulitrice, fino a completa rimozione dello sporco.

#### Impiego

SOLV HR è indicato per proteggere dalla pioggia materiali quali pietre naturali e artificiali, cemento a vista, agglomerati cementizi, ecc.



Dosaggio  
 R.T.U. Ready to use



GUARDA IL NOSTRO  
NUOVO REPORT DI SOSTENIBILITÀ!



[WWW.ITALCHIMICA.IT](http://WWW.ITALCHIMICA.IT)