



Br: 09-322/24-upl-58/5

Tivat, 20.08.2024. godine

Sekretarijat za uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu nosioca projekta Direkcije za investicije Opštine Tivat, u postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju gravitacionog kolektora za atmosferske otpadne vode duž glavne saobraćajnice naselja Radovići sa prihvatanjem kišnih voda, na katastarskim parcelama br. 526/1, 525, 269, 252, 524, 528, 1149/1, 1149/2, 599/1, 599/2 i 1148 sve KO Radovići, katastarskim parcelama br. 462, 463, 464 i 468 sve KO Nikovići, katastarskim parcelama br. 664/2, 664/1, 665 i 269/1 sve KO Milovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Radovići“, Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ i Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, opština Tivat, a na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te člana 7 stav 1 tačka 7 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 28/23) donosi:

RJEŠENJE

I – **UTVRĐUJE** se da je za izgradnju gravitacionog kolektora za atmosferske otpadne vode duž glavne saobraćajnice naselja Radovići sa prihvatanjem kišnih voda, na katastarskim parcelama br. 526/1, 525, 269, 252, 524, 528, 1149/1, 1149/2, 599/1, 599/2 i 1148 sve KO Radovići, katastarskim parcelama br. 462, 463, 464 i 468 sve KO Nikovići, katastarskim parcelama br. 664/2, 664/1, 665 i 269/1 sve KO Milovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Radovići“, Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ i Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, opština Tivat, nosioca projekta, Direkcije za investicije Opštine Tivat, **potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.**

II – **NALAŽE SE** nosiocu projekta Direkciji za investicije Opštine Tivat izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat iz tačke I dispozitiva ovog Rješenja i da isti dostavi Sekretarijatu za uređenje prostora, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Obrazloženje

Nosilac projekta Direkcija za investicije Opštine Tivat, obratio se Sekretarijatu za uređenje prostora, kao nadležnom organu, zahtjevom broj 07-426/24-160/8 od 22.07.2024. godine (zavedeno kod ovog Sekretarijata pod brojem 09-322/24-upl-58 od 23.07.2024. godine), za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju gravitacionog kolektora za atmosferske otpadne vode duž glavne saobraćajnice naselja Radovići sa prihvatanjem kišnih voda, na katastarskim parcelama br. 526/1, 525, 269, 252, 524, 528, 1149/1, 1149/2, 599/1, 599/2 i 1148 sve KO Radovići, katastarskim parcelama br. 462, 463, 464 i 468 sve KO Nikovići, katastarskim parcelama br. 664/2, 664/1, 665 i 269/1 sve KO Milovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Radovići“, Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ i Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, opština Tivat.

Odredbom člana 11 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu propisano je da se odluka o potrebi izrade elaborata donosi na osnovu podnijetog zahtjeva nosioca projekta. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija: 1) opis lokacije; 2) opis projekta; 3) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 4) izvori podataka.

Nakon uvida u predmetnu dokumentaciju utvrđeno je da ista nije u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. List CG“, br. 19/19). Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu Sekretarijat za uređenje prostora dostavio je nosiocu projekta zahtjev za ispravku podneska, broj 09-322/24-upl-58/1 od 25.07.2024. godine.

Direkcija za investicije dostavila je dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, broj 09-322/24-upl-58/2 od 06.08.2024. godine propisanu članom 11 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, a koja je u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata.

U skladu sa članom 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, o zahtjevu su pismenim aktom, broj 09-322/24-upl-58/3 od 07.08.2024. godine, obavještene institucije i organizacije, dok je obavještenje objavljeno u dnevnom listu „Pobjeda“, dana 08.08.2024. godine, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me. Ostavljen je zakonom propisan rok u kojem su svi zainteresovani mogli imati uvid u predmetnu dokumentaciju i dati svoje mišljenje. U datom roku ovom Sekretarijatu nisu dostavljena mišljenja institucija i organizacija, kao ni građana.

Shodno odredbama članova 111 i 112 Zakona o upravnom postupku nosiocu projekta je dostavljeno obavještenje o rezultatima ispitnog postupka po predmetnom zahtjevu, broj 09-322/24-up-58/4 od 13.08.2024. godine, te mu je data mogućnost da se izjasni o istom. Nosilac projekta se nije izjasnio o rezultatima ispitnog postupka ni usmeno, ni pisanim putem.

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, br. 47/13, 53/14, 37/18), a na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da se dio planiranog projekat nalazi na Listi I Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, redni broj 4. Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata, tačka (a) Vodovi, sa ili bez pratećih objekata, za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalija, pare ili tople vode, vode za piće, otpadne vode, nafte i naftnih derivata, ugljendioksida u svrhu geološkog skladištenja, uključujući i potisne stanice, prečnika većeg od 800 milimetara i dužine koja prelazi 40 kilometara, za koje je obavezna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu. Takođe, dio projekta se nalazi na Listi II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu redni broj 4. Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata, tačka (a) Vodovi za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalija, pare ili tople vode, vode za piće, otpadne vode, nafte i naftnih derivata, ugljendioksida u svrhu geološkog skladištenja, uključujući i potisne stanice, prečnika manjeg ili jednakog 800 milimetara i dužine koja ne prelazi 40 kilometara, a za koje se izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu sprovodi po odluci nadležnog organa.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva i uvidom u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za uređenje prostora je utvrdio da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu iz sledećih razloga:



- Projekat obuhvata izgradnju gravitacionog kolektora dužine cca 1.570 m za atmosferske otpadne vode duž glavne saobraćajnice naselja Radovići do reiona Rogač sa prihvatanjem kišnih voda. Projekat je planiran na katastarskim parcelama br. 526/1, 525, 269, 252, 524, 528, 1149/1, 1149/2, 599/1, 599/2 i 1148 sve KO Radovići, katastarskim parcelama br. 462, 463, 464 i 468 sve KO Nikovići, katastarskim parcelama br. 664/2, 664/1, 665 i 269/1 sve KO Milovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Radovići“, Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ i Prostorno ubanističkog plana Tivta do 2020. godine, opština Tivat. U okruženju lokacije projekta nalaze se stambeni, turistički i poslovni objekti, kao i prilazne saobraćajnice, elektroenergetska mreža i TT mreža. Projektom su predviđena četiri kolektora. Prvi kolektor AK1, najnižvodniji kolektor koji prihvata sve atmosferske vode, je pravougaoni kanal dužine 332,84 m. Na izlivu kolektora u recipijent-more predviđena je izlivna građevina, a radi ublažavanja energije predviđeno je da se izliv prekrije lomljenim kamenom. Pored revizionih okana koja služe kao revizije za čišćenje kolektora predviđeni su i kaskadni šahtovi za ublažavanje energije. Drugi kolektor AK2, ukupne dužine 1.001,05 m, je predviđen od cijevi i to na nizvodnoj dionici od cijevi DN1700/1400, a zatim su predviđene cijevi prečnika DN1200/1003, DN930/803 i na najuzvodnijem dijelu prečnika DN 580/495. Od objekta na trasi, pored revizionih okana predviđena su i okna za prihvatanje vode sa okolnog terena. Takođe su predviđene i tri podužne linijske rešetke koje prihvataju atmosferske vode na dionicama gdje je okolni teren višičiji od saobraćajnice. Na mjestu gdje novoprojektovani kolektor presjeca postojeći propust predviđeno je okno za uvođenje vode iz propusta u kolektor. Prije ulivanja vode u kanal AK1 predviđena je ugradnja separatora. Neposredno uzvodno od separatora, predviđen je razdjelni šaht koji ima ulogu taložnika pijeska, smještaja grube rešetke za sprečavanje unošenja plivajućih predmeta u separator, kao i da se iz razdjelnog šahta svi protoci u kolektoru veći od 200 l/s, zaobilazeći separator (forma BY-PASS-a) uključe preko izlivnog kolektora u nizvodni kolektor, pa dalje u recipijent. Na separatoru su postavljena tri revizionna otvora koji služe za kontrolu i čišćenje separatora i filtera. Treći kolektor AK3 je predviđen duž bočne ulice koja ide prema ponoru koji je zatvoren. Na tom kolektoru je predviđeno postavljanje kanala dimenzija 1,20x11,80 m dubine 2,70 m koji će prihvatati sve vode koje su išle prema ponoru. Čitavom dužinom kanala su previđene rešetke dimenzija 70x100 cm. Atmosferske vode iz kanala se uvode u kolektor AK2 preko cjevovoda DN930/803 u reviziono okno A2-ROA12. Na kolektoru prečnika DN 580/495 predviđena su okna od AB cijevi prečnika Ø1000 mm, a na ostalim kolektorima su predviđena pravougaona okna od armiranog betona monolitno livena na licu mjesta. Sva okna su predviđena sa taložnikom. Projektom je predviđena kompletna zamjena materijala od iskopa tamponom, a nakon zatrpavanja rova predviđeno je skidanje preostalog asfalta u čitavoj širini saobraćajnica i presvlačenje novim asfaltom u postojećoj debljini na prethodno postavljenu podlogu od tampona.
- Imajući u vidu prethodno navedeno, odnosno podatke o izvedenim dokazima i rezultatima ispitnog postupka mogući su značajni uticaji predmetnog projekta na kvalitet vode, vazduha, zemljišta, kao i na lokalno stanovništvo, u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta.
- Izradom elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu obezbjediće se neophodni podaci, predvidjeti mogući uticaji projekta na životnu sredinu, definisati odgovarajuće mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i program praćenja uticaja na životnu sredinu.

Shodno članu 18 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu elaboratom se analizira i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihova osjetljivost na određenom prostoru, međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđanja direktnih i indirektnih uticaja realizacije projekta na životnu sredinu, kao i mjere i uslovi za spriječavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.


Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, a njegov sadržaj je definisan članom 15 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19). Nosilac projekta može izraditi elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu na osnovu ovog Rješenja i bez prethodno navedenog traženja određivanja obima i sadržaja elaborata. Pri izradi elaborata treba poštovati odredbe Pravilnika o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. List CG“, br. 19/19).

Shodno odredbama člana 17 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, nosilac projekta je dužan podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, u roku od dvije godine od dana prijema Rješenja o potrebi izrade elaborata.


Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora, a na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i uvida u dostavljenu dokumentaciju, te shodno prednje navedenim odredbama zakona, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se ulaže preko ovog Sekretarijata uz uplatu administrativne takse u iznosu od 5€ na žiro račun broj 510-9146777-39.

Samostalna savjetnica I
Biljana Krivokapić, dipl.ing.tehn.



Samostalni savjetnik I
Igor Mamula, dipl.ing.polj.



Sekretarka Sekretarijata
Milica Manojlović, dipl.ing.arh.



DOSTAVITI:

- Direkcija za investicije, ovdje x 2
- Ekološka inspekcija, Ul. oktobarske revolucije br.130, Podgorica
- arhiv



Br: 09-322/24-upl-59/5

Tivat, 20.08.2024. godine

Sekretarijat za uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu nosioca projekta Direkcije za investicije Opštine Tivat, u postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat kanaliziranja fekalnih otpadnih voda za dio naselja Radovići na katastarskim parcelama br. 526/1, 525, 269, 270/1, 268/1, 524, 528, 244/1, 236/2, 230/1, 765, 225 i 252 sve KO Radovići, katastarskim parcelama br. 462 i 468 obje KO Nikovići, katastarskim parcelama br. 664/1, 664/2 i 665 sve KO Milovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Radovići“ i Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, opština Tivat, a na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te člana 7 stav 1 tačka 7 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 28/23) donosi:

RJEŠENJE

I – **UTVRĐUJE** se da je za projekat kanaliziranja fekalnih otpadnih voda za dio naselja Radovići na katastarskim parcelama br. 526/1, 525, 269, 270/1, 268/1, 524, 528, 244/1, 236/2, 230/1, 765, 225 i 252 sve KO Radovići, katastarskim parcelama br. 462 i 468 obje KO Nikovići, katastarskim parcelama br. 664/1, 664/2 i 665 sve KO Milovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Radovići“ i Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, opština Tivat, nosioca projekta Direkcije za investicije Opštine Tivat, **potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.**

II – **NALAŽE SE** nosiocu projekta Direkciji za investicije Opštine Tivat izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat iz tačke I dispozitiva ovog Rješenja i da isti dostavi Sekretarijatu za uređenje prostora, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Obrazloženje

Nosilac projekta Direkcija za investicije Opštine Tivat, obratio se Sekretarijatu za uređenje prostora, kao nadležnom organu, zahtjevom broj 07-426/24-160/9 od 22.07.2024. godine (zavedeno kod ovog Sekretarijata pod brojem 09-322/24-upl-59 od 23.07.2024. godine), za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat kanaliziranja fekalnih otpadnih voda za dio naselja Radovići na katastarskim parcelama br. 526/1, 525, 269, 270/1, 268/1, 524, 528, 244/1, 236/2, 230/1, 765, 225 i 252 sve KO Radovići, katastarskim parcelama br. 462 i 468 obje KO Nikovići, katastarskim parcelama br. 664/1, 664/2 i 665 sve KO Milovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Radovići“ i Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, opština Tivat.

Odredbom člana 11 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu propisano je da se odluka o potrebi izrade elaborata donosi na osnovu podnijetog zahtjeva nosioca projekta. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija: 1) opis lokacije; 2) opis projekta; 3) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu; 4) izvori podataka.

Nakon uvida u predmetnu dokumentaciju utvrđeno je da ista nije u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o

potrebi izrade elaborata („Sl. List CG“, br. 19/19). Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu Sekretarijat za uređenje prostora dostavio je nosiocu projekta zahtjev za ispravku podneska, broj 09-322/24-upl-58/1 od 25.07.2024. godine.

Direkcija za investicije dostavila je dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, broj 09-322/24-upl-58/2 od 06.08.2024. godine, propisanu članom 11 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, a koja je u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata.

U skladu sa članom 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, o zahtjevu su pismenim aktom, broj 09-322/24-upl-59/3 od 07.08.2024. godine, obavještene institucije i organizacije, dok je obavještenje objavljeno u dnevnom listu „Pobjeda“, dana 08.08.2024. godine, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me. Ostavljen je zakonom propisan rok u kojem su svi zainteresovani mogli imati uvid u predmetnu dokumentaciju i dati svoje mišljenje. U datom roku ovom Sekretarijatu nisu dostavljena mišljenja institucija i organizacija, kao ni građana.

Shodno odredbama članova 111 i 112 Zakona o upravnom postupku nosiocu projekta je dostavljeno obavještenje o rezultatima ispitnog postupka po predmetnom zahtjevu, broj 09-322/24-up-59/4 od 13.08.2024. godine, te mu je data mogućnost da se izjasni o istom. Nosioc projekta se nije izjasnio o rezultatima ispitnog postupka ni usmeno, ni pisanim putem.

Uvidom u spisak projekata Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, br. 47/13, 53/14, 37/18), a na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da se dio planiranog projekat nalazi na Listi II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, redni broj 4. Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata, tačka (a) Vodovi za transport gasa, supstanci opasnih po vode, hemikalija, pare ili tople vode, vode za piće, otpadne vode, nafte i naftnih derivata, ugljendioksida u svrhu geološkog skladištenja, uključujući i potisne stanice, prečnika manjeg ili jednakog 800 milimetara i dužine koja ne prelazi 40 kilometara, a za koje se izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu sprovodi po odluci nadležnog organa.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva i uvidom u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za uređenje prostora je utvrdio da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu iz sledećih razloga:

- Projekat obuhvata kanalisanje fekalnih otpadnih voda za dio naselja Radovići i planiran je na katastarskim parcelama br. 526/1, 525, 269, 270/1, 268/1, 524, 528, 244/1, 236/2, 230/1, 765, 225 i 252 sve KO Radovići, katastarskim parcelama br. 462 i 468 obje KO Nikovići, katastarskim parcelama br. 664/1, 664/2 i 665 sve KO Milovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Radovići“ i Prostorno urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, opština Tivat. U okruženju lokacija projekta nalaze se stambeni, turistički i poslovni objekti, kao i prilazne saobraćajnice, elektroenergetska mreža i TT mreža. Glavnim projektom je obrađena faza, koja obuhvata izgradnju dijela gravitacionog kanalizacionog kolektora FK1 za fekalne otpadne vode, dužine cca 900 m, od škole do postojećeg gravitacionog kolektora prečnika Ø400 mm u rejonu Rogača, kao i dva sekundarna kolektora dužine cca 200 m. Glavnim projektom je omogućeno gravitaciono priključenje vojnih zgrada u kolektor, u koji je takođe planirano priključenje potisa fekalne crpne stanice koje je obrađeno projektom rekonstrukcije škole i vrtića. Na osnovu dobijenih količina otpadnih voda izvršeno je dimenzionisanje kanalizacione mreže. Odabran je profil



DN315. Nivelete kolektora su izabrane tako da omogućavaju priključenje svih postojećih i planiranih objekata putem gravitacije, kao i mogućnošću priključenja budućih kolektora duž bočnih saobraćajnica tj. za daljnje razvijanje kanalizacione mreže. Kapacitet mreže omogućava prihvatanje otpadne vode svih objekata, pojedinačno ili grupno, koji gravitiraju planiranoj mreži. Iz svih revizionih okana su predviđene cijevi do priključnih revizionih okana od PEHD koja su predviđena na granici svake urbanističke parcele. Bočni priključci treba da budu prečnika DN200. Na projektovanom kolektoru su predviđena okrugla revizionna okna od cijevi prečnika Ø1000. Betonski objekti, kod realizacije projekta su temelji revizionih okana, revizionna okna, muljni ispusti, blokovi za osiguranje temena cjevovoda i slični radovi. U montažnim radovima primjenjuju se sljedeći formirani elementi i sklopovi: cijevi, kontrolna okna, slivnici, oblikovni komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, sredstva za podmazivanje, itd. Projektom je predviđena kompletna zamjena materijala od iskopa tamponom, a nakon zatrpavanja rova predviđeno je skidanje preostalog asfalta u čitavoj širini saobraćajnica i presvlačenje novim asfaltom u postojećoj debljini na prethodno postavljenu podlogu od tampona.

- Imajući u vidu prethodno navedeno, odnosno podatke o izvedenim dokazima i rezultatima ispitnog postupka mogući su značajni uticaji predmetnog projekta na kvalitet vode, vazduha, zemljišta, kao i na lokalno stanovništvo, u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta.
- Izradom elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu obezbjediće se neophodni podaci, predvidjeti mogući uticaji projekta na životnu sredinu, definisati odgovarajuće mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i program praćenja uticaja na životnu sredinu.

Shodno članu 18 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu elaboratom se analizira i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihova osjetljivost na određenom prostoru, međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, predviđanja direktnih i indirektnih uticaja realizacije projekta na životnu sredinu, kao i mjere i uslovi za spriječavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.


Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, a njegov sadržaj je definisan članom 15 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 19/19). Nosilac projekta može izraditi elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu na osnovu ovog Rješenja i bez prethodno navedenog traženja određivanja obima i sadržaja elaborata. Pri izradi elaborata treba poštovati odredbe Pravilnika o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. List CG“, br. 19/19).

Shodno odredbama člana 17 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, nosilac projekta je dužan podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, u roku od dvije godine od dana prijema Rješenja o potrebi izrade elaborata.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora, a na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i uvida u dostavljenu dokumentaciju, te shodno prednje navedenim odredbama zakona, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se ulaže preko ovog Sekretarijata uz uplatu administrativne takse u iznosu od 5€ na žiro račun broj 510-9146777-39.

Samostalna savjetnica I
Biljana Krivokapić, dipl.ing.tehn.



Samostalni savjetnik I
Igor Mamula, dipl.ing.polj.



Sekretarka Sekretarijata
Milica Manojlović, dipl.ing.arh.



DOSTAVITI:

- Direkcija za investicije, ovdje x 2
- Ekološka inspekcija, Ul. oktobarske revolucije br.130, Podgorica
- arhiv