

**RUPET**  
international



**CSISZOLÓ ANYAGOK ÉS MARÓK  
KATALÓGUSA**



## Csiszoló anyagok és keményfém-marók katalógusa

A **Rupet International** cég szakértő a mechanikus csiszolás és polírozás területén. A cseh, szlovák és magyarországi piacokon kizárólagos képviselője a svájci **Abrasive expert Suhner** cégnek, amelyik kézi csiszoló gépek, csiszoló anyagok, és keményfém-marók gyártója.



Továbbá képviseljük:



- Csiszoló, felületkezelő, és polírozó anyagok



- Csiszoló szalagok, tisztító vágó, lamellás korongok.



- Szerszámok, és csiszoló anyagok szerszámműhelyek részére



- Elektromechanikus varrat tisztító, polírozó, címkéző berendezés



- Csiszoló és polírozó gépek



- Kontakt kerekék különféle anyagokból



- Fúró, menetfúró egységek, célgépek és megmunkáló központok




- Láncok és szíjak feszítő elemei, gumi rugók rezgés csillapítók



- Orbitális csőlevágás, élettörés, csövek elülső alacsonyítása és hegesztése

Ebben a katalógusba csak az általunk forgalmazott termékek válogatását találja meg. Másféle anyagok szükséglete esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

**Csiszoló szalagok és körcikkek gyártása. A 3M, TAF és VSM cégektől vásárolt 50 méteres csisz. anyag tekercsekből gyártunk megrendelés alapján megfelelő méretben, szemcsésítésben és minőségben csiszoló szalagokat (max.300mm-es szélességben, tetszőleges hosszban).**





## A katalógus tartalma:

1) Csiszoló szalagok összehasonlító táblázata, csiszoló szalagok típusai .....	2-3 oldal
2) Csiszoló és polírozó szalagok.....	4 oldal
3) Gumihordozók, csiszoló gyűrűk .....	5-6 oldal
4) Lamellás korongok.....	7-8 oldal
5) BSK kefécsiszoló fej.....	9 oldal
6) SUN-Roll Felcsavart korongok.....	9 oldal
7) SUN-Press préselt korongok.....	10 oldal
8) Polírozás – korongok, polírozó paszták.....	11-12 oldal
9) Tisztító korongok, drót korongok.....	13-14 oldal
10) BRISTLE tisztító korongok .....	15 oldal
11) Minden a sarokcsiszolókra - tisztító és vágó korongok.....	16-17 oldal
12) Sun-fix és Roll-On – tisztító és polírozó rendszer.....	18-19 oldal
13) Keményfém-marók.....	20-24 oldal
14) Speciális csiszolók szerszámműhelyek részére.....	25 oldal
15) Kék, keramikus és szintetikus csiszoló kövek szárron.....	26-27 oldal
16) Elasztikus és gyapot korongok szárron.....	28 oldal
17) Csiszoló gyűrűk, csiszoló sapkák, és csiszoló tekercek.....	29 oldal
18) Gyémánt csiszoló korongok, filc korongok szárron.....	30 oldal
19) Gyémánt paszták és csiszoló kövek.....	31 oldal
20) Kerámiás csiszoló kövek, csiszoló és S/B négyzetek.....	32 oldal
21) Képviselt cégek bemutatása.....	32-36 oldal



## ELMÉLET

### ABRASIVOGRAM

A következő csiszoló anyagok használatánál az úgynevezet „Abrasivegram” szerint lehet kiválasztani a maximális fordulatókat. Az „Abrasivegramot” megtalálják a [www.rupet.eu](http://www.rupet.eu) honlapunkon is.

### CSISZOLÓ ANYAGOK ÖSSZEHAJONLÍTÓ TÁBLÁZATA

K 80	K 100	K 120	K 150	K 180	K 220	K 240	K 280	K 320	K 360	K 400	K 500	K 600	K 1200	K 2000
COARSE			MEDIUM				VERY FINE			SUPER FINE		ULTRA FINE		
A 300	A 160	A 160		A 100	A 80	A 65		A 45		A 45		A 30	A 16	A 6

Csiszoló szalag – a FEPA szemcsézés alapján  
 Scotch-Brite 3M  
 Trizact - 337 DC (téglalap)  
 Trizact - 237 AA (piramis)

### CSISZOLÓ SZALAGOK TÍPUSAI

#### Csiszoló szalag

A csiszoló szalagokat a **3M**, **TAF VSM** anyagokból gyártjuk különböző méretekben és típusokban. Megrendelésre más anyagokból és más gyártóktól is tudunk szalagokat biztosítani.

#### Csiszolópapír

##### 3M anyag

Típus	Szemcse	Ásvány	Alapzat
777F	K40 - K180	Cubitron I/ Alu oxid	Tömör poliészter
707E	K80 - K240	Cubitron I/ Alu oxid	Flexibilis poliészter

##### TAF anyag

Típus	Szemcse	Ásvány	Alapzat
TF 41 (max.széles.. 115mm)	K36 - K320	Alu oxid	Gyapot
TF 50 (max.széles. 115mm)	K400	Alu oxid	Gyapot
JF4 TOP	K60 - K400	Alu Oxid	Poliészter/gyapot (a harmadik réteg eltömődés ellen)
TZ 32	K40 - K120	Cirkón	Gyapot
HZ 72	K40 - K120	Cirkón	Poliészter
HZ8 TOP	K40 - K120	Cirkón	Poliészter (a harmadik réteg hűtő)

#### Trizact™

A Trizact strukturált csiszoló anyagoknak a szemcséi piramis, vagy téglalap alakban vannak elhelyezve. A szemcsék fokozatos kopásánál olyan ásványok oldódnak fel, amelyek biztosítják a csiszolás egész ideje alata a magas vágósebességet és a megmunkált felület minőségét.




### 3 M Alapanyag

Típus	Szemcse	Ásvány	Alapzat
<b>237AA pyramis</b>	A6 - A160	Alu Oxid	Poliészter/gyapo
<b>CF 337DC téglalap</b>	A45 - A300	Alu Oxid	Gyapot


Trizact 237 AA (pyramis) rozsdamentes anyagok csiszolására alkalmas, csökkenti a folyamat lépéseket – medielölés - **TZ**.

Trizact 337 DC (téglalap) megfelelő rozsdamentes anyagok csiszolására élelmiszer iparban, színesfémekre, és alumínium öntvényekre – megjelölés - **CF**.



### Scotch-Brite™ -gyapjú

Az anyagok felületkezelésénél a Scotch-Brite anyagok magas minőségét biztosítja az egyedülálló nejlonszövet. A szintetikus fonalak és a csiszoló részecskék összesítése formálja az alkalmazkodó háromdimenziós nyitott anyagot nejlonszövetből. A nyitott szerkezet biztosítja a hűtési levegő körforgását, így csökkenti a lehetséges anyag deformációkat, és elszíneződéseket. Nincsen eltömődés. A Scotch-Brite anyag biztosítja a megfelelő végső anyag kivitelezését. Ez az anyag többféle módozatban forgalmazódik.



### 3M Alapanyag

Az LS típusú anyag keskeny, vagy hosszú szalagok gyártására alkalmas (az alapanyag szilárd összetétele).

Típus	Szemcsézés	Színezés	Megjegyzés
<b>Scotch-Brite LS</b>	Crs (K80 - K120)	Barna	Alapanyag szilárd összetétele
<b>Scotch-Brite LS</b>	Med (K150 - K240)	Bordó	Alapanyag szilárd összetétele
<b>Scotch-Brite LS</b>	VFn (K280 - K360)	Kék	Alapanyag szilárd összetétele
<b>Scotch-Brite LS</b>	SFn (K400 - K500)	Szürke	Alapanyag szilárd összetétele
<b>Scotch-Brite LS</b>	UFn-T – paszta használata	Fehér	Alapanyag szilárd összetétele

### 3M Alapanyag

A BS típusú anyag szélesebb szalagokra, és tárcsák kivágására alkalmas (laza alapanyag összetétele).

Típus	Szemcsézés	Színezés	Megjegyzés
<b>Scotch-Brite BS</b>	Crs (K80 - K120)	Barna	Laza alapanyag összetétele
<b>Scotch-Brite BS</b>	Med (K150 - K240)	Bordó	Laza alapanyag összetétele
<b>Scotch-Brite BS</b>	VFn (K280 - K360)	Kék	Laza alapanyag összetétele
<b>Scotch-Brite BS</b>	SFn (K400 - K500)	Szürke	Laza alapanyag összetétele

## CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ SZALAGOK

Végtelenített szalagok a SUHNER szalagcsiszolókhöz



### CSISZOLÓ SZALAGOK

Elektromos csiszoló UTG 9-R

TÍPUS BSGB	Méret	Max. ford.	Szemcsézés és rend.sz.											10	
			40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	-		
	10/35	35x450	7 000	901 234	901 235	901 236	901 237	901 238	901 239	901 240	901 242	901 243	901 244	-	10
	10/50	50x450	7 000	904 100	901 245	901 246	901 247	901 248	901 249	901 250	901 252	901 253	901 254	-	10
	3/305	3x305	20 000	-	908 338	908 339	-	908 341	-	-	-	-	-	-	10
	6/305	6x305	20 000	908 342	908 343	908 344	908 345	908 346	-	908 347	908 348	908 349	-	-	10
	12/305	12x305	16 000	908 350	908 351	908 352	908 353	908 354	03575	908 355	908 356	908 357	-	-	10
	3/520	3x520	16 000	-	907 981	907 982	-	907984	-	-	-	-	-	-	10
	6/520	6x520	16 000	900 835	900 836	900 837	900 838	900 839	-	907 918	907 919	907 920	-	-	10
	12/520	12x520	16 000	900 845	900 846	900 847	900 848	900 849	900 850	907 921	907 922	907 923	-	-	10
	16/520	16x520	16 000	900 855	900 856	900 857	900 858	900 859	-	907 924	907 925	907 926	-	-	10
	19/520	19x520	16 000	900 874	900 875	900 876	900 877	900 878	-	907 927	907 928	907 929	-	-	10
	30/533	30x533	9 000	908 584	908 585	908 586	908 587	908 588	908589	908 590	908 594	-	-	-	10

### CSISZOLÓ - TRIZACT SZALAGOK

A szalagok összehasonlító táblázata a 2. oldalon található

Típus: **TZ** különféle anyagokra  
237AA (piramis)

237AA	TÍPUS BSGB	Méret	Max. ford.	Szemcsézés és rend.sz.											10
				A 160	A 100	A 80	A 65	A 45	A 30	A 16	A 6	-	-	-	
	50/450 TZ	50x450	7 000	908 820	908 821	908 822	908 823	908 824	908 825	908 826	909 085	-	-	-	10
	6/520 TZ	6x520	16 000	908 827	908 828	908 829	908 830	908 831	908 832	908 833	03697	-	-	-	10
	12/520 TZ	12x520	16 000	908 834	908 835	908 836	908 837	908 838	908 839	908 840	03738	-	-	-	10
	30/533 TZ	30x533	7 000	908 841	908 842	908 843	908 844	908 845	908 846	908 847	909 086	-	-	-	10

### CSISZOLÓ - TRIZACT SZALAGOK

Típus: **CF** különféle anyagok csiszolására  
337 DC (téglalap)

337 DC	TÍPUS BSGB	Méret	Max. ford.	Szemcsézés és rend.sz.											10
				A300	A160	A100	A 65	A 45	-	-	-	-	-	-	
	50/450 CF	50x450	7 000	04090	04091	04092	04094	04095	-	-	-	-	-	-	10
	30/533 CF	30x533	7 000	03930	03931	03932	03934	03935	-	-	-	-	-	-	10

### POLÍROZÓ - Scotch-Brite SZALAGOK

Dísz polírozáshoz rozsdamentes anyagokra, és színesfémekre.

Típus: **FVV**

FVV	TÍPUS	Méret	Max. ford.	Szemcsézés és rend.sz.					10
				durva	közepes	finom	super finom	ultra finom	
				C	M	VF	SF	UF	
	10/50 FVV	50x450	5 700	907 103	907 038	903 444	907 628	907 027	5
	6/305 FVV	6x305	20 000	908 922	908 358	908 359	908 360	03550	10
	9/305 FVV	9x305	20 000	-	908 361	908 362	908 363	-	10
	6/520 FVV	6x520	10 000	900 860	900 861	900 862	03699	908 715	5
	12/520 FVV	12x520	10 000	900 863	900 864	900 865	908 701	908 716	5
	16/520 FVV	16x520	10 000	900 866	900 867	900 868	-	-	5
	19/520 FVV	19x520	10 000	900 879	900 880	900 881	908 702	908 813	5
	30/533 FVV	30x533	7 000	908 591	908 592	908 593	908 703	908 699	5

Szalagokat további méreteken szállítunk az Önök kívánsága szerint.

## Hordozók csiszoló gyűrűkre

TÍPUS:

Hordozó	
<b>ESR</b>	bordázott gumis hordozó
<b>PSW</b>	felfújható gumis hordozó
<b>ESW</b>	elastikus gumis hordozó- 19 mm-es furat
<b>ESR-W</b>	elastikus gumis hordozó száron



Csisz.anyag(6oldal)
<b>ESB</b>
<b>PSWB</b>
<b>ESWB</b>
<b>ESWB</b>

Megjegyzés: A P-ESWB csiszoló anyag mérete egyforma a PSW-re és a ESW-re is.






	TÍPUS	Rend. Szám	Méret [mm]	Szár [mm]	Max. ford	Megjegyzés	
	ESR 10 x 20	907 930	10x20	6	40 000	-	1
	ESR 15 x 30	907 931	15x30	6	36 000	-	1
	ESR 22 x 20	907 932	22x20	6	26 000	-	1
	ESR 22/36x60	908 048	22/36x60	6	16 000	-	1
	ESR 30 x 30	5277 801	30x30	6	19 000	-	1
	ESR 45 x 30	907 934	45x30	6	12 700	-	1
	ESR 60 x 30	908 152	60x30	6	9 500	-	1
	ESR 75 x 30	907 935	75x30	8	7 600	-	1
	PSW 75x75	907 851	75x75	8	6 000	hordozóval	1
	PSW 120x80	907 850	120x80	12	4 000	hordozóval	1
	PSW 90x100	909 351	90x100	furat 19 mm	6 900	-	1
	ESW 90x100	908 959	90x100	furat 19 mm	6 900	-	1
	PSW 100x100	909 350	100x100	furat 19 mm	6 900	-	1
	ESW 100x100 speciál	909 715	100x100	furat 19 mm	6 900	gumi	1
	ESW 100x100	908 736	100x100	otvor 19 mm	6 900	-	1
	ESR-W 60x30	908 927	60x30	6	6 800	-	1
	ESR-W 45x30	908 802	45x30	6	6 800	-	1

**Más méretű hordozónál , vagy csiszoló anyagnál kérem lépjen velünk kapcsolatba.**





# VÉGTELENÍTELT CSISZOLÓ GYŰRŰK



## CSISZOLÓK

	Típus	Méret	Max. ford.	Szemcsézés és rend.szám									
				40	60	80	100	120	150	180	240	320	
	<b>ESB</b>	<b>cirkón</b>											
	10x20	20x31	44 000	908 142	908 143	908 144	-	908 145	-	908 146	908 705	908 706	50
	15x30	30x47	36 000	908 147	908 148	908 149	-	908 150	-	908 151	-	-	50
	22x20	20x69	26 000	908 026	908 027	908 028	908 029	908 030	908 031	908 032	-	-	50
	22/36x60	22/36x60	16 000	908 040	908 041	908 042	908 043	908 044	-	908 046	-	-	50
	30x30	30x94	19 100	906 921	906 922	906 923	906 924	906 925	906 926	906 927	-	-	50
	45x30	30x141	12 700	907 943	907 944	907 945	907 946	907 947	907 948	907 949	908 708	-	50
	60x30	30x188	9 500	908 153	908 154	908 155	908 156	908 157	908 158	908 159	-	-	50
	75x30	30x236	7 600	907 967	907 968	907 969	907 970	907 971	907 972	907 973	-	-	50
		<b>kerámia</b>											
	45x30	30x141	12 700	08055	08056	08057	-	08058			-	-	50
60x30	30x188	9 500	08190	08191	08192	-	08194			-	-	50	
	<b>PSWB</b>	<b>3M 777F</b>											
	75x75	75x245	6 000	907 866	907 867	907 868	907 869	907 870	907 871	907 872	-	-	10
	90x100	100x288	6 900	908 960	908 961	908 962	908 963	908 964	908 965	908 966	908 967	-	10
	120x80	90x377	4 000	907 858	907 859	907 860	907 861	907 862	907 863	907 864	-	-	10
	<b>ESWB</b>	<b>3M 777F</b>											
100x100	100x316	6 900	908 737	908 738	908 739	-	908 740	-	908 741	-	-	20	

## CSISZOLÓK - TRIZACT 237AA (piramis)

	Típus	Méret	Max. ford.	Szemcsézés és rend.szám									
				A160	A100	A80	A65	A45	A30	A16	A6	-	
	60x30 TZ	30x190	9 500	909 316	909 315	08015	909 314	909 313	909 312	909 311	08016	-	20
	45x30 TZ	30x143	12 700	909 322	909 321	08008	909 320	909 319	909 318	909 317	-	-	20
	<b>PSWB</b>												
	75x75 TZ	75x245	4 000	909 507	909 506	909 505	909 504	909 503	909 502	909 501	909 500	-	10
	120x80 TZ	90x377	2 700	04180	04181	04182	04183	04184	04185	04186	-	-	10
	<b>P-ESWB</b>												
	90x100 TZ	100x289	2 700	908 971	908 972	-	908 973	908 974	909 373	909 374	909 375	-	10
	<b>ESWB</b>												
	100x100 TZ	100x316	2 700	908 745	908 746	909 380	908 747	908 748	909 377	909 378	909 379	-	10

## CSISZOLÓK - TRIZACT 337 DC (téglalap)

	Típus	Méret	Max. ford.	Szemcsézés és rend.szám									
				A300	A160	A100	A65	A45	-	-	-	-	
	<b>PSWB</b>												
	75x75 CF	75x245	4 000	04120	04121	04122	04124	04125	-	-	-	-	10
	120x80 CF	90x377	2 700	04170	04171	04172	04174	04175	-	-	-	-	10
	<b>P-ESWB</b>												
	90x100 CF	100x289	2 700	04202	04203	04204	04206	04207	-	-	-	-	10
	<b>ESWB</b>												
100x100 CF	100x316	2 700	04270	04271	04272	04274	04275	-	-	-	-	10	

## POLÍROZÓ - Scotch-Brite (gyapjú)

	Típus	Méret mm	Max. ford.	Szemcsézés és rend.szám					
				durva	közepes	nagyon finom	szuper f.	ultra f.	
				C	M	VF	SF	UF	
	ESB 75x30 FVV	30x236	5 000	907 974	907 975	907 976	-	-	5
	PSWB 75x75 FVV	75x255	4 500	907 855	907 856	907 857	04143	-	5
	PSWB 120x80 FVV	90x385	3 200	907 852	907 853	907 854	907849	-	5
	PSWB 90x100 FVV	100x288	5 500	908 968	908 969	908 970	-	-	5
	ESWB 100x100 FVV	100x320	5 500	908 742	908 743	908 744	-	-	5

## CSAPOS SZATURNUSZ KORONGOK



### CSISZOLÓ LAMELLÁS KORONGOK -Csiszolópapír FSW - 3 mm-es szá

TÍPUS	Szemcsézés és megrend. szám								φ x széles	Max. fordulatok [min <sup>-1</sup> ]	
	60	80	120	150	180	240	320				
FSW 1010	910 228	910 229	910 230	910 231	909 232	910 233	910 234		10 x 10	35 000	10
FSW 1510	921 001	921 002	921 003	921 004	921 005	921 006	921 007		15 x 10	35 000	10
FSW 2010	921 021	921 022	921 023	921 024	921 025	921 026	921 027		20 x 10	30 000	10
FSW 2510	921 041	921 042	921 043	921 044	921 045	921 046	921 047		25 x 10	26 000	10
FSW 3010	921 061	921 062	921 063	921 064	921 065	921 066	921 067		30 x 10	26 000	10

### CSISZOLÓ LAMELLÁS KORONGOK -Csiszolópapír FSW - 6 mm-es szá

TÍPUS	Szemcsézés és megrend. szám									φ x széles	Max. fordulatok [min <sup>-1</sup> ]	
	40	60	80	120	150	180	240	320	400			
FSW 2020	-	909362	909363	909364	909365	909366	909367	909368	-	20 x 20	33 000	10
FSW 2510	-	909353	909354	909355	909356	909357	909358	909359	-	25 x 10	26 000	10
FSW 3010	907 898	907 390	907 391	906 419	907 392	906 420	907 393	906 418	907 909	30 x 10	23 000	10
FSW 4015	-	901 920	901 921	901 923	901 924	903 338	901 925	901 926	-	40 x 15	17 000	10
FSW 5020	-	907 987	907 988	907 989	907 990	907 991	907 992	907 993	-	50 x 20	14 000	10
FSW 6015	907 900	901 938	901 939	901 941	901 942	901 943	901 944	901 945	907 911	60 x 15	11 000	10
FSW 6020	-	901 947	901 948	901 950	901 951	901 952	901 953	901 954	-	60 x 20	11 000	10
FSW 6030	907 902	901 956	903 339	901 958	901 959	901 960	901 961	901 962	907 913	60 x 30	11 000	10
FSW 8030	-	901 975	901 976	901 978	901 979	901 980	901 982	901 983	-	80 x 30	8 000	10
FSW 8050	907904	901 985	901 986	901 987	903 340	901 988	901 989	901 990	907915	80 x 50	8 000	10

További méretek kérésre

### KOMBINÁLT CSISZOLÓ LAMELLÁS KORONGOK - Csisz.papír / Vászón (FVSK) - 6 mm-es szá

	TÍPUS	Szemcsézés és megrend.szám				φ x szélesség	Max. fordulatok	
		60	100	150	240			
	FVSK 40/30	907 999	908 000	908 001	908 002	40 x 30	13 000	10
FVSK 80/50	906 878	906 879	906 880	906 881	75 x 45	8 000	10	
FVSK 100/45	906 882	906 883	906 884	906 885	100 x 45	5 500	6	

### POLÍROZÓ LAMELLÁS KORONGOK VÁSZÓN (FVVK) - 6 mm-es szá

	TÍPUS	FVVK 75/45 C	FVVK 100/45 C	FVVK 75/45 F	FVVK 100/45 F	FVVK 75/45 VF	FVVK 100 /45 VF
	Rend.sz.	907 064	907 065	906 865	906 867	906 866	906 868
	φ x széles	75 x 45	100 x 45	75 x 45	100 x 45	75 x 45	100 x 45
	Keményse	C - durva		F - finom		VF - nagyon finom	
	Max.ford	8 000	6 000	8 000	6 000	8 000	6 000
		10	6	10	6	10	6

	TÍPUS	Szemcsézés és megrend.szám			φ x széles	Max. fordulatok [min <sup>-1</sup> ]	
		100	180	280			
	FVVK 40/30	907 996	907 997	907 998	40 x 30	13 000	10
	FVVK 80/50	903 429	903 430	903 431	80 x 50	6 000	10
	FVVK 80/50	SG	01906		80 x 50	6 000	10
FVVK 80/50	HI PRO	913 223		80 x 50	6 000	10	

### HULLÁMBA ÖSSZERAKOTT KORONGOK - VÁSZÓN

	TÍPUS	908753	908754	908755	100x50	6 000	5
	FVVGK 100/50						

## LAMELLÁS KORONGOK - HENGEREK

CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ LAMELLÁS KORONGOK  
ÁTMÉRŐ Ø 100, 105, 110 x 100 , FURAT Ø 19,1 mm



### CSISZOLÓ KORONGOK FSW



El. sarok polírozó UPK 5-R

	TÍPUS	Szemcsézés és megrend.szám						φ x szélesség x furat [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		40	60	80	120	150	180			
	FSW 100/100	907 884	907 885	907 886	907 887	-	-	100x100x19,1	6 700	1

### KOMBINÁLT KORONGOK - CSISZ.PAPÍR / VÁSZON FVSW

	TÍPUS	Szemcsézés és megrend.szám			φ x szélesség x furat [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		40/M	60/M	120/F			
	FVSW 105/100	907 876	907 877	907 878	105x100x19,1	5 700	1

### VÁSZON KORONGOK FVWV

	TÍPUS	Szemcsézés és megrend.szám					φ x szélesség x furat [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		80	100	180	280	SG			
		FVWV 110/100	908 769	907 881	907 882	907 883			
FVWV 105/100		C	M	F	VF				
TAF		01952	01953	01954	01955		110x100x19,1	5 700	1

### HULLÁMBA ÖSSZERAKOTT KORONGOK - VÁSZON

	TÍPUS	Szemcsézés és megrend.szám				φ x szélesség x furat [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		SC 100	100	180	280			
	FVVGW 100/100	01948	908 750	908 751	908 752	100x100x19,1	5 700	1


TISZTÍTÓ KORONGOK FVOW Clean & Strip (C&S) ANYAGBÓL  
TÍPUS FVOW 105/100

TISZTÍTÓ KORONGOK FVOW HI PRO  
TÍPUS FVOW 100/100


	Megrend.szám	φ x szélesség x furat	Megrend.szám	φ x szélesség x furat [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	907 895	105x100x19	909 840	100x100x19,1	5 700	




HORDOZÓ	TÍPUS	Megrend.szám	FELFOGATÁS	Korongtípusra	
	FG M14-19x100	907 875	M 14	Korongok 100/105 x 100	

### CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ KORONGOK TOVÁBBI MÉRETEKBEN



### CSISZOLÓ KORONGOK FSW

	Szemcsézés és megrend.szám									φ x szélesség x furat [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	40	60	80	120	150	180	240	320	400			
FSW 120/50	-	907 892	907 893	-	-	-	-	-	-	120 x 50 x 25	4 000	1
FSW 165/25	-	903 367	901 999	902 000	902 001	902 002	902 003	907 907	-	165 x 25 x 45	4 000	4
FSW 165/50	907 906	902 004	902 006	902 008	902 009	902 010	902 011	907 908	907 917	165 x 50 x 45	4 000	2

HORDOZÓ	TÍPUS	Megrend.szám	FELFOGATÁS	Korongtípusra	
	FG M14-19x50	907 985	M 14	FSSW 120X50	
	FG M14	907 897	12 mm/M14		
	FDv 12-48	5765 201	12 mm	FSW 16525	1
	FDv 12-48	5765 202	12 mm	FSW 16550	1



## BSK KÉFÉS SZÁLCSISZOLÓ FEJ

speciális szálcsiszolt felület eléréséhez



### BSK: Szálcsiszoló fej

- rozsdamentes acél, alumínium stb. finomra csisz
- szállítás K-120 szemcsézésű csisz. szalagal
- max. sebesség 2800 ford/perc

### BSK-SB: Csiszoló szalag csomag

- a szalag megmunkáló hosszának állítási lehetősége
- SC szemcse kötőanyaggal alátétén
- fejenként 1 darab 3 szalagcsomagot (12 darab)

### BSK-FB: Fiberkefe készlet

- csere céljából
- fejenként egy 12 darabos készlet szükséges

### BSK-FBH: Tartalék fiberkefe tartó

- fejenként 12 darab szükséges

TÍPUS	Megnevezés	Csisz.szemcse és megrend.szám										Max. ford	
		60	80	100	120	150	180	220	320	400	600		
BSK	Szálcsiszófej	902 110										2800	1
BSK-SB	Csisz.szalag	902 120	902 121	906 860	902 123	906 861	902 125	902 126	902 128	902 129	902 130		1
BSK-FB	Kefe készlet	Megrend.szám: 902 111											1
BSK-FBH	Kefe tartók	Megrend.szám 902 112											12

Hordozó tűske 12 mm, FG 12-5/8", rend.sz.: 1476201

## SUN-Roll Korongok


A feltekert SUN-Roll korongok Scotch-Brite anyagok speciális feltekerésével vannak gyártva. Használhatóak polírozásra, szálcsiszolásra és fényezésre is. Rugalmasabb és jobb a hozzáilleszkedő képességük mint a préselt korongoké.



Scotch-Brite nemszövött textilanyagból feltekert korongok

- a feltekerés keménysége alapján különböztetjük meg
- silíciumkarbid anyag **SC**

Méret/max. ford.	puha tömörség A	közepes tömörség B	kemény tömörség C	
150x25x25 6 000	909 631	909 632	909 633	1
150x50x25 6 000	909 637	909 638	909 639	1
200x25x76 4 500	909 634	909 635	909 636	1
200x50x76 4 500	909 640	909 641	909 642	1
<b>Felhasználás</b>	Sorjázás	Kemény sorjázás		



Hordozó tűskék:

Korong	Hordozó	Rend.sz.:
150x25x25	FDv 12-25	48 594 01
150x50x25	FDv 12-50	48 594 02
200x25x76	FDv 12-76	520 000 83
200x50x76	FDv 12-76	48 593 01



## PRÉSELT SUN-PRESS KORONGOK

A SUN-Press korongok több réteg nejlon anyagú nemszövött textilanyag, csiszoló szemcsék, és kötőanyag összepréselésével készülnek. Hosszú élettartalmúak, és tökéletesen tartják a méretet. Sarok varratok csiszolására és polírozására alkalmasak rozsdamentes anyagoknál,

### Scotch-Brite korongok préselt nemszövött textilanyagból

- különböznek az összepréselés szilárdságában

-korund, vagy szilíciumkarbid anyagból ( színes megjelölés)

### Sarok varratok csiszolása és polírozása

#### SUN-Press Ø150



El. csiszoló UKC 3-R

Méret/max. ford.	Szilárdság 2	Szilárdság 4	Szilárdság 6	Szilárdság 8	Szilárdság10
1 ks	puha	közepesen puha	közepesen kemény	kemény	nagyon kemény
150x3x25 mm 6 000	-	-	<b>6SF</b> 909 475	<b>8AM</b> 909 476	<b>10AM</b> 909 623
150x6x25 mm 6 000	<b>2SF</b> 909 471	<b>4SF</b> 909 472	<b>6SF</b> 909 473	<b>8AM</b> 909 474	<b>10AM</b> 909 622
<b>Alkalmazás:</b>	polírozás	előpolírozás	sorjázás	kemény sorjázás	csiszolás

A sarok varratok csiszolására a korongok keménygyapot anyagból készülnek:

#### Keménygyapot korongok 150x3x25 mm

Típus	Rend.sz:	Szemcse	Max. ford.	Méret	
BVSB	909 794	36	6 000	150x3x25	1
BVSB	909 799	80	6 000	150x3x25	1
BVSB	909 800	120	6 000	150x3x25	1

#### SUN-Press 115mm átmérő sarokcsiszolókra

Típus	2SF	6SF	8AM
Rend.sz.:	909 626	909 803	909 627
Méret	115 x 22, 5		
Max. ford.	10 000		
	5		



#### Roll-On rendszer - külső műanyag menet

Szilárdság	puha	közep.puha	közep.kemény	kemény
Megjelölés	R 75 2SF	R 75 4SF	R 75 6AF	R 75 8AM
Rend.szám:	908 801	909 624	909 625	908 800
Max.ford.	12 000			
Hordozó	SBH R 75			
	10			



Alakítsák át a szalagcsiszolójukat **sarokvarrat csiszolóvá**. A Suhner **UBC 10-R** csiszolóra és a **WI 7** és **WI 10** sarokmarkolatokra szabott.



KNS 25/9

#### SUN-Press furattal (szám - szilárdság, S betű- SC szemcse, A- AO és további S/B szemcse)



Típus	2S-Fin	4S-Fin	6A-Fin	8A-Med	Max .ford
SUN-Press 50x6x6mm	909 604	909 605	909 609	909 613	18 000
SUN-Press 75x6x6mm	909 614	909 606	909 608	909 612	12 000

#### KEMÉNYGYAPOT 75x3x6mm (rozsdamentes anyag, titán, alumínium megmunkálására)



Típus	A36 KGX	A80 KGX	A120 KGX	Csomagolás
Keménygyapot 75x3x6mm	913 025	913 026	913 027	5 ks

## POLÍROZÁS



### STANDARD - Ø 6,14,18 és 22 mm-es furat

<b>FILC</b> 	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x széles x furat	Hordozó	Max.ford	
	FPS 30	901 523	30 x 7 x 6	FDv 6-6	6 000	1
	FPS 45	901 524	45 x 9 x 6	FDv 6-6	4 500	1
	FPS 80	902 143	80 x 10 x 14	FDv 6-14	2 300	1
	FPS 100	902 144	100 x 20 x 14	FDv 8-14	1 800	1
	FPS 120	902 145	120 x 20 x 14	FDv 12-14	1 500	1
	FPS 150	902 146	150 x 25 x 18	FDv MK 1-18	1 300	1
	FPS 175	902 147	175 x 30 x 18	FDv MK 1-18	1 100	1
FPS 200	902 148	200 x 30 x 22	FDv MK 2-22	1 000	1	



  

<b>TEXTIL VÁSZON</b> 	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x széles x furat	Hordozó	Max.ford	
	SS 80/10	902 154	80 x 10 x 14	FDv 6-14	6 000	1
	SS 100/20	902 155	100 x 20 x 14	FDv 8-14	5 000	1
	SS 120/20	902 156	120 x 20 x 14	FDv 12-14	4 000	1
	SS 150/30	902 157	150 x 30 x 18	FDv MK 1-18	3 200	1
	SS 175/30	902 158	175 x 30 x 18	FDv MK 1-18	2 700	1
	SS 200/30	902 159	200 x 30 x 22	FDv MK 2-22	2 500	1
SS 250/30	902 160	250 x 30 x 22	FDv MK 2-22	2 000	1	



  

<b>HORDOZÓ</b> 	Típus	Rend.sz.	Szár mm	Korong típus $\phi$ x szélesség x furat	
	FDv 6-14	20 717 01	6	80 x 15 x 14	1
	FDv 8-14	20 719 01	8	100 x 20 x 14	1
FDv 12-14	49 020 01	12	125 x 20 x 14	1	



### POLÍROZÁS - INOX - Ø 19 és 20 mm-es furat

<b>SZIZÁL</b> 	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x furat	Max.ford	
	VPR 100	913 289	$\phi$ 100 x 19 mm / hatszög	4 000	5
	VPR 150	913 290	$\phi$ 150 x 20 mm	2 800	2
VPR 200	913 291	$\phi$ 200 x 20 mm	2 000	2	



  

<b>GYAPOT</b> 	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x furat	Max.ford	
	PR 100	913 292	$\phi$ 100 x 19 mm / hatszög	4 000	8
	PR 150	913 293	$\phi$ 150 x 20 mm	2 800	2
PR 200	913 294	$\phi$ 200 x 20 mm	2 000	2	

<b>PUHA GYAPOT</b> 	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x furat	Max.ford	
	HPR 100	913 295	$\phi$ 100 x 19 mm / hatszög	4 000	8
	HPR 150	913 296	$\phi$ 150 x 20 mm	2 800	2
HPR 200	913 297	$\phi$ 200 x 20 mm	2 000	2	




<b>HORDOZÓK</b> 	Típus	Rend.sz.	A hordozók két része: 12 mm-es szár és M14-es menet	
	M14 / M14	908 137	sarokcsiszolóra : M14 menet - hordozó M14 / M14	1
	FG 12 / M14	907 897	szor.patronba - szár 12 mm / M14 összecsát. M14 / M14 hordozóval	1
20:14	908 326	távgyűrű: külső $\phi$ 20 mm / belső 14 mm	10	









## CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ PASZTÁK - STANDARD

	PASZTA	TÍPUS	Rend.sz.	Szemcs	Felhasználás	Használható	[kg]	
	csiszoló	No 30 szürke	902 561	400	minden fém, rozsdamentes is	fíber, filc, textil, olaj Subol	0,80	1
	előpolírozó	No 41 barna	902 563		szinesfém anyagok, műanyag	textil	0,80	1
	polírozó	No 42 krémsz	902 564		műanyag	textil	1,20	1
	polírozó	No 43 fehér	902 565		acél, szinesfém anyagok	filc, textil magas fényezésre	0,80	1
	tűkőrfényező	No 44 kék	902 566		minden fém, főképp rozsdamentes	filc, textil, HPR korong.	1,20	1
	előpolírozó	No 45 rózsasz	908 330		minden fém, főképp rozsdamentes	filc, textil, VPR korong.	0,80	1
	polírozó	No 47 fehér	909 284		minden fém, főképp rozsdamentes	filc, textil, PR korong.	0,50	1
	polírozó	No 48 rózsasz	909 996		minden fém, főképp alumínium	filc, textil, PR korong.	0,50	1
	hűtő olaj SUBOL	SUBOL	908 335		minden fém	végtelenítet szalagok hűtésére K 120-as szemcsézéstől	-	2,5 l
	Inox spray	3M	902 571		rozsdamentes anyag	tisztító- konzerváló	-	0,6 l
	Inox spray	SUHNER	902 572		rozsdamentes anyag	tisztító- konzerváló	-	0,5 l

## KÉZI CSISZOLÁS

CSISZOLÓ GUMI	TÍPUS	Rend.szám	Szemcse	Méret [mm]	[kg]	
	FVH-HD	901 752	60	150 x 80 x 20	0,31	1
		903 400	120	150 x 80 x 20	0,31	1
		903 401	240	150 x 80 x 20	0,31	1
	SUN-fix	903 472	24 W puha	115 x 60 x 30	0,28	1
	RHOMBO	905 271	24 H kemény-ferde	115 x 60 x 30	0,28	1

SPECIÁLIS VLIÉS LAPOK	TÍPUS	Rend.szám	Leírás és méret	
	3M	08355	A Med 7440 barna "CP"	10
	3M	08356	A VFn 7447 bordó	10
	3M	08357	S SFn 7448 szürke	10
	3M	08358	INOX 7446 szürke - felület egységesítő	10
	Suhner	906 869	K-180	10
	Suhner	907 607	K-280	10
	Suhner	907 608	K-500	10
	krokodíl hordozó	907 246	összhossz 74 mm, szár 6 mm	1
	Vlies anyag tartó	907 499	tépőzár	1

VÁSZON - gazdaságos csomag	TÍPUS	Rend.szám	Szemcse	Leírás és méret		
	FVV-SR	906 870	80	Korund	tekercs 100 mm x 10 m	1
		901 756	180			1
		901 757	280			1
		901 758	500			1
		07911	100			Szilícium karbid



CSISZ. VÁSZON-gazdas. csom.	TÍPUS	Rend.szám	Szemcse	Leírás és méret	
	TAF	907 079	60	csiszoló vászon tekercs szélesség 38 mm x 25 m	1
		907 080	80		1
		907 081	100		1
		907 082	120		1
		907 084	180		1
		907 085	240		1
		907 087	400		1

## TISZTÍTÓ KORONGOK



Varratok és sarokvarratok tisztítására (rozsdamentes anyagok) elszíneződés és oxidáció eltávolítására

### Tisztító korongok száron Clean & Strip (C&S) anyagból


- Scotch-Brite anyagok legagreszívabb anyaga

	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x széles. x furat [mm]	Szár [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	FVOK 75/13	907 055	75x13	6	8 000	5
	FVOK 75/26	907 056	75x26	6	8 000	5
	FVOK 100/13	907 057	100x13	6	6 000	5
	FVOK 100/26	907 058	100x26	6	6 000	5
	FVOK 150/13	907 059	150x13	6	4 000	5
	FVOK 150/26	907 060	150x26	6	4 000	5

### Tisztító korongok furattal Clean & Strip (C&S) anyagból

	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x széles. x furat [mm]		Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	FVOS 100/13	903 462	100x13x14		8 000	5
	FVOS 150/13	903 463	150x13x14		4 000	5
	FVOS 200/13	906 362	200x13x14		3 000	5

### Hordozó

	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x széles. x furat [mm]		Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	FD 6-14	904 705	100, 150x13x14	6	8 000	1

Tisztító korongok sarok polírozóra FVOW 105/100 (C&S) megtalálhatóak a 8. oldalon.



Tisztító korongok sarok csiszolóra FVOT 115 (C&S) megtalálhatóak a 17. oldalon.

Tisztító korongok FVOS 50 (C&S) Tur-On és Roll-On változatban megtalálhatók a 19. oldalon.



## Nejlron korongok

Ø 1 mm-es nejlron szálak megtöltve csiszoló szemcsékkel

A korongok megfelelnek varratok és sarokvarratok tisztítására, és sorjázására

	Típus	Rend.sz.	$\phi$ x széles. x furat [mm]	Szemcse	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	RNB 75/12	902 261	75x12x5/8"	80	5 000	1
	RNB 75/12	902 262	75x12x5/8"	120	5 000	1
	RNB 100/13	902 265	100x13x5/8"	80	4 500	1
	RNB 100/13	902 266	100x13x5/8"	120	4 500	1
	RNB 150/17	902 269	150x17x5/8"	80	3 000	1
	RNB 150/17	902 270	150x17x5/8"	120	3 000	1

### Hordozó

	Típus	Rend.sz.	Furatra	Szár [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	FD 6-5/8"	902 316	5/8"	6	8 000	1

# DRÓT KORONGOK

## DRÓT ECSETEK

ST - acél drót

VA - rozsdamentes drót

Típus		PDB 10/22 A	PDB 10/22 G	PDB 10/22 P	PDB 17/25 A	PDB 30/30 A	varratokra és sarokvarratokra	
		Drót vastagsága						6
Megrend. szám:		ST	VA	VA	VA	VA	VA	
ST		906 891	906 892	906 893	902 225	902 226	0,30	6
VA		907 040	907 041	907 042	902 220	902 221	0,30	6
Méret d x l x L [mm]		10 x 22/58	10 x 22/58	10 x 25/185	17 x 25/66	30 x 30/70		
Maximális ford. [min <sup>-1</sup> ]		10 000	10 000	10 000	6 000	2 500		

## DRÓT KORONGOK SZÁRON

rozsdá tisztítására és eltávolítására

Típus	Rend.szám.		φ x hossza x széless. [mm]	Drót vast. [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	6
	ST	VA				
RDBS 20/5	902 203	902 214	20 x 38 x 6	0,15	24 000	10
RDBS 30/6	902 204	902 215	30 x 41 x 9	0,15	16 000	10
RDBS 40/12	902 205	902 216	40 x 46 x 12	0,15	12 000	10
RDBS 50/17	902 206	902 217	50 x 49 x 17	0,20	10 000	10
RDBS 60/20	902 207	902 218	60 x 49 x 20	0,20	8 000	10
RDBS 70/15	902 208	902 219	70 x 49 x 15	0,20	7 000	10
RDBS 80/15	-	903 494	80 x 49 x 15	0,20	6 000	10
RDBS 90/10	-	903 495	90 x 49 x 10	0,20	5 000	10

## DRÓT KORONGOK


rozsdá tisztítására és eltávolítására

Típus	Rend.szám.		φ x hossza x széless. [mm]	Drót vast. [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	6
	ST	VA				
RDB 75/25	902 175	902 181	75 x 25 x 14	0,30	8 500	1
RDB 100/20	-	902 182	100 x 20 x 14	0,30	6 500	1
RDB 125/25	902 177	902 183	125 x 25 x 14	0,30	5 000	1
RDB 150/35	-	902 184	150 x 35 x 18	0,30	4 200	1
RDB 178/35	-	902 185	178 x 35 x 18	0,30	3 700	1
Hordozó	Típus	Rend.sz.	szár [mm]	korong típus	φ x széless. x furat	6
		20 717 01	6	RDB 75/25	80 x 15 x 14	1
	FDv 8-14	20 719 01	8	RDB 100/25	100 x 20 x 14	1
FDv 12-14	49 020 01	12	RDB 125/25	125 x 20 x 14	1	

## DRÓT KORONGOK SAROK CSISZOLÓKRA

Típus	Rend.szám.		φ x hossza x széless. [mm]	Drót vast. [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	6
	ST	VA				
RDBZ 75	902 277	-	75 x 13 x 1/2" (13 mm)	0,35 / -	20 000	1
RDBZ 115	908 084	908 085	115 x 13 x 7/8" (22,2 mm)	0,50 / 0,35	11 000	1
Típus	Rend.szám.		φ x szélesség x menet	Drót vast. [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	6
	ST	VA				
RDBZ 115 G	908 086	908 087	115 x 13 x M 14	0,50	12 500	1
Típus	Rend.szám.		φ x rögzítési menet	Drót vast. [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	6
	ST	VA				
TDB 70	902 192	908 104	70 x M 14	0,35	10 000	1
Típus	Rend.szám.		φ x rögzítési menet	Drót vast. [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	6
	ST	VA				
TDBZ 70	902 195	908 123	70 x M 14	0,35	11 000	1





# Bristle tisztító kefék

## Ø150mm

- A drótkéfék kiváltására
- Cserélhető lamellák összerakásával
- Biztonságosak – drótszálak letörése kockázatának elhárítása
- Speciális műanyag szálak megtöltve csiszoló szemcsével - Cubitron I.




## Típusok és szemcsézés

Típus A – erősebb szálak – magasabb agreszivitás

Típus C – vékonyabb szálak – jobb alkalmazkodás a felülethez

Típus A Erősebb szálak	Barna	Zöld	Sárga	Kék
	K-36	K-50	K-80	-
Típus C Vékonyabb szálak	Sárga	Szürke	Barna	Kék
	K-80	K-120	K-220	K-400

## Hordozók




Hordozó típusok	Leírás
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M14 rögzítés – teljes készlet, beleértve a műanyag felfogót is</li> <li>• Fordulatszabályozós sarokcsiszolókra (Ø 70 mm-res rögzítési pont) védi a műanyag felfogató eltörését</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M14 rögzítés – 8 db lamellára ( teljes készlet darabszám) rögzítés a műanyag rögzítő nélkül</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M14 rögzítés a SUHNER UKC 3-R csiszolóra - 2, 4 és 6 db lamella rögzítésére (sarok varratok tisztítására)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M14 hordozó tűske – szár 8 mm, egyenes csiszolók használatánál megfelelő fordulatokkal – elektromos, levegős és flexibilis gépek</li> </ul>

**FIGYELEM:** max. fordulatok 6000 ford./min

Pót lamellák vásárlási lehetősége–8db készlet



## MINDEN A SAROKCSISZOLÓKRA

TISZTÍTÓ KORONG - FLEX típus **SUN-disc M** ...acélra és rozsdamentesre



	<b>SUN-disc M</b>	<b>75-6,4</b>	<b>115-6</b>	<b>125-6</b>	
	Megrend.szám	908 077	909 870	909 871	
	Max. ford.	20 200	13 300	12 200	
	φ x vast. x furat	75 x 6,4 x 10	115 x 6 x 22	125 x 6 x 22	
		10	10	10	

## TISZTÍTÓ KORONG 3M **CUBITRON II**

- gyorsabb anyag eltávolítás, hosszabb élettartam, - pontosan alakított szemcse



	<b>3M</b>	<b>115-7</b>	<b>125-7</b>	<b>150-7</b>	<b>230-7</b>
	Megrend.szám	07145	07540	07679	07800
	Max. ford.	13 300	12 250	10 200	6 650
	φ x vast. x furat	115 x 7 x 22	125 x 7 x 22	150 x 7 x 22	230 x 7 x 22
		10	10	10	10

## TISZTÍTÓ KORONG "MAGIC" ...alumíniumra, rozsdamentesre, öntvényre, nem vas anyagra



	<b>MAGIC</b>	<b>125-3 K 36</b>	<b>125-3 K 60</b>	<b>125-3 K 80</b>	<b>125-6 K 24</b>	<b>150-6 K 24</b>	<b>178-6 K 24</b>
	Megrend.szám	908 610	908 611	908 612	908 613	909 714	908 945
	Max. ford.	12 200	12 200	12 200	12 200	10 200	8 500
	φ x vast. x furat	125 x 3 x 22	125 x 3 x 22	125 x 3 x 22	125 x 6 x 22	150 x 6 x 22	178 x 6 x 22
		15	15	15	10	10	10

## TISZTÍTÓ KORONG KEMÉNY GYAPOTBÓL BVSS



GFX - kemény csisz. MTX - finom csisz. ...hideg varrat gyapot szálaknak köszönve, alumíniumra, INOX

	<b>BVSS 115</b>	<b>BVSS 115-5 MTX</b>	<b>BVSS 115-5 GFX</b>
	Megrend.szám	908 261	908 262
	Max. ford.	13 300	13 300
	φ x vast. x furat	115 x 5 x 22	115 x 5 x 22
		1	1



## VÁGÓ KORONGOK **SUN-disc M** ...acélra és rozsdamentes anyagra

	<b>SUN-disc M</b>	<b>115-2</b>	<b>125-2</b>	<b>230-2</b>
	Megrend.szám	909 866	909 867	909 869
	Max. ford.	13 300	12 200	6 600
	φ x vast. x furat	115 x 2 x 22	125 x 2 x 22	230 x 2 x 22
		35	35	35

## VÁGÓ KORONGOK **TURBO DISC** ...rozsdamentes csövekre és vékony lemezekre



	<b>TURBO DISC</b>	<b>50-1</b>	<b>75-1</b>	<b>115-1</b>	<b>125-1</b>	<b>150-1,6</b>	<b>178-1,6</b>
	Megrend.szám	908 074	908 078	908 075	908 076	909 648	908 440
	Max. ford.	30 000	20 200	13 300	12 200	10 200	8 600
	φ x vast. x furat	50 x 1,2 x 6	75 x 1,2 x 10	115 x 1,2 x 22	125 x 1,2 x 22	150x1,6x22	178x1,6x22
		50	50	25	25	25	25

## VÁGÓ KORONGOK **TAF CE adalékkal**

	<b>TAF</b>	<b>115-1</b>	<b>125-1</b>	<b>125-1,6</b>
	Megrend.szám	07147	07547	07549
	Max. ford.	13 300	12 200	12 200
	φ x vast. x furat	115 x 1 x 22	125 x 1 x 22	125 x 1,6 x 22
		25	25	25



## VÁGÓ KORONGOK **3M**

	<b>3M typ T41</b>	<b>115-1</b>	<b>125-1</b>	<b>125-1,6</b>	<b>150-1,6</b>
	Megrend.szám	07143	07543	07545	07677
	Max. ford.	13 300	12 200	12 200	10 200
	φ x vast. x furat	115 x 1 x 22	125 x 1 x 22	125 x 1,6 x 22	150 x 1,6 x 22
		25	25	25	25

## LAMELLÁS KORONGOK



... Rozsdamentes anyagok csiszolására

TAF CE ... kerámia

3M CUII

LFS egyen	TAF Cirkón	LFS egyenes		LFT ferde		LFS	LFT	LFT	
		115	125	115	125	125			
	Max. ford.	13 300	12 200	13 300	12 200	13 300	12 200	12 200	
	φ x furat	115 x 22	125 x 22	115 x 22	125 x 22	125 x 22		125 x 22	
LFT ferde	Rend.sz.	40	913 000	913 008	913 004	913 012	07507	07512	07484
	-	60	913 001	913 009	913 005	913 013	07508	07513	07485
	Szemcse	80	913 002	913 010	913 006	913 014	07509	07514	07486
	-	120	-	-	-	-	07510	07515	-
		10	10	10	10	10	10	10	

### FÍBERTÁRCSÁK KFS VA

KORUND

KFS 115	KFS 125	Rend.szám / Szemcse						25
		36	50	60	80	120		
903 415	903 416	903 417	903 418	903 420			25	
905 231	905 232	905 233	905 234	905 236			25	

HORDOZÓ	Rend.sz.		Max. ford.
	Hűtéssel		
FSS 115 L-H	908 449	908 696	13 200
FSS 125 L-H	908 582	908 697	12 200

### FÍBERTÁRCSÁK KFS CE

KERÁMIA

KFS 115	KFS 125	Rend.szám / Szemcse						50
		36	50	60	80	120		
909 719	909 720	909 721	909 722	909 723			50	
909 724	909 725	909 726	909 727	909 728			50	

HORDOZÓ	Rend.sz.		Max. ford.
	Sima		
FSS 115	19 636 01	-	13 200
FSS 125	49 023 01	909 682	12 200

### FÍBERTÁRCSÁK KFS 3M

CUBITRON II

KFS 115	KFS 125	987 C rozsdamentes			982 C szénacél			25
		36+	60+	80+	36+	60+	80+	
07094	07095	07096	07097	07098	07099		25	
07523	07524	07525	07526	07527	07528		25	

HORDOZÓ	Rend.sz.		Max. ford.
	Hűtéssel		
FSS 115	-	07190	13 200
FSS 125	07594	07595	12 200

### Scotch-Brite körcikk FVVS

FVVS 115-K	FVVS 125-K	FVVS 115x22-K	FVVS 125x22-K	Rend.szám / Szemcse				10
				Crs	Med	VFn	SFn	
906 377	906 378	906 379	906 380				10	
07446	07447	07448	07449				10	
07116	07117	07118	-				10	
07452	07453	07454	-				10	

Hordozó GRIPPER	Rend.sz.	Max. ford.
Tépzárás		
FSS 115 K	907 500	13 200
FSS 125 K	07590	12 200
FSS 115 K közep. 22	07191	13 200
FSS 125 K közep. 22	07591	12 200

### Trizact körcikk TZS

Tépzárás hordozótányér

237 AA	TZS 115-K	TZS 125-K	Rend.szám: / Szemcse								10	Típus	Megjegy.	Rend.sz.
			A160	A100	A 80	A 65	A 45	A 30	A 16	A 6		* hordozótányér nagyon puha		
	07100	07101	07102	07103	07104	07105	07106	07107			FSS 115-K	*	909 060	
	07420	07421	07422	07423	07424	07425	07426	07427			FSS 125-K	puha	07592	
piramis	TZS 125/75-K	07431	07432	07433	07434	07435	07436	07437	07438	10	FSS 115-K	puha	07192	
											FSS 125-K	kemény	07593	
											FSS 75-K	kemény	07093	

### Tisztító korongok C&S - FVOT, FVOS

FVOT 115	FVOT 125	FVOT 115 L C&S radiál	Típus	Rend.sz.	Max. ford.	5
				903 468	10 000	5
				913 056	10 000	5
				908 977	6 000	5



### Sugárirányú Filc korong

Filc 125 D5/H25	Filc 125 D5/H40	Típus	Rend.sz.	Max. ford.	1
			996 500	7 700	1
			996 501	7 700	1

### Kombinált kor. csisz.-S/B

Típus	Rend.sz.	Max. ford.
RCD/125 MED	909 524	12 200

## CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ RENDSZEREK SUN-fix

Felfogató rendszer Turn-On belső fém menet





CSISZOLÓ TÁRCSÁK SUN-fix SB-VA/ST acél, rozsdamentes, titán, öntvény anyagok...

	Típus	Szemcse és rend.szám:				φ [mm]	Hordozó	Max. ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		36	60	80	120				
	SB 19 VA/ST	908 641	908 642	908 643	908 644	19	SBH 19	20 000	100
	SB 25 VA/ST	900 920	900 921	900 922	908 645	25	SBH 25	20 000	100
	SB 50 VA/ST	900 923	900 924	900 925	908 646	50	SBH 50	20 000	100
	SB 75 VA/ST	900 926	900 927	900 928	908 647	75	SBH 75	12 000	50



CSISZOLÓ TÁRCSÁK SUN-fix SB-VA rozsdamentes anyagra "NORZON" szemcsézés

	Típus	Szemcse és rend.szám:				φ [mm]	Hordozó	Max. ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		36	60	80	120				
	SB 50 VA	900 930	900 931	900 932	-	50	SBH 50	20 000	100
	SB 75 VA	900 933	900 934	900 935	-	75	SBH 75	12 000	50


CSISZOLÓ TÁRCSÁK SUN-fix SB AL speciálisan alumíniumra

	Típus	Szemcse és rend.szám:				φ [mm]	Hordozó	Max. ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		36	60	80	120				
	SB 50 AL	913 183	913 184	913 185	913 186	50	SBH 50	20 000	100
	SB 75 AL	913 187	913 188	913 189	913 190	75	SBH 75	12 000	50



CSISZOLÓ TÁRCSÁK SUN-fix SB-SC silicium carbide titán, sárgaréz, további szinesfémekre

	Típus	Szemcse és rend.szám:				φ [mm]	Hordozó	Max. ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		36	60	80	120				
	SB 50 SC	900 990	900 991	900 992	900 993	50	SBH 50	20 000	100
		180	240						
	SB 50 SC	900 994	900 995			50	SBH 50	20 000	100



CSISZOLÓ TÁRCSÁK SUN-fix FVVS alumínium, acél, rozsdamentes. Sorjázás, csiszolás, polírozás.

	Típus	Szemcse és rend.szám:				φ [mm]	Hordozó	Max. ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		C	M	F	VF				
	FVVS 19	900 940	-	-	900 941	19	SBH 19	20 000	50
	FVVS 25	-	900 943	-	900 944	25	SBH 25	20 000	50
	FVVS 50	900 945	900 946	-	900 947	50	SBH 50	20 000	50
	FVVS 75	900 948	900 949	-	900 950	75	SBH 75	12 000	25

CSISZOLÓ TÁRCSÁK SUN-fix FVBS alumínium, acél, rozsdamentes. Polírozás elkészítés festés alá



	Típus	Szemcse és rend.szám:				φ [mm]	Hordozó	Max. ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		C	M	F	VF				
	FVBS 25	913 034	913 035	913 036	913 037	25	SBH 25	20 000	50
	FVBS 50	913 038	913 039	913 040	913 041	50	SBH 50	20 000	50
	FVBS 75	913 042	913 043	913 044	913 045	75	SBH 75	12 000	25

CSISZOLÓ TÁRCSÁK SUN-fix FVOS oxidáció tisztítása, festék eltávolítása, varratok tisztítása

	Típus	Megrend.szám:	φ [mm]	Hordozó	Max. ford. [min <sup>-1</sup> ]	





NOSIČE *SUN-fix Turn-On* leszerelhető  $\phi$  6 mm-es szárral belső 1/4" vagy M14 menetekkel

	Típus	Rend.szám:		$\phi$ [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		puha	kemény			
	SBH 19	900 970	-	19	20 000	1
SBH 25	900 971	-	25	20 000	1	
SBH 50	900 972	900 973	50	20 000	1	
SBH 75	900 974	900 975	75	12 000	1	
SBH 50 M14	908 599	-	50	20 000	1	
SBH 75 M14	908 600	-	75	12 000	1	



Roll-On rendszerek külső műanyag menettel

CSISZOLÓ TÁRCSÁK *SUN-fix* SB R - VA/ST, VA, SC





	Típus	Szemcse és rend.szám							
		36	60	80	120	180	240	320	
	SB R 50 VA/ST	908 454	908 455	908 456	908 764	-	-	-	200
SB R 75 VA/ST	908 463	908 464	908 465	908 765	-	-	-	200	
SB R 50 VA	908 451	908 452	908 453	-	-	-	-	200	
SB R 75 VA	908 460	908 461	908 462	908 767	-	-	-	200	
SB R 50 SC	908 457	908 458	908 459	908 466	908 467	908 468	908 524	200	
SB R 75 SC	908 929	908 930	908 931	908 932	908 933	908 934	908 935	200	



TÁRCSÁK *SUN-fix* FVVS R és FVBS R

	Típus	Szemcse és rend.szám				$\phi$ [mm]	Hordozó	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
		C	M	F	VF				
	FVVS R 50	908 477	908 476	-	908 475	50	SBH R 50	20 000	100
FVVS R 75	908 480	908 479	-	908 478	75	SBH R 75	12 000	25	
FVBS R 50	913 046	913 047	913 048	913 049	50	SBH R 50	20 000	100	
FVBS R 75	913 050	913 051	913 052	913 053	75	SBH R 75	12 000	100	


TARCSÁK *SUN-fix* FVOS R oxidáció tisztítása, festék eltávolítása, varratok tisztítása

	Típus	Rend.szám:	$\phi$ [mm]	Hordozó	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	FVOS R 50	908 798	50	SBH R 50	12 000	25



TÁRCSÁK PRÉSELT GYAPOTBÓL BSVB hosszú élettartam alumínium, rozsdamentes, titán anyag

	Típus	A36	A80	A120	Szemcse	$\phi$	Hordozó	Max.ford.	
	BSVB R 50	908 779	908 780	908 781	-	50	SBH R 50	20 000	5
	BSVB R 75	908 782	908 783	908 784	-	75	SBH R 75	12 000	5



FILC TÁRCSÁK FSB pasztával használandók

	Típus	Rend.szám:	$\phi$	Hordozó	Max.ford.	
	FSB R 50	908 926	50	SBH R 50	20 000	50
	FSB R 75	908 762	75	SBH R 75	12 000	10

TÁRCSÁK PRÉSELT Scotch-Brite anyagból *Sun-Press*

	Szilárdság	puha	közep.puha	öz.kemény	kemény	$\phi$	Hordozó	Max.ford.	
	Označení	R 75 2SF	R 75 4SF	R 75 6AF	R 75 8AM	75	SBH R 75	12 000	10
	Obj. číslo	908 801	909 624	909 625	908 800				


HORDOZÓK *SUN-fix Roll-On* leszerelhető 6 mm-es szárral belső 1/4" vagy M14 menetekkel

	Típus	Rend.szám		$\phi$ [mm]	Max.ford. [min <sup>-1</sup> ]	
	puha	kemény				
	SBH R 25	908 797	-	25	20 000	1
SBH R 50	908 525	-	50	20 000	1	
SBH R 75	908 526	-	75	12 000	1	
SBH R 50 M14	908 601	-	50	20 000	1	
SBH R 75 M14	908 602	-	75	12 000	1	


## KEMÉNYFÉM - MARÓK




### ALAK:



### FOGAZÁS:



FOG 6 - NK  
KÉTÉLŰ





FOG 3 - N  
ÖSSZEFÜGGŐ  
ÉLŰ



FOG 1 - GA  
DURVA  
ALUMÍNIUM  
ÉLŰ

**További típusú vagy fogazású maró iránti érdeklődés esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba.**

## SZÁR Ø 3 mm - MONOLIT



### HENGER ALAK

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz. zub 6	rend.sz. zub 3
A 1200	3	3	13	38	912 005	912 003
AXL 1200	3	3	13	63	912 409	-

### HENGER ALAK ELSŐ FOGAZÁSSAL

B 1202	3	3	13	38	912 044	912 042
BLX 1202	3	3	13	63	912 421	912 419

### HENGER ALAK GÖMBVÉGGEL

C 3200	3	3	13	38	912 101	912 099
--------	---	---	----	----	---------	---------


### GÖMB ALAK

D 7200	3	3	2,7	38	912 203	912 201
--------	---	---	-----	----	---------	---------

### ELIPSZÁS

E 5220	3	3	6	38	912 269	912 267
--------	---	---	---	----	---------	---------

FOG 6 - NK  
DUPLA  
ÉLLÚ



FOG 3 - N  
ÖSSZFÜGGŐ  
ÉLLÚ



### SPECIÁLIS ALAK GÖMBVÉGGEL

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz. zub 6	rend.sz. zub 3
F 9200	3	3	13	38	912 240	912 238

### SPECIÁLIS ALAK HEGYEL

G 6200	3	3	13	38	912 174	912 172
--------	---	---	----	----	---------	---------

### LÁNG ALAK

H 5200	3	3	8	38	912 296	912 294
--------	---	---	---	----	---------	---------

### TORONY ALAK GÖMBVÉGGEL

L 4200	3	3	8	38	912 472	912 138	$\alpha$ 14°
--------	---	---	---	----	---------	---------	-----------------

### TORONY ALAK

M 2200	3	3	11	38	912 352	912 078	$\alpha$ 14°
--------	---	---	----	----	---------	---------	-----------------

### FORDÍTOTT TORONY ALAK

N 8200	3	3	7	38	912 318	912 316	$\alpha$ 10°
--------	---	---	---	----	---------	---------	-----------------

## SZAR Ø 3 mm - megmunkáló rész 6 és 4 mm

### MEGMUNK. RÉSZ 6 mm - FORASZTOT SZÁR 3mm

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz. zub 6	rend.sz. zub 3	$\alpha$
A 1240	6	3	13	45	912 008	912 006	
B 1242	6	3	13	45	912 047	912 045	
C 3240	6	3	13	45	912 104	902 102	
D 7240	6	3	5,4	38	912 206	912 204	
E 5240	6	3	10	42	912 272	912 270	
F 9240	6	3	13	45	912 243	912 241	
G 6240	6	3	13	45	912 177	912 175	
L 4240	6	3	13	45	912 141	912 139	
M 2240	6	3	13	45	912 083	912 081	22°

5KS

### MEGMUNK.RÉSZ 4 mm - SZÁR 3 mm - MONOLIT

Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz. zub 6	rend.sz. zub 3
D 7300	4	3	3,6	45	912 209	912 207




## SUHNER KEMÉNYFÉM - MARÓ KÉSZLETEK - FOGAZÁS 6

Rend.sz. 912500  
Szár 3mm – készlet 12 db

Rend.sz.. 912502  
Szár 6mm – készlet 6 db


## SZÁR Ø 6 mm

### HENGER ALAK




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	Rend.sz. zub 6	Rend.sz. zub 3
A 1400	6	6	19	50	912 014	912 012
A 1500	8	6	19	65	912 017	912 015
A 1600	10	6	19	65	912 021	912 018
A 1700	12	6	19	65	912 024	912 022
A 170061	12	6	25	70	912 027	912 025
A 18006	16	6	25	70	912 035	912 033

### HENGER ALAK GÖMBVÉGSEL



Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	Rend.sz. zub 6	Rend.sz. zub 3
C 3400	6	6	19	50	912 107	912 105
C 3500	8	6	19	65	912 110	912 108
C 3600	10	6	19	65	912 114	912 112
C 3700	12	6	19	65	912 118	912 116
C 370061	12	6	25	70	912 122	912 120
C 38006	16	6	25	70	912 130	912 128

### ELIPSZÁS




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	Rend.sz. zub 6	Rend.sz. zub 3
E 5300	8	6	13	58	912 275	912 273
E 5500	10	6	16	60	912 278	912 276
E 57006	12	6	22	67	912 282	912 280
E 58006	16	6	25	70	912 290	912 288



5 db


### FOG 6 - NK

DUPLA  
ÉLLŰ




### FOG 3 - N

ÖSSZFÜGGŐ  
ÉLLŰ




### HENGER ALAK ELSŐ FOGAZÁSAL




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	Rend.sz. zub 6	Rend.sz. zub 3
B 1402	6	6	19	50	912 053	912 051
B 1502	8	6	19	65	912 056	912 054
B 1602	10	6	19	65	912 059	912 057
B 1702	12	6	19	65	912 063	912 061
B 170261	12	6	25	70	912 066	912 064
B 18026	16	6	25	70	912 074	912 072

### GÖMB ALAK



Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	Rend.sz. zub 6	Rend.sz. zub 3
D 7400	6	6	5,4	50	912 212	912 210
D 7500	8	6	7,2	52	912 215	912 213
D 7600	10	6	9	53	912 218	912 216
D 77006	12	6	10,8	55	912 222	912 220
D 78006	16	6	14,4	60	912 230	912 228
D 79006	19	6	17,1	63	-	912 234

### SPECIÁLIS ALAK GÖMBVÉGSEL




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	Rend.sz. zub 6	Rend.sz. zub 3
F 9400	6	6	16	50	912 246	912 244
F 9600	10	6	19	65	912 249	912 247
F 97006	12	6	25	70	912 253	912 251
F 98006	16	6	25	70	912 261	912 259




## SZÁR Ø 6 mm

### SPECIÁLIS ALAK HEGGYEL




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz fog 6	rend.sz fog 3
G 6400	6	6	16	50	912 180	912 178
G 6500	10	6	19	65	912 183	912 181
G 6700	12	6	19	65	912 186	912 184
G 68006	12	6	25	70	912 189	912 187
G 69006	16	6	25	70	912 197	912 195
G 69006	16	6	25	70	912 197	912 195

### LÁNG ALAK




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz fog 6	rend.sz fog 3
H 5400	6	6	14	50	912 299	912 297
H 5550	8	6	19	65	912 302	912 300
H 56006	12	6	32	77	912 305	912 303

### BEMÉLYÍTŐ MARÓ 60°




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz fog 6	rend.sz fog 3
J 2900	12	6	11	60	912 313	912 311

### BEMÉLYÍTŐ MARÓ 90°




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz fog 6	rend.sz fog 3
J 2000	10	6	5	55	-	912 314
J 2800	16	6	8	60	-	912 315

### TORONY ALAK GÖMBVÉGSEL




Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz fog 6	rend.sz fog 3	$\alpha$
L 4400	6	6	16	50	912 144	912 142	14°
L 4600	10	6	19	65	912 147	912 145	14°
L 46001	10	6	27	75	912 473	912 150	14°
L 4700	12	6	30	75	912 477	912 475	14°
L 48006	16	6	33	78	912 162	912 483	14°

### TORONY ALAK



Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz fog 6	rend.sz fog 3	$\alpha$
M 2400	6	6	19	50	912 086	912 496	14°
M 2600	10	6	16	65	912 497	912 087	28°
M 2700	12	6	19	65	912 498	912 090	35°
M 270061	12	6	22	70	912 095	912 093	28°

### FORDÍTOTT TORONY ALAK



Típus	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	rend.sz fog 6	rend.sz fog 3	$\alpha$
N 8400	6	6	7	50	912 321	912 319	10°
N 85006	12	6	13	58	912 324	912 322	20°



### RIM



Típus	d [mm]	D [mm]	l [mm]	L [mm]	rend.sz fog 6	rend.sz fog 3
RIM 8240	10	3	1,6	34	-	912 166
RIM 8700	12	6	2,6	48	-	912 168
RIM 8100	25	8	5,2	50	-	912 169
RIM 9100	25	8	6,3	51	-	912 170

## KEMÉNYFÉM - MARÓK ALUMÍNÍUMRA SPECIÁLIS DURVA FOGAZÁSSAL

### HENGER ALAK

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	obj.č. zub 1
A260 GA	10	6	19	65	912 469
A270 GA	12	6	25	70	912 470
A280 GA	16	8	25	70	912 471

FOG 1 - GA



### HENGER ALAK ELSŐ FOGAZÁSAL

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	obj.č. zub 1
B160 GA	10	6	19	65	912 466
B170 GA	12	6	25	70	912 467
B180 GA	16	8	25	70	912 468

### HENGER ALAK GÖMBVÉGCEL

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	obj.č. zub 1
C360 GA	10	6	19	65	912 453
C370 GA	12	6	25	70	912 454
C380 GA	16	8	25	70	912 455

### GÖMBFEJŰ

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	obj.č. zub 1
D760 GA	10	6	9	53	912 457
D770 GA	12	6	10,8	60	912 458
D780 GA	16	8	14,4	55	912 334

### SPECIÁLIS ALAK GÖMBVÉGCEL

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	obj.č. zub 1
F960 GA	10	6	19	65	912 463
F970 GA	12	6	25	70	912 464
F980 GA	16	8	25	70	912 465

### TORONYALAK GÖMBVÉGCEL

Typ	$\phi d_1$ [mm]	$\phi d_2$ [mm]	$l_2$ [mm]	$l_1$ [mm]	obj.č. zub 1	$\alpha$
L460 GA	10	6	25	75	912 460	14°
L470 GA	12	6	30	75	912 461	14°
L480 GA	16	8	33	78	912 462	14°




5db

Raktáron tartott marók szállítása lehetséges kisebb mennyiségben is.

## Keménység-marók ajánlott fordulatai

Fordulat/min - átmérő mm



Materiál	ZUB 6	ZUB 3	ZUB 1
Hliník			x
Bronz.mosaz	x	x	
Sklolaminát	x		
Litina	x	x	
Plasty			x
Tvrdá guma	x		
Ocel 40-55Rc	x	x	
Ocel 55-60Rc	x	x	
Uhlíková ocel	x	x	
Ocel chromniklová	x	x	
Antikorozní ocel	xx	xx	
Svařovaná ocel	x	x	
Titan	x	x	
Zinek			x

## CSISZOLÓK SZERSZÁMMŰHELYEK SZÁMÁRA

Elektromos csiszolók mikromotorral				
<p><b>MAXIMA készlet</b>  Mikromotor max. fordulata: <b>35000 1/perc</b>  Teljesítmény: 85 W  A mikromotor súja: 200 g  Megrendelési szám: <b>911 292</b>  Készlet : vezérlő egység, mikromotor, beindító pedál</p>				
<p><b>GRANDE készlet</b>  Mikromotor max. fordulata: <b>45000 1/perc</b>  Teljesítmény: 140 W  A mikromotor súja: 170 g  Megrendelési szám: <b>920 000</b>  A készlet tartalma: vezérlő egység, mikromotor, beindító  Különbség a MAXIMA és a GRANDE között a vezérlő egység :  - fordulatok digitális kijelzése, magasabb teljesítmény, két markolat  hozzácsatlakozási lehetősége, többféle markolat választéka a  mikromotor fémes burkolata, szénkefe nélküli változat.</p>				
<p>Mind a két készlethez lehetséges csatlakoztatni mikromotort 88 W-os teljesítménnyel, és 15000 ford/perc, amelyekhez lehetséges sarok markolatok csatlakoztatása</p>	<table border="0"> <tr> <td> <p><b>UM 21</b>  Re.sz.911296</p>  </td> <td> <p><b>UT 06 90°</b>  Re.sz 911299</p>  </td> <td> <p><b>UT 07 120°</b>  Re.sz. 911300</p>  </td> </tr> </table>	<p><b>UM 21</b>  Re.sz.911296</p> 	<p><b>UT 06 90°</b>  Re.sz 911299</p> 	<p><b>UT 07 120°</b>  Re.sz. 911300</p> 
<p><b>UM 21</b>  Re.sz.911296</p> 	<p><b>UT 06 90°</b>  Re.sz 911299</p> 	<p><b>UT 07 120°</b>  Re.sz. 911300</p> 		
Egyenesvonalú reszelők				
<p><b>Pneumatikus reszelő LFC 11</b>  Teljesítmény: cca 300 W  Löketszám gyakorisága: cca 12000 1/perc  Lökethosz: 5 – 10 mm  Levegő fogyasztás üres menetnél: 0,3 m3/min  Súly: 900 g  Megrendelési szám: <b>112 014</b></p>				
<p><b>Pneumatikus reszelő UHT 7 - UHT 12</b>  Löketszám gyakorisága: cca 25 000 1/perc  Lökethosz: 0,7 mm - 1,2 mm  Súly:180 g</p>				
<p><b>Elektronikus reszelő UMC 6</b>  Teljesítmény : 500 W  Löketszám gyakorisága 2300-5200 1/perc  Csiszoló anyagok mérete 39x60 mm (tépőzár)  Súly:1,85 kg  Megrendelési szám:: <b>111 247</b></p>				

## KÉK CSISZOLÓ KÖVEK (BS) - Blue Stone - kemény

SZÁR Ø 3 mm



Típus	A 0206 BS	A 0306 BS	A 0406 BS	A 0510 BS	A 0610 BS	A 0808 BS
d x l [mm]	2 x 6	3 x 6	4 x 6	5 x 10	6 x 10	8 x 8
D / L [mm]	3/38	3/38	3/38	3/38	3/38	3/38
Szemcse	K-120	K-120	K-120	K-120	K-120	K-120
Rend.sz.	910 038	910 039	910 040	910 041	910 042	910 043

Típus	F 0303 BS	F 0505 BS	F 0606 BS
d x l [mm]	3 x 3	5 x 5	6 x 6
D / L [mm]	3/38	3/38	3/38
Szemcse	K-120	K-120	K-120
Rend.sz.	910 044	910 045	910 046

Típus	K 0610 BS	K 0306 BS
d x l [mm]	6 x 10	3 x 6
D / L [mm]	3/38	3/38
Szemcse	K-120	K-120
Rend.sz.	910 047	910 048



csomag. 25 dt



Kínálunk kék csisz. köveket 6mm-es száron is, érdeklődés esetén keressen minket.

## KERÁMIÁS CSISZOLÓ KÖVEK (V)

Ø 10 mm átmérőig max.ford. 80 000/min

VÁLEČEK

A

SZÁR Ø 3 mm

Típus	A 0205 MK	A 0205 EK	A 0205 EW	A 0306 V	A 0408 V	A 0510 V		A 0613 V		A 0810 V	A 0816 V
d x l [mm]	2 x 5	2 x 5	2 x 5	3 x 6	4 x 8	5 x 10		6 x 13		8 x 10	8 x 16
D / L [mm]	3/35	3/35	3/35	3/36	3/38	3/42		3/43		3/40	3/47
Szemcse	K-100	K-100	K-100	puha	puha	kemény	puha	kemény	puha	puha	puha
Rend.sz.	910 118	910 119	910 120	900 274	900 275	900 290	900 276	900 291	900 277	900 278	900 279
	közép kem.	kemény	nagy.kem.								

SZÁR Ø 6 mm

Típus	A 0306 V	A 0408 V	A 0510 V		A 0613 V		A 0810 V	A 0816 V
d x l [mm]	3 x 6	4 x 8	5 x 10		6 x 13		8 x 10	8 x 16
D / L [mm]	6/47	6/47	6/50		6/54		6/51	6/56
Szemcse	puha	puha	kemény	puha	kemény	puha	puha	kemény
Rend.sz.	900 120	900 121	900 195	900 122	900 196	900 123	900 124	900 200

Típus	A 1013 V	A 1020 V		A 1032 V	A 1325 V		A 16 20 V		A 1632 V		A 1640 V	
d x l [mm]	10 x 13	10 x 20		10 x 32	13 x 25		16 x 20		16 x 32		16 x 40	
D / L [mm]	6/55	6/61		6/71	6/65		6/62		6/71		6/80	
Szemcse	kemény	kemény	puha	kemény	kemény	puha	kemény	kemény	puha	kemény	puha	puha
Rend.sz.	900 201	900 203	900 127	900 204	900 208	900 133	900 209	900 210	900 135	908 072	903 311	

Típus	A 2025 V		A 2040 V		A 2532 V
d x l [mm]	20 x 25		20 x 40		25 x 32
D / L [mm]	6/65		6/79		6/71
Szemcse	kemény	puha	kemény	puha	kemény
Rend.sz.	900 214	900 138	900 216	900 140	900 218



Típus	L 2020 V	
d x l [mm]	20 x 20	
D / L [mm]	6/60	
Szemcse	kemény	
Rend.sz.	900 253	

Típus	B 1303 V		B 2006 V		B 4010 V		B 4020 V
d x l [mm]	13 x 3		20 x 6		40 x 10		40 x 20
D / L [mm]	6/46		6/48		6/55		6/60
Szemcse	kemény	puha	kemény	puha	kemény	puha	kemény
Rend.sz.	900 222	900 148	900 226	900 151	908 073	900 159	900 234

csomagolás 10 db Ø30 mm-től csomagolás 5 db





SZÁR  $\phi$  3 mmSZÁR  $\phi$  6 mm

	HENGER GÖMBVÉG C		C 0306 V		C 0510 V		C 0510 V		C 0816 V		C 1320 V		C 2025 V	
			3 x 6	5 x 10	5 x 10		8 x 16		13 x 20		20 x 25			
			3/37	3/48	6/50		6/57		6/62		6/64			
			puha	puha	kemény	puha	kemény	puha	puha	kemény				
			900 281	900 282	903 315	903 314	903 316	900 163	906 997	900 238				

SZÁR  $\phi$  3 mmSZÁR  $\phi$  6 mm



	GÖMB F		F 0303 V		F 0505 V		F 0808 V		F 1313 V		F 2020 V		F 2525 V	
			3 x 3	5 x 5	8 x 8		13 x 13		20 x 20		25 x 25			
			3/34	3/34	6/47		6/51		6/58		6/62			
			puha	puha	puha	puha	kemény	puha						
			900 286	900 287	900 179	900 180	900 261	900 262						


	HENGER HEGYES K		SZÁR $\phi$ 3 mm			SZÁR $\phi$ 6 mm								
			K 0306 V		K 0510 V		K 0816 V		K 0510 V		K 0816 V		K 1320 V	
			3 x 6	5 x 10		8 x 16		5 x 10		8 x 16		13 x 20		
			3/35	3/41		3/46		6/50		6/56		6/62		
puha	kemény	puha	kemény	puha	puha	puha	puha	kemény						
		900 283	900 296	900 284	900 297	900 285	900 166	900 167	900 246					



## SZINTETIKUS CSISZOLÓ KÖVEK (B)

SZÁR  $\phi$  6 mm

Szemcse: közepes

	HENGER A		Típus	A 1015 B	A 1020 B	A 1030 B	A 1040 B	A 1515 B	A 1520 B	A 1525 B	A 1530 B
			d x l [mm]	10 x 15	10 x 20	10 x 30	10 x 40	15 x 15	15 x 20	15 x 25	15 x 30
			D / L [mm]	6/40	6/52	6/62	6/71	6/40	6/50	6/58	6/65
			Max.ford.	85 000	85 000	85 000	85 000	55 000	55 000	55 000	55 000
			Rend.sz.	900 601	900 602	900 604	900 606	900 609	900 610	900 611	900 612

	Típus	A 1535 B	A 1540 B	A 2025 B	A 2030 B	A 2040 B	A 2525 B	A 2530 B	A 3030 B	A 3040 B	A 3540 B
	d x l [mm]	15 x 35	15 x 40	20 x 25	20 x 30	20 x 40	25 x 25	25 x 30	30 x 30	30 x 40	35 x 40
	D / L [mm]	6/68	6/76	6/57	6/67	6/77	6/57	6/66	6/67	6/76	6/74
	Max.ford.	55 000	55 000	43 000	43 000	43 000	34 000	34 000	28 500	28 500	24 500
	Rend.sz.	900 613	900 614	900 618	900 619	900 621	900 624	900 625	900 630	900 632	900 635

	TÁNYÉR B		Típus	B 2515 B	B 2520 B	B 3003 B	B 3010 B	B 3015 B	B 3025 B	B 3505 B	B 3510 B
			d x l [mm]	25 x 15	25 x 20	30 x 03	30 x 10	30 x 15	30 x 25	35 x 05	35 x 10
			D / L [mm]	6/47	6/50	6/37	6/44	6/48	6/60	6/43	6/48
			Max.ford.	34 000	34 000	28 500	28 500	28 500	28 500	24 500	24 500
			Rend.sz.	900 646	900 647	900 648	900 650	900 651	900 653	900 655	900 656
Típus	B 3530 B	B 4005 B	B 4010 B	B 4020 B	B 4030 B	B 5005 B	B 5010 B	B 5020 B			
d x l [mm]	35 x 30	40 x 05	40 x 10	40 x 20	40 x 30	50 x 5	50 x 10	50 x 20			
D / L [mm]	6/66	6/40	6/47	6/61	6/65	6/39	6/47	6/61			
Max.ford.	24 500	21 500	21 500	21 500	21 500	17 000	17 000	17 000			
Rend.sz.	900 659	900 661	900 662	900 664	900 665	900 667	900 668	900 670			

csomagolás 10 db,  $\phi$  30 mm-től csomagolás 5 db

## ELASZTIKUS JAPÁN CSISZOLÓ KÖVEK (FP-A)

Szemcse K-80-tól K-320-ig

	TÍPUS - SZEMCSE	K-80	K-120	K-180	K-220	K-320	
	SZÍN	<i>piros</i>	<i>kékes sárga</i>	<i>sárga</i>	<i>zöldes sárga</i>	<i>barnás sárga</i>	
	d x l [mm]	FP-A 5x15x3	921 310	921 311	921 312	921 313	921 314
	Rend.sz.	FP-A 6x17x3	921 315	921 316	921 317	921 318	921 319
		FP-A 8x20x3	921 320	921 321	921 322	921 323	921 324
		FP-A 10x20x3	921 325	921 326	921 327	921 328	921 329
		FP-A 15x17x3	921 330	921 331	921 332	921 333	921 334
		FP-A 20x20x6	921 335	921 336	921 337	921 338	921 339
	FP-A 25x25x6	921 340	921 341	921 342	921 343	921 344	

A Japán csiszoló kövek lehetőséget adnak különböző szemcsék használatára. Megfelelnek főként alumínium polírozására, és további fémekre.

## ELASZTIKUS CSISZOLÓ KÖVEK (FPA) Szemcse K-120

		SZÁR $\phi$ 3 mm							
	<b>VALEC</b>  <b>A</b>		Típus	FPA 0408	FPA 0610	FPA 0808	FPA 0812	FPA 1010	FPA 1015
			d x l [mm]	4 x 8	6 x 10	8 x 8	8 x 12	10 x 10	10 x 15
			D / L [mm]	3/38	3/40	3/38	3/42	3/40	3/45
			Max.ford.	40 000	40 000	37 000	37 000	35 000	35 000
			Rend.sz.	903 376	903 377	900 729	900 730	900 731	900 733

		SZÁR $\phi$ 6 mm									
	Típus	FPA 1010	FPA 1015	FPA 1025	FPA 1212	FPA 1515	FPA 1525	FPA 1530	FPA 2020	FPA 2030	FPA 2525
	d x l [mm]	10 x 10	10 x 15	10 x 25	12 x 12	15 x 15	15 x 25	15 x 30	20 x 20	20 x 30	25 x 25
	D / L [mm]	6/50	6/56	6/65	6/52	6/55	6/65	6/71	6/61	6/71	6/66
	Max.ford.	30 000	30 000	30 000	25 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	12 000
	Rend.sz.	900 732	900 734	900 735	900 737	900 740	900 741	900 742	900 743	900 744	900 745

		SZÁR $\phi$ 6 mm	
	Típus	FPA 3030	
	d x l [mm]	30 x 30	
	D / L [mm]	6/71	
	Max.ford.	10 000	
	Rend.sz.	900 746	

		SZÁR $\phi$ 3 mm			SZÁR $\phi$ 6 mm		
	<b>B</b>		Típus	FPB 1208	FPB 1208	FPB 2515	
			d x l [mm]	12 x 8	12 x 8	25 x 15	
			D / L [mm]	3/48	6/48	6/55	
			Max.ford.	25 000	25 000	12 000	
			Rend.sz.	900 750	900 751	900 754	








## GYAPOT CSISZOLÓ KORONGOK $\phi$ 6 mm-es száron - típus BV - GFX közép kemény



















Típus	A 1020A	A 1325	B 3813	B 1906	F 2525	F 2525
Szemcs	A36	A36	A36	A54	A36	A80
dxl/L	10 x 20/61	13 x 25/67	38 x 13/54	19 x 6/51	25 x 25/68	25 x 25/68
Max.for	66 000	40 000	25 000	38 000	35 000	35000
Ren.sz	908 263	908 264	908 265	908 266	909 466	909 461








Típus	C 2525	C 2525	B 4010	B 4010	K 1119	K 1119	O 1012	O 1012
Szemcs	A36	A80	A36	A80	A36	A80	A36	A80
dxl/L	25 x 25/63	25 x 25/63	40x10/54	40x10/54	11x19/61	11x19/61	10 x 12/54	10 x 12/54
Max.for	35 000	35 000	23 000	23 000	60 000	60 000	60 000	60000
Ren.sz	909 467	909 462	909 468	909 463	909 469	909 464	909 470	909 465

## GUMIS HORDOZÓK, CSISZOLÓ GYŰRŰK ÉS SAPKÁK




HORDOZÓ φ 3 mm szár							
	TÍPUS	PCT 0510A	PCT 1015A	PCT 0511C	PCT 1015C	PCT 1015G	PCT 0713C
	d x l [mm]	5 x 10	10 x 15	5 x 11	10 x 15	10 x 15	7 x 13
	D / L [mm]	3/35	3/40	3/36	3/40	3/40	3/40
	Max.ford.	40 000	20 000	40 000	20 000	20 000	40 000
	Rend.sz.	902 017	902 023	902 018	902 024	902 025	6120002
	Csomag	5	5	5	5	5	5

Csisz.sapkák φ 3 mm szár							
	TÍPUS	PCK 05A	PCK 10A	PCK 05C	PCK 10C	PCK 10G	PCK 07C
	d x l [mm]	5 x 10	10 x 15	5 x 11	10 x 15	10 x 15	7 x 13
	Rend. 80	-	902 058	902 043	902 061	902 064	6110012
	szám. 150	902 041	902 059	902 044	902 062	902 065	6110011
	Szem. 280	902 042	902 060	902 045	902 063	-	-
Csomag	50	50	50	50	50	50	

HORDOZÓ φ 6 mm szár									
	TÍPUS	PCT 0515L	PCT 1125L	PCT 1632L	PCT 2240L	PCT 1626A	PCT 1317C	PCT 1626C	PCT 1626G
	d x l [mm]	5 x 15	11 x 25	16 x 32	22 x 40	16 x 26	13 x 17	16 x 26	16 x 26
	D / L [mm]	6/55	6/65	6/72	6/80	6/51	6/51	6/51	6/51
	Max.ford.	40 000	20 000	12 000	11 000	12 000	16 000	12 000	12 000
	Rend.sz.	902 032	902 034	902 036	902 038	902 029	902 027	902 030	902 031
	Csomag	5	5	5	5	5	5	5	5

CSISZ.SAPKÁK φ 6 mm szár									
	TÍPUS	PCK 05L	PCK 11L	PCK 16L	PCK 22L	PCK 16A	PCK 13C	PCK 16C	PCK 16G
	d x l [mm]	5 x 15	11 x 25	16 x 32	22 x 40	16 x 26	13 x 17	16 x 26	16 x 26
	Rend. 80	902 085	902 090	902 095	902 100	902 076	902 070	902 079	902 082
	szám. 150	902 086	902 091	902 096	903 398	902 077	902 071	902 080	902 083
	Szem. 280	902 087	902 092	902 097	902 101	-	-	902 081	902 084
Csomag	50	50	50	50	50	50	50	50	

## CSISZOLÓ TEKERCSEK ÉS HORDOZÓK

	TÍPUS	SF 0840	SF 1340	SF 1640	SF 1940		SFK 1940			
	d x l [mm]	8 x 40	13 x 40	16 x 40	19 x 40		19 x 40	901 819	TÍPUS	Rend.sz.
	Re.sz.	80	901 811	901 813	901 815		901 817	901 819	901 820	907 950
	Szem	150	901 812	901 814	901 816		901 818	901 820	FG 6-1/8"	907 950
	Hordozó	FG 6-1/8"	FG 6-1/8"	FG 6-1/8"	FG 6-1/4"		FG 6-1/8"	FG 6-1/4"	907 951	
	Max. ford.	25 000	17 000	14 000	12 000		12 000			
Csomagolás	100	50	50	50	50	50				

## GYÉMÁNT CSISZOLÓK ÉS RESZELŐK



# procof

A gyémánt csiszolók és reszelők iránti érdeklődés esetén kérjük pontosítani az alakot és szemcsét.

SZEMCSE	D30	D54	D64	D76	D91	D107	D126	D151	D181
	xx-finom	x-finom		finom		közepes		durva	x-durva

## FILC KORONGOK pasztával használandó

### Speciális

Szár 3 mm	Típus	Rend.sz.	Alak/Keménység	Méret [mm]	
	FPK 06 09/15	910 130	Trapéz, speciális	Ø 6/9 x 15	10
	FPK 06 10	910 131	Henger, puha	Ø 6 x 15	
	FPK 06 25	910 132	Henger, közepes	Ø 6 x 25	
	FPK 10 25	910 133	Henger, puha	Ø10 x 25	
	FPK 12 12	910 134	Henger, puha	Ø 12 x 12	
	FPK 12 25	910 135	Henger, puha	Ø 12 x 25	
	FPK 15 15	910 136	Henger, puha	Ø 15 x 15	
	FPK 15 32	910 137	Henger, puha	Ø 15 x 32	
	FPK 20 20	910 138	Henger, puha	Ø 20 x 20	

### Standard



Szár 3 mm	Típus	Rend.sz.	Alak/Keménység	Méret [mm]	
	FPK 06 10	910 145	Henger, réz fonal	Ø 6 x 10	10
	FPK 08 10	910 146	Henger, réz fonal	Ø 8 x 10	
	FPK 10 10	910 147	Henger, réz fonal	Ø 10 x 10	
	FPK 06 10	910 149	Henger, közepes	Ø 6 x 10	
	FPK 06 10	910 150	Henger, kemény	Ø 6 x 10	
	FPK 08 10	910 151	Henger, közepes	Ø 8 x 10	
	FPK 10 10	910 152	Henger, közepes	Ø 10 x 10	
	FPK 06 10	910 153	Henger hegyes, közep	Ø 6 x 10	
	FPK 08 12	910 154	Henger hegyes, közep	Ø 8 x 12	
	FPK 10 18	910 155	Kúp-hegyes, közepes	Ø 10 x 18	
	FPK 15 15	910 156	Trapéz, közepes	Ø 15/10 x 15	
	FPK 22 04	910 157	Lencse, kemény	Ø 22 x 4	
	FPK 06 10	910 158	Csep, közepes	Ø 6 x 10	
FPK 08 12	910 159	Csep, közepes	Ø 8 x 12		

Szár 6 mm	Típus	Rend.sz.	Alak/Keménység	Méret [mm]	
	FPK 12 12	910 160	Henger, kemény	Ø 12 x 12	10
	FPK 10 15	910 161	Henger, kemény	Ø 10 x 15	
	FPK 20 25	910 163	Henger, kemény	Ø 20 x 25	
	FPK 25 25	910 164	Henger, kemény	Ø 25 x 25	
	FPK 40 40	910 166	Henger, kemény	Ø 40 x 40	
	FPK 12 19	910 167	Henger-rádiusz, kemény	Ø 12 x 19	
	FPK 19 24	910 168	Henger-rádiusz, kemény	Ø 19 x 24	
	FPK 20 25	910 169	Trapéz, kemény	Ø 20/12 x 25	
	FPK 30 25	910 170	Trapéz, kemény	Ø 30/22 x 25	
	FPK 15 25	910 171	Lövedék, kemény	Ø 15 x 25	
FPK 20 30	910 173	Lövedék, kemény	Ø 20 x 30		



További méreteket kérésre.



## GYÉMÁNT PASZTÁK

	TÍPUS	Rend.sz.	Szemcse	Szín	
	DP 0,25	908 567	0,25 µm	szürke	10 g
	DP 1	908 568	1 µm	kék	
	DP 3	908 569	3 µm	zöld	
	DP 6	908 570	6 µm	sárga	
	DP 9	908 571	9 µm	piros	
	DP 15	908 572	15 µm	barna	
	DP 30	908 573	30 µm	mahagóni	
	DP 45	908 574	45 µm	lila	

### Folyadékok gyémánt paszták hígítására

	TÍPUS	Rend.sz.	Leírás	
	WAL	910 543	Hígítható vízel	1 liter
	MOL	910 544	hHígítható olajal	

## CSISZOLÓ KÖVEK

### BORIDE USA

A Boride cég a világ egyik legnagyobb csiszoló kő gyártója.



### Csiszoló kövek összehasonlító táblázata

Falcon	Gesswein	BORIDE	Acél	Alumínium	Szinesfém	Rozsdamentes anyag	Szikravágás utáni alka	Kézi alkalmazás	Ultrahang	Száraz csiszolás	Vizes csiszolás	Forgács	1-alacsony/ 5-magas	Kötőanyag	1-finom/ 5-kemény	Megjegyzés
EDM		AM-8										2	4			Kiégetés utáni réteg eltávolítása
EDM		AS-9										3	3			Kézi csiszolásra alkalmas
	EDM	EDM										3	3			Megjegyzés: jobb mint az AS-9
N	DF	AM-2										4	2			Univerzális kő
SO	MF	CS										5	2			SiC alapú kövek
SO	MF+	CS-M										4	2			SiC alapú kövek
		CS-HD										3	3			SiC alapú kövek
	EDM	T2										2	4			Megjegyzés: jobb mint az AM-8
HA	OT	AO										3	3			Olajjal használandó
B	RA	AB										1	5			Jól tartja az alakját
SE	SF/WP	900-F										5	1			Fehér korund
SE		AS-H										4	2			Fehér korund
SE		AM-K										3	3			Fehér korund
R		Ruby										4	2			Marás utáni használatra

A megrendelésnél kérjük megadni a típust, szemcsét, és méretet

## KERÁMIÁS KÉZI RESZELŐK SUPER STONE ÉS CERATON



A megrendelésnél kérjük megadni a pontos típust és szemcsét

## CSISZOLÓ ÉS S/B - VLIES LAPOK



### TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓ LAPOK (HOOKIT)

El. reszelő UMC 6-R



Típus	Szemcse és megrend.szám:										Méret [mm]	
	40	60	80	120	150	180	240	320	400			
SB 39/60	908 909	908 814	908 910	908 815	908 911	908 816	908 912	908 913	908 914	39 x 60	10	

### S/B - VLIES KEMÉNY TÉPŐZÁRAS LAPOK (HOOKIT)



Típus	Szemcse és megrend.szám:					Méret [mm]	
	Crs	Med	VFn	SFn	UFn		
S/B kemény	908 915	908 890	908 891	908 892	908 893	39 x 60	10

### S/B - VLIES PUHA TÉPŐZÁRAS LAPOK (HOOKIT)



Típus	Szemcse és megrend.szám:			Méret [mm]	
	Med CP 7440	Med	VFn		
S/B puha	908 817	080002	080003	39 x 60	10

Többféle méretben gyártunk különböző négyszögletes alakú kivágásokat, kör kivágásokat, kör kivágásokat furattal...stb. Érdeklődés esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

# 3M




A 3M cég a világ egyik legnagyobb cége az újítások területén. Cégünk a 3M cég egyik autorizált képviselője.



# TAF

abrasivi



Az Olaszországi TAF cég csiszoló anyagok, szalagok, lamellás, vágó és tisztító korongok gyártója.



# procof

Csiszoló anyagok speciális forgalmazója szerszámműhelyek számára.

# BYMAT

## 1 készülék = 3 alkalmazás

**Tisztítás** - A varratok elszineződését nagyon könnyen megtisztítja, és a megtisztított felület a korózió ellen védett. A savas tisztítás, és pácolással szemben ez az eljárás jóval olcsóbb. A folyamathoz használt vegyületek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, és könnyen megsemmisíthetőek.

**Elektropolírozás** - A varratok forrasztásánál anyagváltozás által kialakult szürke felületek nagyon könnyű eltávolítása. A rozsdamentes anyag polírozásának lehetősége egészen a magas fényezésig, és a felület egységesítésének lehetősége.

**Címkézés** - Gyors és olcsó címkézés egyenes és hengeres felületeken sötétfekete színnel. Az elektrolit sablonnal való rövid és reakciós érintkezési időjének köszönhetően az önképzés által a termékükön elhelyezhető a **gyártási szám, termék megjelölés, skála, aláírás, gyártó cég megjelölés stb.**



- sztacionárius szalagcsiszolók a teljesítmény növelésére



**RUCOS®**  
**Kontakt kerekek  
mindennapi használatra**





**Fúró,menetfúró, és megmunkáló egységek – megmunkáló gépek, és gépsorok kiépítésére**



**Rugalmas és feszítő elemek gépszerkezetek részére**

# AXXAIR


Az 1997 ben Franciaországban alakult Axxair cég globális megmunkáló folyamatokat foglalkozik a csövek orbitális vágás, élettörés és hegesztés területén.



**VÁGÁS**



**ÉLLETÖRÉS**



**HEGESZTÉS**

A cég filozófiája az alapgép rendszeren alapul, amelyken 3 különféle folyamatot lehetséges elvégezni.

Vágást – Élettörést - Hegesztést


Az Axxair cég továbbá felkínál:



**HEGESZTÉS ZÁRT  
HEGESZTŐFEJEL**



**ELÜLSŐ ALACSONYÍTÁST**




**HEGESZTÉST NYITOT  
HEGESZTŐFEJEL**

Érdeklődés esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba. Várjuk kérdéseiket.



## Területi képviselők kapcsolatai:



### Raktár / elosztás:

A megrendelt termékeket igyekszünk azonnal küldeni, azért nagy mennyiségű árut tartunk raktáron. A szállításokat futárszolgálattal **24 órán belül** igyekszünk kézbesíteni..

### Szervisz:

Pót alkatrészek raktárkészletünknek köszönhetően igyekszünk gyorsítani a csiszolók szervizelését. A javításoknál csak a kicserélt alkatrészeket számlázuk, a munkálatok ingyenesek.





## Kérje a szakembereink látogatását

A technológiai szaktanácsadást a szakértő képviselőink biztosítják a bemutató csiszolók, és gépeket ferszerelt autók segítségével.

## KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETEK

**ROSTA AG** 

  
**Abrasive expert.**  
**SUNNER**

  
**Automation expert.**  
**SUNNER**

 **GARBOLI**

**AXXAIR**

**procof**  
professionell · problemlos · preiswert

**BYMAT**

**TAF**  
abrasivi

**RUCOS®**

**Jogosult képviselő:**

**3M**

**Szlovákia és Magyarország**

**Csehország**

**RUPET INTERNATIONAL s.r.o.**

Čs. armády 200

253 01 Hostivice

Tel.: +420 220981017-19

Fax.: +420 220980019

e-mail: rupet-s@bon.cz

[www.rupet.eu](http://www.rupet.eu)



**RUPET INTERNATIONAL s.r.o.**

Mlynská 551/40

920 42 Červeník

Tel.: +36/70/770 7761

e-mail: rupet-hu@profi.sk

Tel.: +36/70/618 0858

e-mail: rupetnyugat01@gmail.com

[www.rupet.eu](http://www.rupet.eu)

**T Cert ISO 9001**