



**RUPET**  
international

# MINDEN A SAROKESISZOLÓKRA

---

**Ø 125 MM-IG**

**KATALÓGUS 2022**

## Tartalom:

Tisztító korongok	oldal 2
Vágó korongok	oldal 3
Lamellás korongok	oldal 6
Lamellás korongok kombinált	oldal 9
Lamellás korongok nem szőtt anyagból	oldal 9
Lamellás, sugarú korongok	oldal 10
Tisztító és polírozó korongok	oldal 10
Scotch-Brite csiszoló és polírozó kivágások	oldal 12
Fíber tárcsák	oldal 14
SUN-Press préselt korongok	oldal 18
Filc polírozó korongok	oldal 19
FSW csiszoló tárcsák	oldal 20
Clean and Strip tisztító korongok	oldal 20
Drót korongok	oldal 21
3M egyéni védőfelszerelések	oldal 22




# Tisztító korongok

## 3M Cubitron II

- nagy teljesítményű csiszoló korong precízen formázott önélező Cubitron II szemcsével
- nagyon gyors anyageltávolítás
- rozsdamentes anyagra
- hosszú élettartam



**3M**


3M Cubitron II	115	125
Rend.szám	07145	07540
Max. ford./perc	13 300	12 250
Méretetek [mm]	115 x 7 x 22	125 x 7 x 22
	10	10



**SUHNER**

## SUHNER Magic disc

- sokoldalú, erős csiszoló korong
- jó ár / teljesítmény arány
- rozsdamentes anyagra, öntvényre, alumíniumra és további nemvas anyagokra
- a 3mm vastag korongokhoz mindig alátét használata szükséges

Magic disc	125 K-24	125 K-36	125 K-60	125 K-80
Rend.szám	908 613	908 610	908 611	908 612
Max. ford./perc	12 200	12 200	12 200	12 200
Méretetek [mm]	125 x 6 x 22	125 x 3 x 22	125 x 3 x 22	125 x 3 x 22
	10	15*	15*	15*


\*az alátétet a csomag tartalmazza



**SUNNER**

## Sun-disc M

- csiszoló korong sokoldalú felhasználáshoz
- ideális rozsdamentes anyagra és szénacélra

SUN-disc M	115	125
<b>Rend.szám</b>	<b>909 870</b>	<b>909 871</b>
<b>Max. ford./perc</b>	13 300	12 200
<b>Méreték [mm]</b>	115 x 6 x 22	125 x 6 x 22
	10	10


## Vágó korongok

### 3M

- nagy teljesítményű vágó korong precízen formázott önélező Cubitron II szemcsével
- hosszú élettartam
- rozsdamentes anyagra, szénacélra, öntvényre és minden fémre



**3M**


3M típus T41	115	125	125
<b>Rend.szám</b>	<b>07143</b>	<b>07543</b>	<b>07545</b>
<b>Max. ford./perc</b>	13 300	12 200	12 200
<b>Méreték [mm]</b>	115 x 1 x 22	125 x 1 x 22	125 x 1,6 x 22
	25	25	25



**SUHNER**

## SUPREME disc

- prémium vágó korong
- rozsdamentes anyagra
- precíz vágás
- rendkívül hosszú élettartam


Supreme disc	115	125
<b>Rend.szám</b>	<b>913 553</b>	<b>913 554</b>
<b>Max. ford./perc</b>	13 300	12 200
<b>Méretetek [mm]</b>	115 x 1,0 x 22,2	125 x 1,0 x 22,2
	25	25

## Turbo disc

- magas teljesítményű vágó korong
- jó ár / teljesítmény arány
- igényes és precíz munkához
- rozsdamentes anyagra



**SUHNER**


Turbo disc	115	125
<b>Rend.szám</b>	<b>908 075</b>	<b>908 076</b>
<b>Max. ford./perc</b>	13 300	12 200
<b>Méretetek [mm]</b>	115 x 1,2 x 22	125 x 1,2 x 22
	25	25



**SUHNER**

## SUN-disc M

- vágó korong sokoldalú használatra
- szénacélra és rozsdamentes anyagra is


SUN-disc M	115	125
Rend.szám	909 866	909 867
Max. ford./perc	13 300	12 200
Méreték [mm]	115 x 2 x 22	125 x 2 x 22
	35	35



**TAF**  
abrasivi

## TAF MT16-C


- vágó korong CE adalékkal
- jó ár / teljesítmény arány
- nagy vágási sebesség


TAF	115	125	125
Rend.szám	07147	07547	07549
Max. ford./perc	13 300	12 200	12 200
Méreték [mm]	115 x 1 x 22	125 x 1 x 22	125 x 1,6 x 22
	25	25	25



## TAF ZOOM 75

- **vágó korong**
- nagy vágási sebesség sorja nélkül
- gazdaságilag előnyös vágótárca
- jó ár / teljesítmény arány



<b>TAF ZOOM 75</b>	<b>125</b>
<b>Rend.szám</b>	<b>07548</b>
<b>Max. ford./perc</b>	12 200
<b>Méretetek [mm]</b>	125 x 1 x 22
	50


## Lamellás korongok



### 3M - 967A

- **nagy teljesítményű lamellás korong precízen formázott önélező Cubitron II szemcsével**
- rugalmas poliészter-pamut alapon




3M 967A		115 egyenes	115 ferde	125 egyenes	125 ferde
<b>Max. ford./perc</b>		13 300	13 300	12 200	12 200
<b>Méretetek [mm]</b>		115 x 22	115 x 22	125 x 22	125 x 22
<b>Szencse és Rend.szám:</b>	40+	<b>07137</b>	<b>07140</b>	<b>07480</b>	<b>07484</b>
	60+	-	<b>07141</b>	<b>07481</b>	<b>07485</b>
	80+	-	-	<b>07482</b>	<b>07486</b>
		10	10	10	10



## 3M - 969F

- nagy teljesítményű lamellás korong precízen formázott önélező Cubitron II szemcsével
- tartós poliészter alap
- csiszolás élettörés, nagynyomású csiszolás




3M 969F	125 ferde		
<b>Szemcse</b>	<b>40+</b>	<b>60+</b>	<b>80+</b>
<b>Max.ford./perc</b>	12 000	12 000	12 000
<b>Méretetek [mm]</b>	125 x 22	125 x 22	125 x 22
<b>Rend.szám</b>	<b>07487</b>	<b>07488</b>	<b>07489</b>
	10	10	10

Ha más méretre van szüksége, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk!

## 3M – 769F

- nagy teljesítményű lamellás korong precízen formázott szemcsével
- alkalmas hegesztési varratok csiszolására, élettörésre és felületek egyesítésére
- tartós poliészter alap



3M 769F		115 ferde	125 ferde
<b>Max. ford./perc</b>		13 300	12 000
<b>Méretetek [mm]</b>		115 x 22	125 x 22
<b>Szemcse és Rend.szám:</b>	40+	<b>07160</b>	<b>07497</b>
	60+	<b>07161</b>	<b>07498</b>
	80+	<b>07162</b>	<b>07499</b>
	120+	<b>07163</b>	<b>07500</b>
		10	10





**SUHNER**

## Superflex

- korong sokoldalú használatra
- rozsdamentes anyagra és más fémekre
- Cirkón szemcsét tartalmaz

Superflex		115 egyenes	115 ferde	125 egyenes	125 ferde
<b>Max.ford./perc</b>		13 300	13 300	12 200	12 200
<b>Méreték [mm]</b>		115 x 22	115 x 22	125 x 22	125 x 22
<b>Szemcse és Rend.szám:</b>	40	<b>913 000</b>	<b>913 004</b>	<b>913 008</b>	<b>913 012</b>
	60	<b>913 001</b>	<b>913 005</b>	<b>913 009</b>	<b>913 013</b>
	80	<b>913 002</b>	<b>913 006</b>	<b>913 010</b>	<b>913 014</b>
	120	-	<b>913 007</b>	-	<b>913 015</b>
		10	10	10	10



**TAF**  
abrasivi




## Lamellás korong ALUTAF alumíniumra

- maximális vágási sebesség és hosszabb élettartam
- a szemcse nem tömődik el

ALUTAF	Ferde 125	
<b>Szemcse</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
<b>Max. ford./perc</b>	12 000	12 000
<b>Méreték [mm]</b>	125 x 22	125 x 22
<b>Rend.szám:</b>	<b>07520</b>	<b>07521</b>
	20	20

## Lamellás kombinált korongok RCD


- kombinált korongok Scotch-Brite/csisz.papír
- csiszolás és polírozás – 2 lépés egyben
- rozsdamentes anyagra, szénacélra, alumíniumra

RCD		125
Max. ford./perc		12 200
Méreték [mm]		125 x 22
Szemcse és Rend.szám:	MED	909 524
		10



## Lamelové korongok ne szőtt anyagból SCM

- korongok nem szőtt anyagból
- felület-előkészítéséhez és felület-befelyezéséhez


SCM	125		
Max. ford./perc	CRS	MED	VFN
	5 300	5 300	5 300
Méreték [mm]	125 x 22,23	125 x 22,23	125 x 22,23
Szemcse és Rend.szám	996 520	996 521	996 522
	10	10	10



# Sugarú lamellás korongok CURVE

- sarok varratokra
- Z – cirkón K 40
- CO – kerámia K 60




		CURVE
Max. ford./perc		12 200
Méretek [mm]		125 x 22
Szemcse és rend.szám:	40	<b>07556</b>
	60	<b>07558</b>
		10

## Korongok rozsdamentes acél felületek és hagesztési varratok tisztítására és polírozására

### M14 menettel

- 2 fajta
- nem szótt anyag – sűrű szálszövés

Korongok M14	125	
Szemcse	2A MED	4A MED
Max. ford./perc	4 000	4 000
Rend.szám:	<b>07562</b>	<b>07564</b>
	1	1






**2A MED**

## 22 mm-es furatú korongok

- 2 fajta
- 125 x 22 mm
- gyors felület-előkészítés és sorjázás


22 mm-es furatú korongok	125	
<b>Szemcse</b>	2A MED	4A MED
Max. ford./perc	7 600	7 600
<b>Rend.szám:</b>	<b>07567</b>	<b>07568</b>
	1	1



**4A MED**

## Kemény korongok 22 mm-es furattal

- **2 különböző keménység**
- ideális hegesztési varratok tisztítására és polírozására sorjázásra és felület befelyezésére

Kemény korongok	125	
<b>Szemcse</b>	2A MED	7A CRS
Max. ford./perc	12 200	12 200
<b>Rend.szám:</b>	<b>07569</b>	<b>07571</b>
	1	1



**7A CRS**



**2A MED**

Rendkívül erős tárcsák edzett, nem szótt anyagból, rozsdamentes acélhoz, acélhoz és színesfémekhez.

# Csiszoló és polírozó kivágások tépőzárral




## 3M SC kivágások


- ideális általános felületkezelésre
- Scotch-Brite anyag –egyedi nem szőtt szövet
- lehetséges kivétel 22 mm-es furattal

3M SC	Rend.szám és szemcse				Max. ford./perc	
	Crs	Med	VF <sub>n</sub>	SF <sub>n</sub>		
<b>FVVS 115</b>	<b>906 377</b>	<b>906 378</b>	<b>906 379</b>	<b>906 380</b>	13 200	10
<b>FVVS 125</b>	<b>07446</b>	<b>07447</b>	<b>07448</b>	<b>07449</b>	12 200	10
<b>FVVS 115 x 22</b>	<b>07116</b>	<b>07117</b>	<b>07118</b>	-	13 200	10
<b>FVVS 125 x 22</b>	<b>07452</b>	<b>07453</b>	<b>07454</b>	-	12 200	10

## Hordozók Scotch-Brite kivágásokhoz

GRIPPER hordozó tépőzárral	Rend.sz.	Max.ford./perc	
<b>FSS 115 K</b>	<b>907 500</b>	13 200	<b>1</b>
<b>FSS 125 K</b>	<b>07590</b>	12 200	<b>1</b>
<b>FSS 115 K közp. 22</b>	<b>07191</b>	13 200	<b>1</b>
<b>FSS 125 K közp. 22</b>	<b>07591</b>	12 200	<b>1</b>



**3M**

### 3M Trizact kivágások Tzs (Hookit disc)

- piramisokba rendezett csiszolószemcsék
- a szerkezet fokozatos kopása szabaddá teszi az anyagot!
- finom csiszoláshoz tükörfelületig (végén filc, paszta)



Trizact Tzs	Rend.szám / Szemcse								Max. ford./perc	
	A 160	A 100	A 80	A 65	A 45	A 30	A 16	A 6		
Tzs 115 mm	07100	07101	07102	07103	07104	07105	07106	07107	13 200	10
Tzs 125 mm	07420	07421	07422	07423	07424	07425	07426	07427	12 200	10

**3M**


### 3M Kivágás 947A (Hookit disc)

- gyors és agresszív
- a precízen kialakított szemcse nagyobb csiszolási sebességet tesz lehetővé
- felületkezelés, csiszolás, polírozás
- Grinding-Aid köszörülést segítő réteget tartalmaz, amely csökkenti a felmelegedést a csiszolás során


	3M 947A		
Átmérő [mm]	115	125	
Max. ford./perc	12 000	12 000	
Szemcse és rend.szám:	40+	913 335	913 339
	60+	913 336	913 340
	80+	913 337	913 341
	120+	913 338	913 342
		25	25

## Tépőzáras hordozók



Tépőzáras hordozótányér	Megjegyzés	Rend.sz.:	
FSS 115-K	nagyon puha	<b>909 060</b>	<b>1</b>
FSS 115-K	puha	<b>07192</b>	<b>1</b>
FSS 115-K	kemény	<b>07193</b>	<b>1</b>
FSS 125-K	puha	<b>07592</b>	<b>1</b>
FSS 125-K	kemény	<b>07593</b>	<b>1</b>

## Fíbertárcsák




**3M**

### 3M 982C és 987C


**nagy teljesítményű tárcsa pontosan formázott önélező Cubitron II szemcsékkel**

- Grinding-Aid kötőréteget tartalmaznak, amely csökkenti a felmelegedést és a hőtérképek képződését a csiszolási folyamat során
- ideális hegesztési varratok, felületi hibák, letörések, eltávolítására
- **982C - acélra**      **987C - rozsdamentesre**


		982C		987C	
<b>Átmérő [mm]</b>		<b>115</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>125</b>
<b>Max. ford./perc</b>		13 300	12 000	13 300	12 000
<b>Szemcse és rend.szám:</b>	P 36+	<b>07097</b>	<b>07526</b>	<b>07094</b>	<b>07523</b>
	P 60+	<b>07098</b>	<b>07527</b>	<b>07095</b>	<b>07524</b>
	P 80+	<b>07099</b>	<b>07528</b>	<b>07096</b>	<b>07525</b>
		25	25	25	25

## 3M 787C

- **nagy teljesítményű tárcsa pontosan formázott önélező Cubitron II és AlOx szemcsékkel**
- ideális rozsdamentes anyagra és szinesfémekre
- kevésbé melegszik fel, gyorsabb az eltávolítási sebessége és hosszabb az élettartama



**3M**


		787C	
<b>Átmérő [mm]</b> <b>Max. ford/perc</b> <b>Szemcse és rend.szám:</b> 		<b>115</b>	<b>125</b>
		13 300	12 000
	P 120+	<b>07135</b>	<b>07537</b>
		25	25



**VSM**

## VSM XF885

- **új kerámia szemcse VSM Plus**
- jó ár / teljesítmény arány
- rozsdamentes acél, erősen ötvözött acélok és rendkívül kemény fémek csiszolására

		XF885	
<b>Átmérő[mm]</b> <b>Max. ford/perc</b>  <b>Szemcse és rend.szám:</b> 		<b>115</b>	<b>125</b>
		13 300	12 000
	K 40	<b>909 719</b>	<b>909 724</b>
	K 60	<b>909 721</b>	<b>909 726</b>
	K 80	<b>909 722</b>	<b>909 727</b>
	K 120	<b>909 723</b>	<b>909 728</b>
		50	50



## VSM KFS 808

- nagy teljesítményű AlOx csiszolóanyag
- további aktív csiszolóréteg TOP SIZE hidegcsiszoláshoz
- hosszú élettartam

		KFS 808	
Átmérő [mm]		115	125
	Max. ford/perc	13 300	12 000
Szemcse és rend.szám:	K 36	903 415	905 231
	K 50	903 416	905 232
	K 60	903 417	905 233
	K 80	903 418	905 234
	K 120	903 420	905 236
		50	50



## Fíbertárcsa PREDATOR alumíniumra

- nagy teljesítményű tárcsa alumínium csiszolásához
- gyors anyageltávolítás
- nem hordódik be



**SUHNER**

		PREDATOR
Átmérő [mm]		125
	Max.ford./perc	12 200
Szemcse és rend.szám:	36	913 203
	60	913 204
	80	913 205
	120	913 206
		25



Ha más fíber tárcsa méretre van szüksége, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk!

## 3M bordázott hordozó tányér fibertárcsákra



- **piros:**
  - kifejezetten Cubitron II tárcsákra tervezve
- **Fekete:**
  - standard használatra



Átmérő [mm]	Rendelési szám:		Max.ford./perc
	fekete	piros	
115	-	07190	13 200
125	07594	07595	12 200



## Hordozótányérok Suhner fibertárcsákra

- sima hordozó felületi csiszoláshoz

Típus/átmérő[mm]	Rendelési szám		Max. ford./perc
	kemény	puha	
FSS 115	19 636 01	-	13 200
FSS 125	49 023 01	909 682	12 200

- a gyors és agresszív anyageltávolításhoz
- bordázat az extra hűtés érdekében



**SUHNER**

Típus/átmérő [mm]	Rendelési szám:		Max. ford./perc
	kemény - H	puha - W	
FSS 115 L - H	908 449	908 696	13 200
FSS 125 L-H	908 582	908 697	12 200


## SUN-PRESS préselt korongok



**SUHNER**

- csiszolás és polírozás egyszerre
- préselt Scotch-Brite
- 3 keménység
- tökéletesen tartja a formáját
- kifejezetten rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz és titánhoz készült



kKeménység	2SF puha	2SF PRO NEW	8AM PRO NEW	6SF közepes	8AM kemény
Rend.szám:	909 626	913 462	913 485	909 803	909 627
Méret [mm]	115 x 22				
Max.ford./perc	10 000				
	5				

**ÚJDONSÁG**

## SUN-PRESS PRO

- csiszol és políroz egyszerre
- ideális sarok varratok tisztítására
- 3 elérhető keménység az anyag eltávolításához és a végső felület eléréséhez




**Szemcse: 2SF**



**Szemcse: 6SF**




**Szemcse: 8AM**

SUN-PRESS PRO	Rend.szám:	Max. ford./perc	Méreték	
Sun-press pro 2SF - puha	913 558	6 100	125 x 6 x 22 mm	1
Sun-press pro 6SF - közepes	913 559	6 100	125 x 6 x 22 mm	1
Sun-press pro 8AM - kemény	913 560	6 100	125 x 6 x 22 mm	1

## Filc polírozó korongok



- rugalmas filc lamellás korongok pasztával való polírozáshoz
- ideális formázott felületek polírozására
  - D5/H25 – puha lamellák, 5 mm szélesség
  - D5/H40 – közepes lamellák, 5 mm szélesség (kemény)

Filc korongok	Rend.szám:	Max.ford./perc	
Filc 125 D5/H25	996 500	7 700	6
Filc 125 D5/H40	996 501	7 700	6

## FSW csiszoló korongok



- Lamellás csiszoló korongok M14 meneten
- kiválóan alkalmas formázott profilok megmunkálására

**SUHNER®**

FSW Méret [mm]	Szemcse és rend.szám:					Max. ford.	
	K 40	60	80	120	180		
125x20xM14	03000	03001	03002	03003	03004	6 000	4
125x50xM14	03010	03011	03012	03013	03014	6 000	4

## Tisztító korongok Clean and Strip



### SUHNER FVOT

- jó ár / teljesítmény arány
- klasszikus C&S anyag - fekete
- szintetikus szálakból, csiszolószemcsékből és gyantából készült
- korrózió, fémeken lévő kemény festékrétegek, fémelszíneződések eltávolítására


**SUHNER®**

Méret [mm]	Rend.szám:	Max. ford/perc	
FVOT 115	903 468	10 000	5
FVOT 125	913 056	10 000	5

## T-RED Clean and Strip

- magassan agresszív korong
- **kerámia szemcse**
- rozsa és festék, sorja eltávolítása, felülettisztítás és simítás az anyag mélységéig



Méret [mm]	Rend.szám:	Max. ford/perc	
125 x 13 x 22	07472	6 500	10

**SUHNER**


## Drót korongok



**SUHNER**

### SUHNER RDBZ

- mindenféle lakk, vízkő és korrózió eltávolítása
- 2 típus:
  - **ST** – océl drót
  - **VA** – rozsdanemtes drót


RDBZ	Rend.szám:		Méretek [mm]	Drót vastagság [mm] ST / VA	Max.ford /perc	
	ST	VA				
RDBZ 115	908 084	908 085	115 x 13 x 22	0,50/ 0,35	11 000	1

## RDBZ G M14

- mindenféle lakk, vízkő és korrózió eltávolítása
- 2 típus:
  - **ST** – acél drót
  - **VA** – rozsdamentes drót



**SUHNER**

RDBZ G	Rend.szám:		Méretek [mm]	Drót vastagság [mm] ST / VA	Max.ford /perc	
	ST	VA				
RDBZ 115 G	908 086	908 087	115 x 13 x M14	0,50	12 500	1

## 3M egyéni védőfelszerelés

Ha felkeltette érdeklődését a 3M védőfelszerelés, vegye fel velünk a kapcsolatot. A 3M hivatalos forgalmazója vagyunk.



# ÚJDONSÁG 2022



Rend.sz: 111 320

## UWG 11-R

- Nagy teljesítményű motor
- Teljesítmény: 1100 W
- 2 800 – 10 500 ford./perc
- Könnyű korongcsere szerszámok használata nélkül
- A védőburkolat gyorsan és egyszerűen állítható szerszámok használata nélkül



Rend.sz:111 322

## UWK 11-R

- Nagy teljesítményű motor
- Teljesítmény: 1700 W
- 2 800 – 11 000 ford./perc
- Könnyű korongcsere szerszámok használata nélkül
- A védőburkolat gyorsan és egyszerűen állítható szerszámok használata nélkül



# Rupet International s.r.o.

		
<p><a href="http://www.rupet.eu">www.rupet.eu</a></p> <p>facebook</p> <p>YouTube</p>	<p>A legnépszerűbb termékekből raktárkészletet tartunk. A raktárkészletet 24 órán belül szállítjuk.</p>	<p>Kérje technikusunk látogatását!</p>

## Képviseljük:

**SUHNER**<sup>®</sup>

**3M**

### Csehország

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.  
Čs. armády 200  
253 01 Hostivice  
Tel.: + 420 220981017-19  
e-mail: [hostivice@rupet.cz](mailto:hostivice@rupet.cz)  
[www.facebook.com/rupet.cz](http://www.facebook.com/rupet.cz)  
[www.rupet.eu](http://www.rupet.eu)

### Szlovákia és Magyarország

RUPET INTERNATIONAL s.r.o.  
Mlynská 551/40  
920 42 Červeník  
Tel.: + 36/70/770 7761  
+36/70/618 0858  
e-mail: [rupet-hu@profi.sk](mailto:rupet-hu@profi.sk)  
[www.facebook.com/rupet.cz](http://www.facebook.com/rupet.cz)  
[www.rupet.eu](http://www.rupet.eu)