




SBM 450




- DE** ORIGINAL-MONTAGEANLEITUNG
- FR** INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
- EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS
- IT** ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
- ES** INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
- PT** INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO






MONTAGE DES SCHLEIFBANDMAGAZINS




Das Schleifbandmagazin am gewünschten Platz mit 4 M6-Schrauben befestigen.

MONTAGE DES SCHLEIFBANDS



Die beiden Zylinderstifte durch Eindrücken des Sterngriffs in Richtung Druckstück schieben (1), Schleifband einsetzen (2), Sterngriff loslassen. Der Sensor detektiert das Vorhandensein des Schleifbands (3).

MONTAGE DES SCHLEIFBANDS AUF BANDSCHLEIFGERÄT



Mit der kleinen Rolle des Bandschleifgeräts bündig auf die Platte des Schleifbandmagazins fahren. Das Druckstück wird dabei eingepresst. Zylinder ausfahren und mit dem Bandschleifgerät wieder wegfahren.



Der Zylinder muss bei diesem Vorgehen unbedingt eingefahren sein!

Portugués

Español

Italiano

English

Français

Deutsch