

# WIG, FSM, SAM



## Použití:

Kompatibilní pro všechny ohebné hřídele SUHNER.

- Pro optimální výkon jsou k dispozici různé rychlostní stupně
- Všechny úhlové nástavce jsou otočné o 360°
- Tlačítko pro rychlé uvolnění
- Ochrana proti korozi



## Použitie:

Kompatibilné pre všetky ohybné hriadele SUHNER.

- Pre optimálny výkon sú k dispozícii rôzne rýchlostné stupne
- Všetky uhlové nástavce sú otočné o 360°
- Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie
- Ochrana proti korózii



## Használat:

Kompatibilis minden SUHNER flexibilis tengellyel.

- Az optimális teljesítmény érdekében különböző sebességfokozatok állnak rendelkezésre
- Minden derékszögű markolat 360°-ban forgatható
- Gyors kioldó gomb
- Korrózióvédelem

## Tipy a doporučení

Vyberte si úhlový nástavec dle velikosti, maximálních otáček a rychlostního stupně pro Vaši efektivní práci. Nástavce jsou určeny pro kotouče větších průměrů (FSM, SAM).

## Tipy a odporúčania

Vyberte si uhlový nástavec podľa veľkosti, maximálnych otáčok a rýchlostného stupňa pre Vašu efektívnu prácu. Nástavce sú určené pre kotúče väčších priemerov (FSM, SAM).

## Tippek és ajánlások

Válasszon derékszögű markolatot mérete, maximális fordulatszáma és sebességi fokozata szerint az Ön hatékony munkavégzése érdekében. A (FSM, SAM) markolatok nagyobb átmérőjű korongokhoz készültek.

## Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

| Typ<br>Typ<br>Típus                                                                           | Max. otáčky<br>Max. otáčky<br>Max. ford. | Koncovka<br>Koncovka<br>Csatlakozó-markolat oldal | Délka<br>Dĺžka<br>Hossz | Závit<br>Závit<br>Menet | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz. | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No | Hmotnost<br>Hmotnosť<br>Súly |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  WIG 7      | 25000 min <sup>-1</sup>                  | G 22                                              | 175 mm                  | M14                     | 04960804                     | 100048482                     | 0,660 kg                     |
|  WIG 10-125 | 15000 min <sup>-1</sup>                  | G 28                                              | 201 mm                  | M14                     | 30009000                     | 100026864                     | 1,520 kg                     |

## Skládá se z: / Skladá sa z: / Összetétel:

| WIG 7                                                                                                                                                                                            | WIG 10-125                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ochranný kryt pro kotouče Ø 115 mm<br>Sada matic<br>Rukojeť<br>Ochranný kryt rezného kotouče na vyžádání      |  Ochranný kryt pro kotouče Ø 125 mm<br>Sada matic<br>Rukojeť<br>Aretace vřetene<br>Ochranný kryt nastavitelný bez klíče<br>Ochranný kryt rezného kotouče na vyžádání   |
|  Ochranný kryt pre kotúče Ø 115 mm<br>Sada matic<br>Rukoväť<br>Ochranný kryt rezného kotúča na vyžiadanie      |  Ochranný kryt pre kotúče Ø 125 mm<br>Sada matic<br>Rukoväť<br>Aretácia vretena<br>Ochranný kryt nastavitelný bez kľúča<br>Ochranný kryt rezného kotúča na vyžiadanie  |
|  Védőburkolat ø 115 mm (tárcsákhoz)<br>Rögzítőanya készlet<br>Fogantyú<br>A vágótárcsa védőburkolata - kérésre |  Védőburkolat ø 125 mm (tárcsákhoz)<br>Rögzítőanya készlet<br>Fogantyú<br>Orsórögzítés<br>Kulcs nélküli állítható védőburkolat<br>A vágótárcsa védőburkolata - kérésre |

**Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők**

| Typ<br>Typ<br>Típus                                                               |  | Použití s:<br>Použitie s:<br>Használható: | Průměr kotouče<br>Priemer kotúča<br>Korong átmérője                                |                             | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz          | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  |  | SH 125                                    | WIG 10<br>LWG 12<br>UWG 10-R<br>UWK 10-R                                           |                             | 125 mm                               | 30001759                      | 100027957 |
|  |  | SH 115<br>WIG 7                           | WIG 7                                                                              |                             | 115 mm                               | 04820104                      | 100048211 |
| Typ<br>Typ<br>Típus                                                               |  | Použití s:<br>Použitie s:<br>Használható: | Závit<br>Závit<br>Menet                                                            | Kotouče<br>Kotúče<br>Korong | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz          | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No |           |
|  |  | SF M14                                    | Brusné / řezné<br>kotouče<br>Brúsne / rezné<br>kotúče<br>Csiszoló / vágó<br>korong | M14                         | 115 mm<br>125 mm<br>180 mm<br>230 mm | 04820011                      | 100048207 |





**Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok**

| Typ<br>Typ<br>Típus                                                                      | Max. otáčky<br>Max. otáčky<br>Max. ford. | Koncovka<br>Koncovka<br>Csatlakozó-<br>markolat oldal | Délka<br>Dĺžka<br>Hossz | Závit<br>Závit<br>Menet | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No | Hmotnost<br>Hmotnosť<br>Súly |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  FSM 1:1 | 12000 min <sup>-1</sup>                  | G 28                                                  | 178 mm                  | M14                     | 05789101                    | 100045479                     | 1,200 kg                     |
|  FSM 2:1 | 12000 min <sup>-1</sup>                  | G 28                                                  | 178 mm                  | M14                     | 05789106                    | 100045482                     | 1,200 kg                     |

**Skládá se z: / Skladá sa z: / Összetétel:**

| FSM 1:1                                                                                                                                                                                         | FSM 2:1                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ochranný kryt pro kotouče Ø 180 mm<br>Sada matic<br>Rukojeť<br>Ochranný kryt rezného kotouče na vyžádání      |  Ochranný kryt pro kotouče Ø 180 mm<br>Sada matic<br>Rukojeť<br>Ochranný kryt rezného kotouče na vyžádání      |
|  Ochranný kryt pre kotúče Ø 180 mm<br>Sada matic<br>Rukoväť<br>Ochranný kryt rezného kotúča na vyžiadanie      |  Ochranný kryt pre kotúče Ø 180 mm<br>Sada matic<br>Rukoväť<br>Ochranný kryt rezného kotúča na vyžiadanie      |
|  Védőburkolat ø 180 mm (tárcsákhoz)<br>Rögzítőanya készlet<br>Fogantyú<br>A vágótárcsa védőburkolata - kérésre |  Védőburkolat ø 180 mm (tárcsákhoz)<br>Rögzítőanya készlet<br>Fogantyú<br>A vágótárcsa védőburkolata - kérésre |

**Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők**

| Typ<br>Typ<br>Típus                                                                            | Použití s:<br>Použitie s:<br>Használható: | Průměr kotouče<br>Priemer kotúča<br>Korong átmérője | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  SH 178 FSM | FSM                                       | 178 mm                                              | 05260101                    | 100047033                     |

  

| Typ<br>Typ<br>Típus                                                                        | Použití s:<br>Použitie s:<br>Használható:                                 | Závit<br>Závit<br>Menet | Kotouče<br>Kotúče<br>Korong          | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  SF M14 | Brusné / řezné kotouče<br>Brúsne / rezné kotúče<br>Csiszoló / vágó korong | M14                     | 115 mm<br>125 mm<br>180 mm<br>230 mm | 04820011                    | 100048207                     |



**Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok**

| Typ<br>Typ<br>Típus                                                                      | Max. otáčky<br>Max. otáčky<br>Max. ford. | Koncovka<br>Koncovka<br>Csatlakozó-<br>markolat oldal | Délka<br>Délka<br>Hossz | Závit<br>Závit<br>Menet | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No | Hmotnost<br>Hmotnost<br>Súly |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  SAM 1:1 | 6400 min <sup>-1</sup>                   | G 35                                                  | 214 mm                  | M14                     | 01044301                    | 100052753                     | 2,500 kg                     |

**Skládá se z: / Skladá sa z: / Összetétel:**

|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochranný kryt pro kotouče ø 230 mm<br>Sada matic<br>Rukojeť<br>Ochranný kryt rezného kotouče na vyžádání | Ochranný kryt pre kotúče ø 230 mm<br>Sada matic<br>Rukoväť<br>Ochranný kryt rezného kotúča na vyžiadanie | Védőburkolat ø 230 mm (tárcsákhoz)<br>Rögzítőanya készlet<br>Fogantyú<br>A vágótárcsa védőburkolata - kérésre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Příslušenství / Príslušenstvo / Kiegészítők**

|                                                                                     | Typ<br>Typ<br>Típus | Použití s:<br>Použitie s:<br>Használható:                                 | Průměr kotouče<br>Priemer kotúča<br>Korong átmérője | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz          | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|    | SH 178 SAM          | SAM                                                                       | 178 mm                                              | 04820101                             | 100048208                     |                               |
|                                                                                     | SH 230 SAM          |                                                                           | 230 mm                                              | 04820103                             | 100048209                     |                               |
|                                                                                     |                     |                                                                           |                                                     |                                      |                               |                               |
|                                                                                     | Typ<br>Typ<br>Típus | Použití s:<br>Použitie s:<br>Használható:                                 | Závit<br>Závit<br>Menet                             | Kotouče<br>Kotúče<br>Korong          | Obj.č.<br>Obj.č.<br>Rend.sz   | Mat. No<br>Mat. No<br>Mat. No |
|  | SF M14              | Brusné / řezné kotouče<br>Brúsne / rezné kotúče<br>Csiszoló / vágó korong | M14                                                 | 115 mm<br>125 mm<br>180 mm<br>230 mm | 04820011                      | 100048207                     |